



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª Cia MB / 1969)
(Parque De Manutenção Mello E Póvoas)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo nº 64625.001186/2021-92)**

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Parque Regional de Manutenção/12, por meio da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos, sediado na Av Cel Teixeira, 1985, bairro Compensa I, CEP 69.030-480, Manaus, AM, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 15/09/2021

Horário: 10:00h (horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática e comunicações de uso geral, para atender as necessidades do Pq R Mnt/12 e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para os itens 10, 11 e 13 a 44, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.1.3. Para os itens 1 a 9 e 12, a participação é para ampla concorrência.

4.1.4. Os itens 45 a 54 referem-se à cota reservada de até 25% para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso III do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.

4.4.9.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

4.4.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.25.1. no país;

7.25.2. por empresas brasileiras;

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.29. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010.

7.29.1. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.1.1. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, certificação do produto ofertado, caso o fabricante tenha aderido à certificação voluntária previstas na Portaria INMETRO nº 170, de 2012, ou comprovação, por qualquer meio válido, notadamente laudo pericial, de que o produto possui segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente àquela necessária para a certificação na forma da Portaria INMETRO nº 170, de 2012, conforme exigido no Termo de Referência.

8.1.1.1. serão aceitas certificações emitidas, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), como também aquelas emitidas por organismos acreditados por esse Instituto, os quais podem ser consultados por meio do endereço <http://www.inmetro.gov.br/organismos>.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoeempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.11.1.1.1. Comércio de produtos similares ao licitado;

9.11.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.11.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11.3.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.11.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.11.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.11.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.11.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.11.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.11.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

22.1.3. apresentar documentação falsa;

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.6. não mantiver a proposta;

22.1.7. cometer fraude fiscal;

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.3.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

22.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata

ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail **salc.parque@gmail.com** ou por petição dirigida ou protocolada no endereço **AV. CEL . TEIXEIRA, 1985 - COMPENSA I – Manaus-AM – 69030-480- PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12.**

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço AV. CEL . TEIXEIRA, 1985 - COMPENSA I – Manaus-AM – 69030-480, por meio da Seção de aquisição, licitações e contratos do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços;

25.12.3. ANEXO III – Modelo de Proposta.

Manaus-AM, 30 de agosto de 2021

RODRIGO BORDEAUX MATTOS – Coronel
Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/12

ANEXO II



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

A União por intermédio do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, com sede na Avenida Coronel Teixeira, 1985, Compensa I CEP 69030-480, na cidade de Manaus/AM, inscrito no CNPJ sob o nº 09.606.256/0001-11, neste ato representado pelo Coronel RODRIGO BORDEAUX MATTOS, nomeado pela Portaria nº 858-Cmt Ex, de 12 de junho de 2019, publicada no DOU nº 115 de 17 de junho de 2019, inscrito no CPF sob o nº 201.718.338-56, portador da Carteira de Identidade nº 018751573-9 MD/EB, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2021, no sítio <https://www.gov.br/compras>, processo administrativo nº 64625.001186/2021-92, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática e comunicações de uso geral, para atender as necessidades do Pq R Mnt/12 e órgãos participantes, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº 006/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item do TR | Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>) | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------|------------|----------|----------------------------|
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade | Valor Un | Prazo garantia ou validade |
| | | | | | | | |

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| Item nº | Órgãos Participantes |
|---------|----------------------|
| | |
| | |
| | |

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3.1. Os quantitativos máximos para órgãos não participantes em cada parcela da licitação são os seguintes:

| Item nº | Quantidade |
|---------|------------|
| 1 | 102 |
| 2 | 52 |
| 3 | 90 |
| 4 | 40 |
| 5 | 32 |
| 6 | 5 |
| 7 | 30 |
| 8 | 35 |
| 9 | 122 |
| 10 | 40 |
| 11 | 45 |
| 12 | 18 |
| 13 | 4 |
| 14 | 11 |
| 15 | 15 |
| 16 | 12 |
| 17 | 65 |
| 18 | 67 |

| | |
|----|-----|
| 19 | 17 |
| 20 | 25 |
| 21 | 50 |
| 22 | 150 |
| 23 | 150 |
| 24 | 55 |
| 25 | 105 |
| 26 | 70 |
| 27 | 20 |
| 28 | 22 |
| 29 | 6 |
| 30 | 6 |
| 31 | 13 |
| 32 | 11 |
| 33 | 27 |
| 34 | 9 |
| 35 | 27 |
| 36 | 4 |
| 37 | 11 |
| 38 | 8 |
| 39 | 11 |
| 40 | 8 |
| 41 | 9 |
| 42 | 11 |
| 43 | 5 |
| 44 | 26 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 2 |
| 48 | 2 |
| 49 | 2 |
| 51 | 2 |
| 52 | 2 |
| 53 | 2 |
| 54 | 2 |

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Manaus-AM, de de 2021.

RODRIGO BORDEAUX MATTOS – Coronel
Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/12ª RM

Representante legal do fornecedor registrado

ANEXO I



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª Cia MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Nº 006/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo n.º 64625.001186/2021-92)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática de uso geral para emprego nas atividades administrativas do Pq R Mnt/12, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | IDENTIFIC AÇÃO CATMAT | UNIDAD E DE MEDIDA | QUANTI DADE | VALOR DE REFERÊNCI A |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET : SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0. | 123722 | Und | 205 | R\$ 2.219,97 |
| 2 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | 452449 | Und | 105 | R\$ 3.401,33 |
| 3 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | 463525 | Und | 180 | R\$ 4.235,53 |
| 4 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA | 451903 | Und | 81 | R\$ 3.569,33 |

| | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|---------------|
| | TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | | | | |
| 5 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | 462904 | Und | 64 | R\$ 4.383,63 |
| 6 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES | 463205 | Und | 10 | R\$ 23.500,00 |
| 7 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI | 449629 | Und | 60 | R\$ 1.376,33 |
| 8 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMATICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10,100,1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB | 450025 | Und | 70 | R\$ 2.623,11 |
| 9 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | 451815 | Und | 245 | R\$ 1.163,67 |
| 10 | CABO EXTENSOR, TIPO: FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA: HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO: 2 M, APLICAÇÃO: MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | 448716 | Und | 80 | R\$ 29,84 |
| 11 | CABO EXTENSOR, TIPO: BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA: HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080I, 720P, 480P E 480I, COR DA COBERTURA: PRETA | 390337 | Und | 90 | R\$ 67,57 |
| 12 | SWITCH COM 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI-GBIC INDEPENDENTES COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM CAMADA 2 DO MODELO OSI, QOS DE TRÁFEGO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VLAN, FULL-DUPLEX, CONECTORIZAÇÃO RJ45, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19". | 122971 | Und | 36 | R\$ 2.556,30 |
| 13 | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO: 3500 LM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO ZOOM: MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS: ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO: COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE | 290108 | Und | 25 | R\$ 2.719,90 |

| | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|--------------|
| | VÍDEO: NTSC E PAL-M, TIPO FOCO: MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL,RETROPROJEÇÃO,TETO, CONTRASTE MÍNIMO: 800:1, TIPO CONTROLE: REMOTO C, LASER POINTER E CONTROLOE DO MOUSE INCOR | | | | |
| 14 | TELA PROJEÇÃO, NOME TELA DE PROJEÇÃO - TELA RETRÁTIL PARA PARA PROJETO MULTI MÍDIA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MED. 203CMX152CM DE 100''; ESTRUTURA LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO, MOTOR TUBULAR INTERNO, SILENCIOSO COM VELOCIDADE DE 34RPM E TORQUE DE 10NM, SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA, BORDAS PRETAS DE 3CM NAS LATERAIS E TARJA PRETA SUPERIOR DE 15CM NA ÁREA DE PROJEÇÃO, INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA, PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO, SISTEMA DE CONTROLE POR BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES; SOBE / PARA / DESCE,; INCLUSO, VOLTAGEM 110/220V, TECIDO MATTE WITE II - FIBRA DE VIDRO -SEM EMENDAS (BRANCO), ACOMPANHA CONTROLE REMOTO | 26557 | Und | 23 | R\$ 1.041,67 |
| 15 | ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: RETO | 458478 | Und | 30 | R\$ 87,96 |
| 16 | LOCALIZADOR CABO, ACESSORIO ELETROELETRONICO | 97764 | Und | 24 | R\$ 185,33 |
| 17 | MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ. | 11274 | Und | 130 | R\$ 214,78 |
| 18 | DISCO RÍGIDO PADRÃO SSD, FORMATO 2.5, SATA, CAPACIDADE DE 240GB, LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 350MB/S. | 150347 | Und | 135 | R\$ 261,15 |
| 19 | UNIDADE DISCO, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 4 TB., TAMANHO: 3,5 POL, VELOCIDADE: 7.200 RPM, PADRÃO: SATA 6BB,S, MEMÓRIA CACHE: 128 MB | 448004 | Und | 34 | R\$ 663,73 |
| 20 | DISCO RÍGIDO INTERNO SATA 1TB. INTERFACE SATA III. FORM FACTOR 3.5. CACHE MÍNIMO: 64MB. CAPACIDADE MÍNIMA 1TB. DENSIDADE DE ÁREA(MÉDIA) 329 GB/POL2. VELOCIDADE DO EIXO(RPM): 7200 RPM | 150347 | Und | 50 | R\$ 288,33 |
| 21 | MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP,VISTA,7 | 427937 | Und | 100 | R\$ 24,32 |
| 22 | "MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SCROLL, FORMATO ERGONÔMICO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE: 03 UN, RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: PRETA, COMPRIMENTO CABO: 1,40 M | 405811 | Und | 300 | R\$ 10,04 |
| 23 | TECLADO PADRÃO ABNT2, USB. | 150980 | Und | 300 | R\$ 23,93 |
| 24 | GABINETE ATX TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, COM FONTE PADRÃO ATX +12 24P DE 450W. | 108359 | Und | 110 | R\$ 231,58 |
| 25 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110,220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX | 238397 | Und | 210 | R\$ 149,15 |
| 26 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO CAPACIDADE 300VA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT 127V OU 220V (CHAVE SELETORA), TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115V; 4 ESTÁGIOS DE ES TABILIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR); 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR1413; TIPO DE TOM ADA 10A; TRIPOLAR; 60HZ. | 41629 | Und | 140 | R\$ 106,67 |
| 27 | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA: 110 V | 331262 | Und | 130 | R\$ 557,92 |

| | | | | | |
|----|---|--------|-------------------|----|------------|
| 28 | TRANSCEIVER SFP+ MONOMODO TIPO 2 TRANSCEIVER SFP+ PARA CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO; DEVE SER COMPATÍVEL COM O PADRÃO 10GBASE-LR PARA FIBRAS ÓPTICAS D E ATÉ 10KM; DEVE POSSUIR CONECTOR LC; DEVE SUPOSTAR VELOCIDADE DE 10GB; DEVE SUPOSTAR E SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE CISCO PARA FUNCIONAMENTO COM OS SEGUINTESEQUIPAMENTOS: CISCO SMB SG300-28, CISCO SMB SG300-28P, CISCO SMB SG500-28 P, CISCO SG350-28P. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: SFP-10G-LR . | 150812 | Und | 44 | R\$ 167,12 |
| 29 | MESA DE SOM MIXER: ENTRADAS DE MICROFONE, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE - 30DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ/ -1 DB. ENTRADAS DE LINHA, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE : +5DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 20 HZ A 20KHZ/ -1DB. ENTRADAS ESTÉREO: CONECTORES ESTÉREO: 2RCA, CONECTORES P2: 2 CONECTORES P2, FUNÇÕES: EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, HIGH 12KHZ, MID: 2KHZ, LOW: 80HZ, ATENUAÇÃO: +/- 12DB, SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 CONECTORES P10 NÃO BALANCEADOS, SAÍDAS HEADPHONE: 1 CONECTOR P10 COM IMPEDÂNCIA | 150289 | Und | 13 | R\$ 529,52 |
| 30 | RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS. TAMANHO 45CM. PADRÃO 19" COM AJUSTE DE DE LARGURA PARA MIXER INFERIOR A 19", AJUSTE DE INCLINAÇÃO COM SISTEMA TELESCÓPICO E RODAS GIRATÓRIAS. | 107085 | Und | 12 | R\$ 263,85 |
| 31 | CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA: 570 MM, ALTURA: 790 MM, PROFUNDIDADE: 267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO: AMPLIFICADA | 450732 | Und | 27 | R\$ 737,24 |
| 32 | MICROFONE SEM FIO, SIMPLES, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DISPONÍVEL APROXIMADA DE 558MHZ A 570MHZ; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO (EM CONDIÇÕES IDEAIS)DE APROXIMADAMENTE 20 METROS / MODO HI POWER DE APROXIMADAMENTE 80 METROS; FAIXA DE FREQUÊNCIA APROXIMADA DE DE 50 HZ A 15 KHZ (DEPENDE DO TIPO DO MICROFONE); DURAÇÃO DA BATERIA DE ATÉ 10 HORAS COM 2 PILHAS AA; FAIXA DINÂMICA APROXIMADA DE >90DB; MÍNIMO DE 6 CANAIS SELECIONÁVEIS; 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS; 1 SAÍDA DE ÁUDIO P-2; 1 SAÍDA DE ÁUDIO XLR; BOTÃO ON/OFF; NÍVEL DE ENTRADA DE ÁUDIO: -20DBV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 22KOHMS; | 44032 | Und | 23 | R\$ 388,33 |
| 33 | CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 5 M, CONECTORES: P10-XLR MACHO | 450323 | Und | 54 | R\$ 40,00 |
| 34 | CARREGADOR BATERIA, TIPO: PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA: RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 , 220 V, CAPACIDADE: 1 BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTODESCARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: BATERIA 9V,PILHA 1,5V | 258550 | Und | 19 | R\$ 40,40 |
| 35 | PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENA, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2 V | 458335 | Embalagem 2,00 UN | 54 | R\$ 22,97 |
| 36 | BADISCO, TIPO: TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA, SINALIZAÇÃO: MF,DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGOMÉTRICO, CIRCUITO PROTEÇÃO ACÚSTICA, CHAMADA A, APLICAÇÃO: TESTE DE LINHAS | 256578 | Und | 8 | R\$ 106,33 |

| | | | | | |
|----|---|--------|-----|----|--------------|
| | TELEFÔNICAS | | | | |
| 37 | CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: FERRO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, EXTRATOR DE CHI, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 42 PEÇAS, MALETA PLÁSTICA C, MARCAÇÃO ESPE | 293301 | Und | 22 | R\$ 53,75 |
| 38 | ESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA: 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA: 100 A 520 °C, APLICAÇÃO: SOLDAR, DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS | 458791 | Und | 16 | R\$ 675,31 |
| 39 | MULTÍMETRO, TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1,2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V | 355368 | Und | 23 | R\$ 38,71 |
| 40 | SUGADOR SOLDA, SUGADOR DE SOLDA MANUAL | 60917 | Und | 17 | R\$ 22,08 |
| 41 | SOPRADOR, TIPO: TÉRMICO, ACIONAMENTO: ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110,230 V, POTÊNCIA: 1800 W, VOLUME AR: 300 A 500 L, MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALETA TRANSPORTE, BOCAIS, PROTETOR, ESPÁTULAS, ACESSÓ, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 100 MM, ALTURA: 195 MM | 391294 | Und | 18 | R\$ 166,04 |
| 42 | TELEVISOR, TAMANHO TELA: 40 POL., VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO | 412075 | Und | 23 | R\$ 1.553,67 |
| 43 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL DIGITAL DSLR. CARACTERÍSTICAS: SENSOR CMOS FORMATO DX DE 24,1 MEGAPIXELS DE 23,5 MM X 15,6 MM, PROCESSADOR DE IMAGEM EXPEED 2, CAPTURA DE VÍDEO HD 1920P, LCD DISPLAY 3.2", VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/8000 A 30 SEC, VELOCIDADE MÁXIMA DE DISPARO CONTÍNUO COM RESOLUÇÃO TOTAL DE 6 QUADROS POR SEGUNDO, ISO 100 - 6400, CAPTURA DE FOTO RAW + JPEG, 2 SLOTS DE CARTÃO SD/SDHC/SDXC, COMPATIBILIDADE COM I-TTL FLASH + SPEEDLIGHT, SISTEMA AF DE 51 PONTOS. (MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMERA D7100 DSLR OU SIMILAR). | 150012 | Und | 14 | R\$ 2.425,40 |
| 44 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, TIPO CARTÃO: SDHC, APLICAÇÃO: ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS | 385479 | Und | 52 | R\$ 42,31 |
| 45 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET : SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0 (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 1). | 123722 | Und | 5 | R\$ 2.219,97 |
| 46 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: | 452449 | Und | 5 | R\$ 3.401,33 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-----|---|---------------|
| | 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 2). | | | | |
| 47 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 3). | 463525 | Und | 5 | R\$ 4.235,53 |
| 48 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 4). | 451903 | Und | 5 | R\$ 3.569,33 |
| 49 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 5). | 462904 | Und | 5 | R\$ 4.383,63 |
| 50 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 6). | 463205 | Und | 1 | R\$ 23.500,00 |
| 51 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 7). | 449629 | Und | 5 | R\$ 1.376,33 |
| 52 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMATICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10,100,1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 8). | 450025 | Und | 5 | R\$ 2.623,11 |
| 53 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 9). | 451815 | Und | 5 | R\$ 1.163,67 |
| 54 | SWITCH COM 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 | 122971 | Und | 5 | R\$ 2.556,30 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| PORTAS MINI-GBIC INDEPENDENTES COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM CAMADA 2 DO MODELO OSI, QOS DE TRÁFEGO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VLAN, FULL-DUPLEX, CONECTORIZAÇÃO RJ45, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19" (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 12). | | | | |
|---|--|--|--|--|

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

| ÓRGÃO GERENCIADOR: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12ª REGIÃO MILITAR | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| LOCAL DE ENTREGA: Av. Cel. Teixeira, 1985, bairro Compensa I, CEP 69.030-480, Manaus-AM | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | REQUISIÇÃO MÁXIMA | QUANTIDADE TOTAL |
| 1 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET : SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0. | Und | 5 | 25 | 25 |
| 2 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 5 | 15 | 15 |
| 3 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 5 | 15 | 15 |
| 4 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, | Und | 5 | 15 | 15 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|----|----|
| | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | | | | |
| 5 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 5 | 15 | 15 |
| 6 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES | Und | 1 | 1 | 1 |
| 7 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI | Und | 5 | 15 | 15 |
| 8 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMATICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10,100,1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB | Und | 5 | 15 | 15 |
| 9 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 8 | 25 | 25 |
| 10 | CABO EXTENSOR, TIPO: FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA: HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO: 2 M, APLICAÇÃO: MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | Und | 5 | 15 | 20 |
| 11 | CABO EXTENSOR, TIPO: BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA: HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080I, 720P, | Und | 5 | 15 | 20 |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----|----|
| | 480P E 480I, COR DA COBERTURA: PRETA | | | | |
| 12 | SWITCH COM 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI-GBIC INDEPENDENTES COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM CAMADA 2 DO MODELO OSI, QOS DE TRÁFEGO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VLAN, FULL-DUPLEX, CONECTORIZAÇÃO RJ45, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19". | Und | 2 | 5 | 5 |
| 13 | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO: 3500 LM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO ZOOM: MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS: ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO: COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NTSC E PAL-M, TIPO FOCO: MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL,RETROPROJEÇÃO,TETO, CONTRASTE MÍNIMO: 800:1, TIPO CONTROLE: REMOTO C, LASER POINTER E CONTROLOE DO MOUSE INCOR | Und | 2 | 4 | 5 |
| 14 | TELA PROJEÇÃO, NOME TELA DE PROJEÇÃO - TELA RETRÁTIL PARA PARA PROJETER MULTI MÍDIA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MED. 203CMX152CM DE 100'', ESTRUTURA LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO, MOTOR TUBULAR INTERNO, SILENCIOSO COM VELOCIDADE DE 34RPM E TORQUE DE 10NM, SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA, BORDAS PRETAS DE 3CM NAS LATERAIS E TARJA PRETA SUPERIOR DE 15CM NA ÁREA DE PROJEÇÃO, INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA, PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO, SISTEMA DE CONTROLE POR BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES; SOBE / PARA / DESCE,, INCLUSO, VOLTAGEM 110/220V, TECIDO MATTE WITE II - FIBRA DE VIDRO -SEM EMENDAS (BRANCO), ACOMPANHA CONTROLE REMOTO | Und | 2 | 4 | 5 |
| 15 | ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: RETO | Und | 2 | 4 | 5 |
| 16 | LOCALIZADOR CABO, ACESSORIO ELETROELETRONICO | Und | 2 | 4 | 5 |
| 17 | MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ. | Und | 10 | 25 | 30 |
| 18 | DISCO RÍGIDO PADRÃO SSD, FORMATO 2.5, SATA, CAPACIDADE DE 240GB, LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 350MB/S. | Und | 5 | 15 | 20 |
| 19 | UNIDADE DISCO, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 4 TB., TAMANHO: 3,5 POL, VELOCIDADE: 7.200 RPM, PADRÃO: SATA 6BB,S, MEMÓRIA CACHE: 128 MB | Und | 4 | 8 | 10 |
| 20 | DISCO RÍGIDO INTERNO SATA 1TB. INTERFACE SATA III. FORM FACTOR 3,5. CACHE MÍNIMO: 64MB. CAPACIDADE | Und | 4 | 8 | 10 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----|----|
| | MÍNIMA 1TB. DENSIDADE DE ÁREA(MÉDIA) 329 GB/POL2. VELOCIDADE DO EIXO(RPM): 7200 RPM | | | | |
| 21 | MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP,VISTA,7 | Und | 4 | 8 | 10 |
| 22 | "MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SCROLL, FORMATO ERGONÔMICO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE: 03 UN, RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: PRETA, COMPRIMENTO CABO: 1,40 M | Und | 15 | 50 | 60 |
| 23 | TECLADO PADRÃO ABNT2, USB. | Und | 15 | 50 | 60 |
| 24 | GABINETE ATX TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, COM FONTE PADRÃO ATX +12 24P DE 450W. | Und | 10 | 25 | 30 |
| 25 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110,220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX | Und | 10 | 25 | 30 |
| 26 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO CAPACIDADE 300VA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT 127V OU 220V (CHAVE SELETORA), TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115V; 4 ESTÁGIOS DE TENSÃO ESTABILIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR); 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR1413; TIPO DE TOMADA 10A; TRIPOLAR; 60HZ. | Und | 10 | 25 | 30 |
| 27 | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA: 110 V | Und | 10 | 25 | 30 |
| 28 | TRANSCEIVER SFP+ MONOMODO TIPO 2 TRANSCEIVER SFP+ PARA CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO; DEVE SER COMPATÍVEL COM O PADRÃO 10GBASE-LR PARA FIBRAS ÓPTICAS DE ATÉ 10KM; DEVE POSSUIR CONECTOR LC; DEVE SUPORTAR VELOCIDADE DE 10GB; DEVE SUPORTAR E SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE CISCO PARA FUNCIONAMENTO COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: CISCO SMB SG300-28, CISCO SMB SG300-28P, CISCO SMB SG500-28 P, CISCO SG350-28P. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: SFP-10G-LR . | Und | 8 | 18 | 20 |
| 29 | MESA DE SOM MIXER: ENTRADAS DE MICROFONE, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE - 30DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ/ -1 DB. ENTRADAS DE LINHA, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE : +5DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 20 HZ A 20KHZ/ -1DB. ENTRADAS ESTÉREO: CONECTORES ESTÉREO: 2RCA, CONECTORES P2: 2 CONECTORES P2, FUNÇÕES: EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, HIGH 12KHZ, MID: 2KHZ, LOW: 80HZ, ATENUAÇÃO: +/- 12DB, SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 CONECTORES P10 NÃO BALANCEADOS, SAÍDAS HEADPHONE: 1 CONECTOR P10 COM IMPEDÂNCIA | Und | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---|----|----|
| 30 | RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS. TAMANHO 45CM. PADRÃO 19" COM AJUSTE DE DE LARGURA PARA MIXER INFERIOR A 19", AJUSTE DE INCLINAÇÃO COM SISTEMA TELESCÓPICO E RODAS GIRATÓRIAS. | Und | 1 | 3 | 3 |
| 31 | CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA: 570 MM, ALTURA: 790 MM, PROFUNDIDADE: 267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO: AMPLIFICADA | Und | 1 | 6 | 6 |
| 32 | MICROFONE SEM FIO, SIMPLES, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DISPONÍVEL APROXIMADA DE 558MHZ A 570MHZ; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO (EM CONDIÇÕES IDEAIS) DE APROXIMADAMENTE 20 METROS / MODO HI POWER DE APROXIMADAMENTE 80 METROS; FAIXA DE FREQUÊNCIA APROXIMADA DE 50 HZ A 15 KHZ (DEPENDENDO DO TIPO DO MICROFONE); DURAÇÃO DA BATERIA DE ATÉ 10 HORAS COM 2 PILHAS AA; FAIXA DINÂMICA APROXIMADA DE >90DB; MÍNIMO DE 6 CANAIS SELECIONÁVEIS; 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS; 1 SAÍDA DE ÁUDIO P-2; 1 SAÍDA DE ÁUDIO XLR; BOTÃO ON/OFF; NÍVEL DE ENTRADA DE ÁUDIO: -20DBV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 22KOHMS; | Und | 1 | 5 | 5 |
| 33 | CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 5 M, CONECTORES: P10-XLR MACHO | Und | 1 | 15 | 15 |
| 34 | CARREGADOR BATERIA, TIPO: PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA: RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 , 220 V, CAPACIDADE: 1 BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTODESCARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: BATERIA 9V,PILHA 1,5V | Und | 1 | 4 | 4 |
| 35 | PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENA, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2 V | Embalagem 2,00 UN | 1 | 4 | 4 |
| 36 | BADISCO, TIPO: TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA, SINALIZAÇÃO: MF,DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGOMÉTRICO, CIRCUITO PROTEÇÃO ACÚSTICA, CHAMADA A, APLICAÇÃO: TESTE DE LINHAS TELEFÔNICAS | Und | 1 | 2 | 2 |
| 37 | CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: FERRO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, EXTRATOR DE CHI, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 42 PEÇAS, MALETA PLÁSTICA C, MARCAÇÃO ESPE | Und | 1 | 3 | 3 |
| 38 | ESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA: | Und | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|
| | 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA: 100 A 520 °C, APLICAÇÃO: SOLDAR,DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS | | | | |
| 39 | MULTÍMETRO, TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1,2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V | Und | 1 | 5 | 5 |
| 40 | SUGADOR SOLDA, SUGADOR DE SOLDA MANUAL | Und | 1 | 5 | 5 |
| 41 | SOPRADOR, TIPO: TÉRMICO, ACIONAMENTO: ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110,230 V, POTÊNCIA: 1800 W, VOLUME AR: 300 A 500 L,MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALETA TRANSPORTE,BOCAIS,PROTETOR,ESPÁ TULAS,ACESSÓ, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 100 MM, ALTURA: 195 MM | Und | 1 | 3 | 3 |
| 42 | TELEVISOR, TAMANHO TELA: 40 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO | Und | 1 | 2 | 2 |
| 43 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL DIGITAL DSLR. CARACTERÍSTICAS: SENSOR CMOS FORMATO DX DE 24,1 MEGAPIXELS DE 23,5 MM X 15,6 MM, PROCESSADOR DE IMAGEM EXPEED 2, CAPTURA DE VÍDEO HD 1920P, LCD DISPLAY 3.2", VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/8000 A 30 SEC, VELOCIDADE MÁXIMA DE DISPARO CONTÍNUO COM RESOLUÇÃO TOTAL DE 6 QUADROS POR SEGUNDO, ISO 100 - 6400, CAPTURA DE FOTO RAW + JPEG, 2 SLOTS DE CARTÃO SD/SDHC/SDXC, COMPATIBILIDADE COM I-TTL FLASH + SPEEDLIGHT, SISTEMA AF DE 51 PONTOS. (MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMERA D7100 DSLR OU SIMILAR). | Und | 1 | 2 | 2 |
| 44 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, TIPO CARTAO: SDHC, APLICAÇÃO: ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS | Und | 2 | 4 | 4 |
| 45 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET : SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL | Und | 2 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|
| | TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0 (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 1). | | | | |
| 46 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 2). | Und | 2 | 5 | 5 |
| 47 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 3). | Und | 2 | 5 | 5 |
| 48 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 4). | Und | 2 | 5 | 5 |
| 49 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 5). | Und | 2 | 5 | 5 |
| 50 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 6). | Und | 1 | 1 | 1 |
| 51 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO | Und | 2 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|
| | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 7). | | | | |
| 52 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMÁTICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10,100,1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 8). | Und | 2 | 5 | 5 |
| 53 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 9). | Und | 2 | 5 | 5 |
| 54 | SWITCH COM 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI-GBIC INDEPENDENTES COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM CAMADA 2 DO MODELO OSI, QOS DE TRÁFEGO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VLAN, FULL-DUPLEX, CONECTORIZAÇÃO RJ45, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19" (COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 12). | Und | 2 | 5 | 5 |

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (UASG 160515)

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia – CECMA – Av. Coronel Teixeira, 6123, CEP: 69037-000.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | REQUISIÇÃO MÁXIMA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET : SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE | Und | 10 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----|----|----|
| | VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0. | | | | |
| 2 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 10 | 30 | 30 |
| 3 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 10 | 20 | 20 |
| 4 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 10 | 20 | 20 |
| 5 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 10 | 20 | 20 |
| 6 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES | Und | 1 | 2 | 2 |
| 7 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI | Und | 5 | 20 | 20 |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----|----|
| 8 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMÁTICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10,100,1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB | Und | 5 | 20 | 20 |
| 9 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 10 | 30 | 30 |
| 10 | CABO EXTENSOR, TIPO: FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA: HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO: 2 M, APLICAÇÃO: MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | Und | 5 | 20 | 20 |
| 11 | CABO EXTENSOR, TIPO: BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA: HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080I, 720P, 480P E 480I, COR DA COBERTURA: PRETA | Und | 5 | 20 | 20 |
| 12 | SWITCH COM 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI-GBIC INDEPENDENTES COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM CAMADA 2 DO MODELO OSI, QOS DE TRÁFEGO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VLAN, FULL-DUPLEX, CONECTORIZAÇÃO RJ45, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19". | Und | 5 | 10 | 10 |
| 13 | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO: 3500 LM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO ZOOM: MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS: ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO: COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NTSC E PAL-M, TIPO FOCO: MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL, RETROPROJEÇÃO, TETO, CONTRASTE MÍNIMO: 800:1, TIPO CONTROLE: REMOTO C, LASER POINTER E CONTROLOE DO MOUSE INCOR | Und | 1 | 5 | 5 |
| 14 | TELA PROJEÇÃO, NOME TELA DE PROJEÇÃO - TELA RETRÁTIL PARA PARA PROJETER MULTI MÍDIA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MED. 203CMX152CM DE 100'', ESTRUTURA LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO, MOTOR TUBULAR INTERNO, SILENCIOSO COM VELOCIDADE DE 34RPM E TORQUE DE 10NM, SISTEMA DE CONTROLE DE | Und | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----|----|
| | TEMPERATURA DO MOTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA, BORDAS PRETAS DE 3CM NAS LATERAIS E TARJA PRETA SUPERIOR DE 15CM NA ÁREA DE PROJEÇÃO, INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA, PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO, SISTEMA DE CONTROLE POR BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES; SOBE / PARA / DESCE;; INCLUSO, VOLTAGEM 110/220V, TECIDO MATTE WITE II - FIBRA DE VIDRO -SEM EMENDAS (BRANCO), ACOMPANHA CONTROLE REMOTO | | | | |
| 15 | ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: RETO | Und | 2 | 5 | 5 |
| 16 | LOCALIZADOR CABO, ACESSORIO ELETROELETRONICO | Und | 2 | 5 | 5 |
| 17 | MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ. | Und | 10 | 30 | 30 |
| 18 | DISCO RÍGIDO PADRÃO SSD, FORMATO 2.5, SATA, CAPACIDADE DE 240GB, LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 350MB/S. | Und | 5 | 20 | 20 |
| 19 | UNIDADE DISCO, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 4 TB., TAMANHO: 3,5 POL., VELOCIDADE: 7.200 RPM, PADRÃO: SATA 6BB,S, MEMÓRIA CACHE: 128 MB | Und | 5 | 10 | 10 |
| 20 | DISCO RÍGIDO INTERNO SATA 1TB. INTERFACE SATA III. FORM FACTOR 3.5. CACHE MÍNIMO: 64MB. CAPACIDADE MÍNIMA 1TB. DENSIDADE DE ÁREA(MÉDIA) 329 GB/POL2. VELOCIDADE DO EIXO(RPM): 7200 RPM | Und | 5 | 10 | 10 |
| 21 | MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP,VISTA,7 | Und | 5 | 10 | 10 |
| 22 | "MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SCROLL, FORMATO ERGONÔMICO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE: 03 UN, RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: PRETA, COMPRIMENTO CABO: 1,40 M | Und | 30 | 60 | 60 |
| 23 | TECLADO PADRÃO ABNT2, USB. | Und | 30 | 60 | 60 |
| 24 | GABINETE ATX TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, COM FONTE PADRÃO ATX +12 24P DE 450W. | Und | 10 | 30 | 30 |
| 25 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110,220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX | Und | 15 | 30 | 30 |
| 26 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO CAPACIDADE 300VA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT 127V OU 220V (CHAVE SELETORA), TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115V; 4 ESTÁGIOS DE TENSÃO ESTABILIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR); 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR1413; TIPO DE TOMADA 10A; TRIPOLAR; 60HZ. | Und | 10 | 30 | 30 |
| 27 | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA: 110 V | Und | 15 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----|----|
| 28 | <p>TRANSCEIVER SFP+ MONOMODO TIPO 2 TRANSCEIVER SFP+ PARA CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO; DEVE SER COMPATÍVEL COM O PADRÃO 10GBASE-LR PARA FIBRAS ÓPTICAS D E ATÉ 10KM; DEVE POSSUIR CONECTOR LC; DEVE SUPOSTAR VELOCIDADE DE 10GB; DEVE SUPORTAR E SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE CISCO PARA FUNCIONAMENTO COM OS SEGUINTESEQUIPAMENTOS: CISCO SMB SG300-28, CISCO SMB SG300-28P, CISCO SMB SG500-28 P, CISCO SG350-28P. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: SFP-10G-LR .</p> | Und | 5 | 20 | 20 |
| 29 | <p>MESA DE SOM MIXER: ENTRADAS DE MICROFONE, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE - 30DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ/ -1 DB. ENTRADAS DE LINHA, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE : +5DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 20 HZ A 20KHZ/ -1DB. ENTRADAS ESTÉREO: CONECTORES ESTÉREO: 2RCA, CONECTORES P2: 2 CONECTORES P2, FUNÇÕES: EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, HIGH 12KHZ, MID: 2KHZ, LOW: 80HZ, ATENUAÇÃO: +/- 12DB, SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 CONECTORES P10 NÃO BALANCEADOS, SAÍDAS HEADPHONE: 1 CONECTOR P10 COM IMPEDÂNCIA</p> | Und | 1 | 3 | 3 |
| 30 | <p>RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS. TAMANHO 45CM. PADRÃO 19" COM AJUSTE DE DE LARGURA PARA MIXER INFERIOR A 19", AJUSTE DE INCLINAÇÃO COM SISTEMA TELESCÓPICO E RODAS GIRATÓRIAS.</p> | Und | 1 | 3 | 3 |
| 31 | <p>CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA: 570 MM, ALTURA: 790 MM, PROFUNDIDADE: 267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO: AMPLIFICADA</p> | Und | 1 | 6 | 6 |
| 32 | <p>MICROFONE SEM FIO, SIMPLES, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DISPONÍVEL APROXIMADA DE 558MHZ A 570MHZ; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO (EM CONDIÇÕES IDEAIS)DE APROXIMADAMENTE 20 METROS / MODO HI POWER DE APROXIMADAMENTE 80 METROS; FAIXA DE FREQUÊNCIA APROXIMADA DE DE 50 HZ A 15 KHZ (DEPENDENDO DO TIPO DO MICROFONE); DURAÇÃO DA BATERIA DE ATÉ 10 HORAS COM 2 PILHAS AA; FAIXA DINÂMICA APROXIMADA DE >90DB; MÍNIMO DE 6 CANAIS SELECIONÁVEIS; 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS; 1 SAÍDA DE ÁUDIO P-2; 1 SAÍDA DE ÁUDIO XLR; BOTÃO ON/OFF; NÍVEL DE ENTRADA DE ÁUDIO: -20DBV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 22KOHMS;</p> | Und | 1 | 5 | 5 |
| 33 | <p>CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 5 M,</p> | Und | 5 | 15 | 15 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---|---|---|
| | CONECTORES: P10-XLR MACHO | | | | |
| 34 | CARREGADOR BATERIA, TIPO: PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA: RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 , 220 V, CAPACIDADE: 1 BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTODESCARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: BATERIA 9V,PILHA 1,5V | Und | 1 | 4 | 4 |
| 35 | PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENA, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2 V | Embalagem 2,00 UN | 1 | 4 | 4 |
| 36 | BADISCO, TIPO: TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA, SINALIZAÇÃO: MF,DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGOMÉTRICO, CIRCUITO PROTEÇÃO ACÚSTICA, CHAMADA A, APLICAÇÃO: TESTE DE LINHAS TELEFÔNICAS | Und | 1 | 2 | 2 |
| 37 | CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: FERRO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, EXTRATOR DE CHI, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 42 PEÇAS, MALETA PLÁSTICA C,MARCAÇÃO ESPE | Und | 1 | 3 | 3 |
| 38 | ESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA: 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA: 100 A 520 °C, APLICAÇÃO: SOLDAR,DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS | Und | 1 | 5 | 5 |
| 39 | MULTÍMETRO, TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1,2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V | Und | 2 | 8 | 8 |
| 41 | SOPRADOR, TIPO: TÉRMICO, ACIONAMENTO: ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110,230 V, POTÊNCIA: 1800 W, VOLUME AR: 300 A 500 L,MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALETA TRANSPORTE,BOCAIS,PROTETOR,ESPÁ TULAS,ACESSÓ, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 100 MM, ALTURA: 195 MM | Und | 1 | 5 | 5 |
| 42 | TELEVISOR, TAMANHO TELA: 40 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTRÓLE REMOTO | Und | 1 | 3 | 3 |
| 43 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL DIGITAL DSLR. CARACTERÍSTICAS: SENSOR CMOS FORMATO DX DE 24,1 MEGAPIXELS DE 23,5 MM X 15,6 MM, PROCESSADOR DE IMAGEM EXPEED 2, CAPTURA DE VÍDEO HD 1920P, LCD DISPLAY 3.2", VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/8000 A 30 SEC, VELOCIDADE MÁXIMA DE DISPARO CONTÍNUO COM RESOLUÇÃO TOTAL DE | Und | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|
| | 6 QUADROS POR SEGUNDO, ISO 100 - 6400, CAPTURA DE FOTO RAW + JPEG, 2 SLOTS DE CARTÃO SD/SDHC/SDXC, COMPATIBILIDADE COM I-TTL FLASH + SPEEDLIGHT, SISTEMA AF DE 51 PONTOS. (MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMERA D7100 DSLR OU SIMILAR). | | | | |
| 44 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, TIPO CARTÃO: SDHC, APLICAÇÃO: ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS | Und | 1 | 4 | 4 |

ÓRGÃO PARTICIPANTE: 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO (UASG 160018)

LOCAL DE ENTREGA: Av. Marechal Bittencourt, 55, Santo Antônio, Manaus-AM, 69029-290 e Organizações Militares vinculadas na cidade de Manaus-AM.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | REQUISIÇÃO MÁXIMA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET : SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0. | Und | 2 | 28 | 30 |
| 2 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 2 | 28 | 30 |
| 3 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 3 | 32 | 35 |
| 4 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM | Und | 2 | 23 | 25 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|----|----|
| | INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | | | | |
| 5 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 2 | 18 | 20 |
| 6 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES | Und | 1 | 2 | 3 |
| 7 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI | Und | 2 | 13 | 15 |
| 8 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMATICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10,100,1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB | Und | 2 | 13 | 15 |
| 9 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 4 | 66 | 70 |
| 10 | CABO EXTENSOR, TIPO: FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA: HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO: 2 M, APLICAÇÃO: MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | Und | 1 | 9 | 10 |
| 11 | CABO EXTENSOR, TIPO: BLINDADO | Und | 1 | 9 | 10 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----|----|
| | PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA: HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080I, 720P, 480P E 480I, COR DA COBERTURA: PRETA | | | | |
| 12 | SWITCH COM 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI-GBIC INDEPENDENTES COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM CAMADA 2 DO MODELO OSI, QOS DE TRÁFEGO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VLAN, FULL-DUPLEX, CONECTORIZAÇÃO RJ45, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19". | Und | 2 | 14 | 16 |
| 13 | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO: 3500 LM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO ZOOM: MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS: ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO: COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NTSC E PAL-M, TIPO FOCO: MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL,RETROPROJEÇÃO,TETO, CONTRASTE MÍNIMO: 800:1, TIPO CONTROLE: REMOTO C, LASER POINTER E CONTROLOE DO MOUSE INCOR | Und | 1 | 4 | 5 |
| 14 | TELA PROJEÇÃO, NOME TELA DE PROJEÇÃO - TELA RETRÁTIL PARA PARA PROJETER MULTI MÍDIA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MED. 203CMX152CM DE 100'', ESTRUTURA LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO, MOTOR TUBULAR INTERNO, SILENCIOSO COM VELOCIDADE DE 34RPM E TORQUE DE 10NM, SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA, BORDAS PRETAS DE 3CM NAS LATERAIS E TARJA PRETA SUPERIOR DE 15CM NA ÁREA DE PROJEÇÃO, INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA, PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO, SISTEMA DE CONTROLE POR BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES; SOBE / PARA / DESCE;; INCLUSO, VOLTAGEM 110/220V, TECIDO MATTE WITE II - FIBRA DE VIDRO -SEM EMENDAS (BRANCO), ACOMPANHA CONTROLE REMOTO | Und | 1 | 4 | 5 |
| 15 | ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: RETO | Und | 1 | 4 | 5 |
| 16 | LOCALIZADOR CABO, ACESSORIO ELETROELETRONICO | Und | 1 | 4 | 5 |
| 17 | MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ. | Und | 2 | 18 | 20 |
| 18 | DISCO RÍGIDO PADRÃO SSD, FORMATO 2.5, SATA, CAPACIDADE DE 240GB, LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 350MB/S. | Und | 2 | 23 | 25 |
| 19 | UNIDADE DISCO, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 4 TB., TAMANHO: 3,5 POL, | Und | 1 | 9 | 10 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----|----|
| | VELOCIDADE: 7.200 RPM, PADRÃO: SATA 6BB,S, MEMÓRIA CACHE: 128 MB | | | | |
| 20 | DISCO RÍGIDO INTERNO SATA 1TB. INTERFACE SATA III. FORM FACTOR 3,5. CACHE MÍNIMO: 64MB. CAPACIDADE MÍNIMA 1TB. DENSIDADE DE ÁREA(MÉDIA) 329 GB/POL2. VELOCIDADE DO EIXO(RPM): 7200 RPM | Und | 1 | 9 | 10 |
| 21 | MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP,VISTA,7 | Und | 4 | 26 | 30 |
| 22 | "MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SCROLL, FORMATO ERGONÔMICO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE: 03 UN, RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: PRETA, COMPRIMENTO CABO: 1,40 M | Und | 6 | 44 | 50 |
| 23 | TECLADO PADRÃO ABNT2, USB. | Und | 6 | 44 | 50 |
| 24 | GABINETE ATX TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, COM FONTE PADRÃO ATX +12 24P DE 450W. | Und | 4 | 26 | 30 |
| 25 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110,220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX | Und | 6 | 44 | 50 |
| 26 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO CAPACIDADE 300VA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT 127V OU 220V (CHAVE SELETORA), TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115V; 4 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR); 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR1413; TIPO DE TOMADA 10A; TRIPOLAR; 60HZ. | Und | 4 | 36 | 40 |
| 27 | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA: 110 V | Und | 3 | 27 | 30 |
| 29 | MESA DE SOM MIXER: ENTRADAS DE MICROFONE, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE - 30DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ/ -1 DB. ENTRADAS DE LINHA, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE : +5DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 20 HZ A 20KHZ/ -1DB. ENTRADAS ESTÉREO: CONECTORES ESTÉREO: 2RCA, CONECTORES P2: 2 CONECTORES P2, FUNÇÕES: EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, HIGH | Und | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---|----|----|
| | 12KHZ, MID: 2KHZ, LOW: 80HZ, ATENUAÇÃO: +/- 12DB, SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 CONECTORES P10 NÃO BALANCEADOS, SAÍDAS HEADPHONE: 1 CONECTOR P10 COM IMPEDÂNCIA | | | | |
| 30 | RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS. TAMANHO 45CM. PADRÃO 19" COM AJUSTE DE DE LARGURA PARA MIXER INFERIOR A 19", AJUSTE DE INCLINAÇÃO COM SISTEMA TELESCÓPICO E RODAS GIRATÓRIAS. | Und | 1 | 2 | 3 |
| 31 | CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA: 570 MM, ALTURA: 790 MM, PROFUNDIDADE: 267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO: AMPLIFICADA | Und | 1 | 5 | 6 |
| 32 | MICROFONE SEM FIO, SIMPLES, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DISPONÍVEL APROXIMADA DE 558MHZ A 570MHZ; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO (EM CONDIÇÕES IDEAIS) DE APROXIMADAMENTE 20 METROS / MODO HI POWER DE APROXIMADAMENTE 80 METROS; FAIXA DE FREQUÊNCIA APROXIMADA DE 50 HZ A 15 KHZ (DEPENDENTE DO TIPO DO MICROFONE); DURAÇÃO DA BATERIA DE ATÉ 10 HORAS COM 2 PILHAS AA; FAIXA DINÂMICA APROXIMADA DE >90DB; MÍNIMO DE 6 CANAIS SELECIONÁVEIS; 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS; 1 SAÍDA DE ÁUDIO P-2; 1 SAÍDA DE ÁUDIO XLR; BOTÃO ON/OFF; NÍVEL DE ENTRADA DE ÁUDIO: -20DBV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 22KOHMS; | Und | 1 | 2 | 3 |
| 33 | CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 5 M, CONECTORES: P10-XLR MACHO | Und | 2 | 13 | 15 |
| 34 | CARREGADOR BATERIA, TIPO: PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA: RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 , 220 V, CAPACIDADE: 1 BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTODESCARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: BATERIA 9V,PILHA 1,5V | Und | 1 | 3 | 4 |
| 35 | PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENA, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2 V | Embalagem 2,00 UN | 1 | 5 | 6 |
| 36 | BADISCO, TIPO: TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA, SINALIZAÇÃO: MF,DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGOMÉTRICO, CIRCUITO PROTEÇÃO ACÚSTICA, CHAMADA A, APLICAÇÃO: TESTE DE LINHAS TELEFÔNICAS | Und | 1 | 1 | 2 |
| 37 | CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: FERRO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, EXTRATOR DE CHI, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, | Und | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 42 PEÇAS, MALETA PLÁSTICA C, MARCAÇÃO ESPE | | | | |
| 38 | ESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA: 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA: 100 A 520 °C, APLICAÇÃO: SOLDAR, DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS | Und | 1 | 2 | 3 |
| 39 | MULTÍMETRO, TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1,2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V | Und | 1 | 2 | 3 |
| 40 | SUGADOR SOLDA, SUGADOR DE SOLDA MANUAL | Und | 1 | 2 | 3 |
| 41 | SOPRADOR, TIPO: TÉRMICO, ACIONAMENTO: ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110,230 V, POTÊNCIA: 1800 W, VOLUME AR: 300 A 500 L, MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALETA TRANSPORTE, BOCAIS, PROTETOR, ESPÁ TULAS, ACESSÓ, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 100 MM, ALTURA: 195 MM | Und | 1 | 2 | 3 |
| 42 | TELEVISOR, TAMANHO TELA: 40 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO | Und | 1 | 2 | 3 |
| 43 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL DIGITAL DSLR. CARACTERÍSTICAS: SENSOR CMOS FORMATO DX DE 24,1 MEGAPIXELS DE 23,5 MM X 15,6 MM, PROCESSADOR DE IMAGEM EXPEED 2, CAPTURA DE VÍDEO HD 1920P, LCD DISPLAY 3.2", VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/8000 A 30 SEC, VELOCIDADE MÁXIMA DE DISPARO CONTÍNUO COM RESOLUÇÃO TOTAL DE 6 QUADROS POR SEGUNDO, ISO 100 - 6400, CAPTURA DE FOTO RAW + JPEG, 2 SLOTS DE CARTÃO SD/SDHC/SDXC, COMPATIBILIDADE COM I-TTL FLASH + SPEEDLIGHT, SISTEMA AF DE 51 PONTOS. (MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMERA D7100 DSLR OU SIMILAR). | Und | 1 | 1 | 2 |
| 44 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, TIPO CARTÃO: SDHC, APLICAÇÃO: ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS | Und | 1 | 4 | 5 |

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO DA 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (UASG 160537)

LOCAL DE ENTREGA: Comando da 12ª Região Militar – Av. Coronel Teixeira, 6155, bairro Ponta Negra, CEP: 69030-480.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | REQUISIÇÃO MÁXIMA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET : SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0. | Und | 50 | 100 | 100 |
| 2 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 10 | 20 | 20 |
| 3 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 50 | 100 | 100 |
| 4 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 7 | 15 | 15 |
| 5 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 3 | 5 | 5 |
| 6 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: | Und | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-----|-----|
| | SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES | | | | |
| 7 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI | Und | 3 | 5 | 5 |
| 8 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMATICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10,100,1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB | Und | 10 | 20 | 20 |
| 9 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 50 | 100 | 100 |
| 10 | CABO EXTENSOR, TIPO: FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA: HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO: 2 M, APLICAÇÃO: MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | Und | 5 | 10 | 10 |
| 11 | CABO EXTENSOR, TIPO: BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA: HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080I, 720P, 480P E 480I, COR DA COBERTURA: PRETA | Und | 10 | 20 | 20 |
| 12 | SWITCH COM 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI-GBIC INDEPENDENTES COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM CAMADA 2 DO MODELO OSI, QOS DE TRÁFEGO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VLAN, FULL-DUPLEX, CONECTORIZAÇÃO RJ45, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19". | Und | 3 | 5 | 5 |
| 13 | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO: 3500 LM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO ZOOM: MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS: ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO: COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NTSC E PAL-M, | Und | 3 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-----|-----|
| | TIPO FOCO: MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL, RETROPROJEÇÃO, TETO, CONTRASTE MÍNIMO: 800:1, TIPO CONTROLE: REMOTO C, LASER POINTER E CONTROLOE DO MOUSE INCOR | | | | |
| 14 | TELA PROJEÇÃO, NOME TELA DE PROJEÇÃO - TELA RETRÁTIL PARA PARA PROJETO MULTI MÍDIA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MED. 203CMX152CM DE 100'', ESTRUTURA LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO, MOTOR TUBULAR INTERNO, SILENCIOSO COM VELOCIDADE DE 34RPM E TORQUE DE 10NM, SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA, BORDAS PRETAS DE 3CM NAS LATERAIS E TARJA PRETA SUPERIOR DE 15CM NA ÁREA DE PROJEÇÃO, INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA, PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO, SISTEMA DE CONTROLE POR BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES; SOBE / PARA / DESCE;, INCLUSO, VOLTAGEM 110/220V, TECIDO MATTE WITE II - FIBRA DE VIDRO -SEM EMENDAS (BRANCO), ACOMPANHA CONTROLE REMOTO | Und | 3 | 5 | 5 |
| 15 | ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: RETO | Und | 3 | 5 | 5 |
| 16 | LOCALIZADOR CABO, ACESSORIO ELETROELETRONICO | Und | 2 | 4 | 4 |
| 17 | MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ. | Und | 25 | 50 | 50 |
| 18 | DISCO RÍGIDO PADRÃO SSD, FORMATO 2.5, SATA, CAPACIDADE DE 240GB, LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 350MB/S. | Und | 10 | 20 | 20 |
| 19 | UNIDADE DISCO, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 4 TB., TAMANHO: 3,5 POL, VELOCIDADE: 7.200 RPM, PADRÃO: SATA 6BB,S, MEMÓRIA CACHE: 128 MB | Und | 2 | 4 | 4 |
| 20 | DISCO RÍGIDO INTERNO SATA 1TB. INTERFACE SATA III. FORM FACTOR 3,5. CACHE MÍNIMO: 64MB. CAPACIDADE MÍNIMA 1TB. DENSIDADE DE ÁREA(MÉDIA) 329 GB/POL2. VELOCIDADE DO EIXO(RPM): 7200 RPM | Und | 10 | 20 | 20 |
| 21 | MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP,VISTA,7 | Und | 10 | 20 | 20 |
| 22 | "MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SCROLL, FORMATO ERGONÔMICO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE: 03 UN, RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: PRETA, COMPRIMENTO CABO: 1,40 M | Und | 50 | 100 | 100 |
| 23 | TECLADO PADRÃO ABNT2, USB. | Und | 50 | 100 | 100 |
| 25 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110,220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX | Und | 50 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----|----|
| 26 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO CAPACIDADE 300VA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT 127V OU 220V (CHAVE SELETORA), TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115V; 4 ESTÁGIOS DE ES TABILIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR); 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR1413; TIPO DE TOM ADA 10A; TRIPOLAR; 60HZ. | Und | 10 | 20 | 20 |
| 27 | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA: 110 V | Und | 15 | 30 | 30 |
| 29 | MESA DE SOM MIXER: ENTRADAS DE MICROFONE, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE - 30DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ/ -1 DB. ENTRADAS DE LINHA, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE : +5DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOS TA DE FREQUÊNCIA : 20 HZ A 20KHZ/ -1DB. ENTRADAS ESTÉREO: CONECTORES ESTÉREO: 2RCA, CONECTORES P2: 2 CONECTORES P2, FUNÇÕES: EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, HIGH 12KHZ, MID: 2KHZ, LOW: 80HZ, ATENUAÇÃO: +/- 12DB, SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 CONCETORES P10 NÃO BALANCEADOS, SÁIDAS HEADPHONE: 1 CONECTOR P10 COM IMPEDÂNCIA | Und | 1 | 1 | 1 |
| 31 | CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA: 570 MM, ALTURA: 790 MM, PROFUNDIDADE: 267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO: AMPLIFICADA | Und | 2 | 4 | 4 |
| 32 | MICROFONE SEM FIO, SIMPLES, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNC IA DISPONÍVEL APROXIMADA DE 558MHZ A 570MHZ; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO (EM CONDIÇÕ ES IDEAIS)DE APROXIMADAMENTE 20 METROS / MODO HI POWER DE APROXIMADAMENTE 80 M ETROS; FAIXA DE FREQUÊNCIA APROXIMADA DE DE 50 HZ A 15 KHZ (DEPENDE DO TIPO D O MICROFONE); DURAÇÃO DA BATERIA DE ATÉ 10 HORAS COM 2 PILHAS AA; FAIXA DINÂMICA APROXIMADA DE >90DB; MÍNIMO DE 6 CANAIS SELECIONÁVEIS; 4 SISTEMAS COMPATÍV EIS; 1 SAÍDA DE ÁUDIO P-2; 1 SAÍDA DE ÁUDIO XLR; BOTÃO ON/OFF; NÍVEL DE ENTRAD A DE ÁUDIO: -20DBV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 22KOHMS; | Und | 3 | 5 | 5 |
| 33 | CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 5 M, CONECTORES: P10-XLR MACHO | Und | 2 | 4 | 4 |
| 34 | CARREGADOR BATERIA, TIPO: PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA: RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 , 220 V, CAPACIDADE: 1 BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTODESCARGA E | Und | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|---|----|----|
| | DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: BATERIA 9V,PILHA 1,5V | | | | |
| 35 | PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENA, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2 V | Embalagem 2,00 UN | 5 | 10 | 10 |
| 36 | BADISCO, TIPO: TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA, SINALIZAÇÃO: MF,DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGOMÉTRICO, CIRCUITO PROTEÇÃO ACÚSTICA, CHAMADA A, APLICAÇÃO: TESTE DE LINHAS TELEFÔNICAS | Und | 1 | 2 | 2 |
| 37 | CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: FERRO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, EXTRATOR DE CHI, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 42 PEÇAS, MALETA PLÁSTICA C,MARCAÇÃO ESPE | Und | 2 | 3 | 3 |
| 38 | ESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA: 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA: 100 A 520 °C, APLICAÇÃO: SOLDAR,DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS | Und | 1 | 2 | 2 |
| 39 | MULTÍMETRO, TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1,2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V | Und | 2 | 4 | 4 |
| 40 | SUGADOR SOLDA, SUGADOR DE SOLDA MANUAL | Und | 2 | 4 | 4 |
| 41 | SOPRADOR, TIPO: TÉRMICO, ACIONAMENTO: ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110,230 V, POTÊNCIA: 1800 W, VOLUME AR: 300 A 500 L,MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALETA TRANSPORTE,BOCAIS,PROTETOR,ESPÁ TULAS,ACESSÓ, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 100 MM, ALTURA: 195 MM | Und | 1 | 2 | 2 |
| 42 | TELEVISOR, TAMANHO TELA: 40 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CÔNTROLE REMOTO | Und | 3 | 5 | 5 |
| 43 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL DIGITAL DSLR. CARACTERÍSTICAS: SENSOR CMOS FORMATO DX DE 24,1 MEGAPIXELS DE 23,5 MM X 15,6 MM, PROCESSADOR DE IMAGEM EXPEED 2, CAPTURA DE VÍDEO HD 1920P, LCD DISPLAY 3.2", VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/8000 A 30 SEC, VELOCIDADE MÁXIMA DE DISPARO CONTÍNUO COM RESOLUÇÃO TOTAL DE 6 QUADROS POR SEGUNDO, ISO 100 - 6400, CAPTURA DE FOTO RAW + JPEG, 2 SLOTS DE CARTÃO SD/SDHC/SDXC, COMPATIBILIDADE COM I-TTL FLASH + | Und | 2 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|
| | SPEEDLIGHT, SISTEMA AF DE 51 PONTOS. (MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMERA D7100 DSLR OU SIMILAR). | | | | |
| 44 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, TIPO CARTAO: SDHC, APLICAÇÃO: ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS | Und | 4 | 9 | 9 |

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (UASG 160016)

LOCAL DE ENTREGA: Av. Cel. Teixeira, nº 4715, bairro Ponta Negra, Manaus-AM, CEP: 69037-000.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | REQUISIÇÃO MÁXIMA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | KIT UPGRADE COM PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS) OU COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOS EQUIVALENTES. O DESEMPENHO DEVERA SER COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTES DE BENCHMARK, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET . SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E OFFICE PERMANENTES, PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ, 8GB MEMÓRIA DDR4, PLACA MÃE: 04X DIMM, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, SLOTS DE EXPANSÃO: 01X PCIE X1, 01X PCIE X16, CONEXÃO SSD M.2. PAINEL TRASEIRO: 01X PS/2 TECLADO, 01X PS/2 MOUSE (VERDE), 01X SAÍDA VÍDEO, 01X PORTA LAN GIGABIT (RJ45) 0 X USB 3.0, 02X USB 2.0. | Und | 3 | 20 | 20 |
| 2 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, MONITOR: SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 2 | 10 | 10 |
| 3 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 2 | 10 | 10 |
| 4 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, | Und | 2 | 6 | 6 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|----|----|
| | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | | | | |
| 5 | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES | Und | 2 | 4 | 4 |
| 6 | SERVIDOR, TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 10 A 14, MEMÓRIA RAM: 128 GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP,HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES | Und | 1 | 2 | 2 |
| 7 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE: USB E WIFI | Und | 2 | 5 | 5 |
| 9 | MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA: 23 A 30 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE: 36 MESES | Und | 5 | 10 | 20 |
| 10 | CABO EXTENSOR, TIPO: FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA: HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO: 2 M, APLICAÇÃO: MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | Und | 3 | 15 | 20 |
| 11 | CABO EXTENSOR, TIPO: BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA: HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080I, 720P, 480P E 480I, COR DA COBERTURA: PRETA | Und | 3 | 15 | 20 |
| 13 | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO: 3500 LM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO ZOOM: MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS: ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO: COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NTSC E PAL-M, TIPO FOCO: MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO: | Und | 1 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----|----|
| | FRONTAL,RETROPROJEÇÃO,TETO, CONTRASTE MÍNIMO: 800:1, TIPO CONTROLE: REMOTO C, LASER POINTER E CONTROLOE DO MOUSE INCOR | | | | |
| 14 | TELA PROJEÇÃO, NOME TELA DE PROJEÇÃO - TELA RETRÁTIL PARA PARA PROJETER MULTI MÍDIA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MED. 203CMX152CM DE 100'', ESTRUTURA LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO, MOTOR TUBULAR INTERNO, SILENCIOSO COM VELOCIDADE DE 34RPM E TORQUE DE 10NM, SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA, BORDAS PRETAS DE 3CM NAS LATERAIS E TARJA PRETA SUPERIOR DE 15CM NA ÁREA DE PROJEÇÃO, INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA, PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO, SISTEMA DE CONTROLE POR BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES; SOBE / PARA / DESCE;, INCLUSO, VOLTAGEM 110/220V, TECIDO MATTE WITE II - FIBRA DE VIDRO -SEM EMENDAS (BRANCO), ACOMPANHA CONTROLE REMOTO | Und | 1 | 5 | 5 |
| 15 | ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: RETO | Und | 2 | 8 | 10 |
| 16 | LOCALIZADOR CABO, ACESSORIO ELETROELETRONICO | Und | 2 | 3 | 5 |
| 18 | DISCO RÍGIDO PADRÃO SSD, FORMATO 2.5, SATA, CAPACIDADE DE 240GB, LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 350MB/S. | Und | 5 | 25 | 50 |
| 21 | MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP,VISTA,7 | Und | 2 | 20 | 30 |
| 22 | "MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SCROLL, FORMATO ERGONÔMICO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE: 03 UN, RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: PRETA, COMPRIMENTO CABO: 1,40 M | Und | 2 | 20 | 30 |
| 23 | TECLADO PADRÃO ABNT2, USB. | Und | 2 | 25 | 30 |
| 24 | GABINETE ATX TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, COM FONTE PADRÃO ATX +12 24P DE 450W. | Und | 3 | 15 | 20 |
| 26 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO CAPACIDADE 300VA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT 127V OU 220V (CHAVE SELETORA), TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115V; 4 ESTÁGIOS DE ES TABILIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR); 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR1413; TIPO DE TOM ADA 10A; TRIPOLAR; 60HZ. | Und | 3 | 15 | 20 |
| 27 | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA: 110 V | Und | 2 | 8 | 10 |
| 28 | TRANSCIEVER SFP+ MONOMODO TIPO 2 TRANSCIEVER SFP+ PARA CONEXÃO DE | Und | 2 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|
| | FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO; DEVE SER COMPATÍVEL COM O PADRÃO 10GBASE-LR PARA FIBRAS ÓPTICAS D E ATÉ 10KM; DEVE POSSUIR CONECTOR LC; DEVE SUPORTAR VELOCIDADE DE 10GB; DEVE SUPORTAR E SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE CISCO PARA FUNCIONAMENTO COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: CISCO SMB SG300-28, CISCO SMB SG300-28P, CISCO SMB SG500-28 P, CISCO SG350-28P. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: SFP-10G-LR . | | | | |
| 29 | MESA DE SOM MIXER: ENTRADAS DE MICROFONE, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE - 30DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ/ -1 DB. ENTRADAS DE LINHA, ENTRADAS MONO: 2 CONECTORES P10 (BALANCEADOS), SENSIBILIDADE : +5DBU, IMPEDÂNCIA: 10KO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 20 HZ A 20KHZ/ -1DB. ENTRADAS ESTÉREO: CONECTORES ESTÉREO: 2RCA, CONECTORES P2: 2 CONECTORES P2, FUNÇÕES: EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, HIGH 12KHZ, MID: 2KHZ, LOW: 80HZ, ATENUAÇÃO: +/- 12DB, SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 CONECTORES P10 NÃO BALANCEADOS, SAÍDAS HEADPHONE: 1 CONECTOR P10 COM IMPEDÂNCIA | Und | 1 | 3 | 3 |
| 30 | RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS. TAMANHO 45CM. PADRÃO 19" COM AJUSTE DE DE LARGURA PARA MIXER INFERIOR A 19", AJUSTE DE INCLINAÇÃO COM SISTEMA TELESCÓPICO E RODAS GIRATÓRIAS. | Und | 1 | 3 | 3 |
| 31 | CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA: 570 MM, ALTURA: 790 MM, PROFUNDIDADE: 267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO: AMPLIFICADA | Und | 2 | 5 | 5 |
| 32 | MICROFONE SEM FIO, SIMPLES, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DISPONÍVEL APROXIMADA DE 558MHZ A 570MHZ; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO (EM CONDIÇÕES IDEAIS)DE APROXIMADAMENTE 20 METROS / MODO HI POWER DE APROXIMADAMENTE 80 METROS; FAIXA DE FREQUÊNCIA APROXIMADA DE DE 50 HZ A 15 KHZ (DEPENDENDO DO TIPO DO MICROFONE); DURAÇÃO DA BATERIA DE ATÉ 10 HORAS COM 2 PILHAS AA; FAIXA DINÂMICA APROXIMADA DE >90DB; MÍNIMO DE 6 CANAIS SELECIONÁVEIS; 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS; 1 SAÍDA DE ÁUDIO P-2; 1 SAÍDA DE ÁUDIO XLR; BOTÃO ON/OFF; NÍVEL DE ENTRADA DE ÁUDIO: -20DBV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 22KOHMS; | Und | 2 | 5 | 5 |
| 33 | CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 5 M, CONECTORES: P10-XLR MACHO | Und | 2 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---|----|----|
| 34 | CARREGADOR BATERIA, TIPO: PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA: RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 , 220 V, CAPACIDADE: 1 BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTODESCARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: BATERIA 9V,PILHA 1,5V | Und | 2 | 5 | 5 |
| 35 | PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENA, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2 V | Embalagem 2,00 UN | 2 | 20 | 30 |
| 37 | CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: FERRO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, EXTRATOR DE CHI, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 42 PEÇAS, MALETA PLÁSTICA C,MARCAÇÃO ESPE | Und | 2 | 8 | 10 |
| 38 | ESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA: 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA: 100 A 520 °C, APLICAÇÃO: SOLDAR,DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS | Und | 1 | 3 | 3 |
| 39 | MULTÍMETRO, TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1,2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V | Und | 1 | 3 | 3 |
| 40 | SUGADOR SOLDA, SUGADOR DE SOLDA MANUAL | Und | 2 | 5 | 5 |
| 41 | SOPRADOR, TIPO: TÉRMICO, ACIONAMENTO: ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110,230 V, POTÊNCIA: 1800 W, VOLUME AR: 300 A 500 L,MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALETA TRANSPORTE,BOCAIS,PROTETOR,ESPÁ TULAS,ACESSÓ, COMPRIMENTO: 350 MM, LARGURA: 100 MM, ALTURA: 195 MM | Und | 2 | 5 | 5 |
| 42 | TELEVISOR, TAMANHO TELA: 40 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO | Und | 2 | 7 | 10 |
| 43 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL DIGITAL DSLR. CARACTERÍSTICAS: SENSOR CMOS FORMATO DX DE 24,1 MEGAPIXELS DE 23,5 MM X 15,6 MM, PROCESSADOR DE IMAGEM EXPEED 2, CAPTURA DE VÍDEO HD 1920P, LCD DISPLAY 3.2", VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/8000 A 30 SEC, VELOCIDADE MÁXIMA DE DISPARO CONTÍNUO COM RESOLUÇÃO TOTAL DE 6 QUADROS POR SEGUNDO, ISO 100 - 6400, CAPTURA DE FOTO RAW + JPEG, 2 SLOTS DE CARTÃO SD/SDHC/SDXC, COMPATIBILIDADE COM I-TTL FLASH + SPEEDLIGHT, SISTEMA AF DE 51 | Und | 2 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----|----|
| | PONTOS. (MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMERA D7100 DSLR OU SIMILAR). | | | | |
| 44 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, TIPO CARTÃO: SDHC, APLICAÇÃO: ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS | Und | 5 | 15 | 30 |

1.1.2. Só será admitida a oferta que cumpra os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria nº 170, de 2012 do INMETRO.

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. O prazo de vigência da contratação será contado do recebimento da Nota de Empenho pela contratada até o recebimento definitivo do objeto pela contratante, sem prejuízo da continuidade da garantia, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Os itens elencados neste instrumento são classificados como bens comuns em conformidade com o parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço: Av. Coronel Teixeira - nº: 1985 – Compensa, Manaus-AM, 69030-480 (Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar).

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 8 (oito) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

7.1.7. comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto nº 7.174/2010.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

13.1.1. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada podem ser descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

13.1.2. As sanções administrativas previstas na legislação pertinente, bem como as elencadas neste instrumento são suficientemente aptas a desestimular o descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Contratada;

13.1.3. Do cumprimento da exigência da garantia decorrem encargos que se traduzem em fardo administrativo não compensatório.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 9 (nove) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

14.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

14.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- 15.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 15.2.2. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- 15.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.

15.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 3.677.710,13 (três milhões e seiscentos e setenta e sete mil e setecentos e dez reais e treze centavos).

Manaus, AM, 30 de agosto de 2021.

Intergrante Requisitante

1º Ten IVO AMÂNCIO DOS SANTOS NETO
031.675.362-92

Ass _____

Integrante Administrativo

1º Ten R1 LAURIANO PEREIRA DA ROSA
556.251.500-87

Ass _____

Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

1º Sgt MARCUS VINICIUS DOS SANTOS LIBERATO
094.839.517-63

Ass _____

Integrante Técnico

3º Sgt DANIEL MOURA CUNHA
104.941.746-17

Ass _____

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Concordo com as justificativas e declarações exaradas neste Termo, tendo-o como motivado e em conformidade com o previsto na Lei 8.666/93 e a legislação referente a utilização do Sistema de Registro de Preços, nos termos dos incisos I, do Art. 3º, do Decreto 7.892/2013 e art. 8º, do Decreto nº 10.024/19.

2. Aprovo este Termo de Referência/Projeto Básico tendo em vista o mesmo atender ao disposto na legislação da modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP.

RODRIGO BORDEAUX MATTOS – Cel
Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/12