



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

---

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2018

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 20/2018 do Pregão N.º 8/2018

A **UNIÃO**, por intermédio do **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria**, ente autárquico, com sede na Rua das Missões, 100, Ponta Aguda, em Blumenau/SC, CEP 89051-000, Fone: (47) 3331 7800, Fax (47) 3331 7800, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.635.424/0001-86, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Reitora Prof. Sônia Regina de Souza Fernandes, Brasileira, Casada, inscrita no CPF sob nº 691.144.399-72, RG nº 1.937.476, SSP/SC, nomeada pelo Decreto não numerado de 12 de janeiro de 2016, publicado no DOU Seção 02 de 13 de janeiro de 2016, residente e domiciliada na Rua Heinrich Hosang, 165, Apto 904-A, Bairro Victor Konder, CEP: 89.012-190, Blumenau/SC, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto não numerado de 12 de janeiro de 2016, publicado no DOU Seção 02 de 13 de janeiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 8/2018, publicada no DOU de 26/11/2018, processo administrativo n.º 23348.004462/2018-16, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição dos itens remanescentes das Compras Institucionais do 1º semestre referente à EPIs e segurança do trabalho, materiais educativos e esportivos, materiais de construção civil, materiais e equipamentos de acessibilidade, materiais de expediente e materiais hidráulicos, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referência, anexo II do edital de *Pregão* nº 8/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: BRASIDAS EIRELI – CNPJ 20.483.193/0001-96 , Rua ADOLFO WRUCK, 65 - ASILO – Blumenau/SC, CEP: 89.031-410 – representado por MAURICIO LISBOA KOCH, CPF 087.571.189-81, RG 4631143, SSP/SC, (47) 3237-4413 (47) 3057-3920 [propostas@brasidas.com.br](mailto:propostas@brasidas.com.br)  
[brasidas@brasidas.com.br](mailto:brasidas@brasidas.com.br)



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE (POR UASG)	QTDE TOTAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	VLR. TOTAL R\$
12	Conexão Curva Pvc 90° 60 Mm Soldável. Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	Reitoria (2) C. Blumenau (20) C. Camboriú (100) C. Concórdia (100) C. Sta Rosa do Sul (10)	232	PLASTILIT	R\$ 11,29	R\$ 2.619,28
25	Conexão Rosqueável Cap. 1/2": Conexão Rosqueável Tipo Cap. - Bitola: 1/2"; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Branca; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C): 7,5 Kgf/Cm <sup>2</sup> (75 M.C.A.); Facilidades De Instalação: - Por Terem Maiores Espessuras De Paredes, Apresentam Vantagens Em Instalações Aparentes, Contra Eventuais Choques Ou Impactos Que Possam Ocorrer; - O Sistema Roscável Facilita A Desmontagem E O Remanejamento Das Instalações Nos Casos De Redes Provisórias; - Possui Excelente Resistência Química. Normas De Referência: A Norma Utilizada Para A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Roscáveis É A Pecip 34 (PARA Tubos) E Nbr 5648 (PARA Conexões). As Roscas São Fabricadas Conforme Nbr Iso 7/1. Para A Instalação, Deve Ser Seguida A Norma Nbr 5626 - Instalação Predial De Água Fria. Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (20) C. Camboriú (30) C. Concórdia (100) C. Luzerna (3) C. Sta Rosa do Sul (30) C. São Bento do Sul (5) C. São Frsco. do Sul (10)	198	PLASTILIT	R\$ 0,62	R\$ 122,76
26	Conexão Rosqueável Plug 1/2": Conexão Rosqueável Tipo Plug. - Bitola: 1/2"; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Branca; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C): 7,5 Kgf/Cm <sup>2</sup> (75 M.C.A.); Facilidades De Instalação: - Por Terem Maiores Espessuras De Paredes, Apresentam Vantagens Em Instalações Aparentes, Contra Eventuais Choques Ou Impactos Que Possam Ocorrer; - O Sistema Roscável Facilita A Desmontagem E O Remanejamento Das Instalações Nos Casos De Redes Provisórias; - Possui Excelente Resistência Química. Normas De Referência: A Norma Utilizada Para A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Roscáveis É A Pecip 34 (PARA Tubos) E Nbr 5648 (PARA Conexões). As Roscas São Fabricadas Conforme Nbr Iso 7/1. Para A Instalação, Deve Ser Seguida A Norma Nbr 5626 - Instalação Predial De Água Fria. Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (40) C. Camboriú (30) C. Concórdia (100) C. Luzerna (5) C. São Bento do Sul (15) C. São Frsco. do Sul (10)	200	PLASTILIT	R\$ 0,29	R\$ 58,00



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

27	Conexão Soldável "CURVA 90°" 32mm: Conexão Soldável Tipo Curva 90°, - Bitola: 32 Mm; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Marrom; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/Cm <sup>2</sup> (75 M.C.A.); Facilidade De Instalação: - As Juntas São Soldadas A Frio Por Meio Do Adesivo Próprio, Dispensando O Uso De Ferramentas E Equipamentos Específicos; - Leveza Do Material; - Resistência A Produtos Químicos; - Excelente Durabilidade, Não Sofrendo Corrosão. Normas De Referência: A Norma Da Associação Brasileira De Normas Técnicas Que Rege A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Rígido É A Nbr 5648 - Sistemas Prediais De Água Fria - Tubos E Conexões De Pvc 6,3 , Pn 750 Kpa Com Junta Soldável.Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (10) C. Camboriú (100) C. Concórdia (150) C. São Frsco. do Sul (20)	280	PLASTILIT	R\$ 3,28	R\$ 918,40
34	Conexão Soldável Joelho 90° 25mm: Conexão Soldável Tipo Joelho 90°, - Bitola: 25 Mm; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Marrom; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/Cm <sup>2</sup> (75 M.C.A.); Facilidade De Instalação: - As Juntas São Soldadas A Frio Por Meio Do Adesivo Próprio, Dispensando O Uso De Ferramentas E Equipamentos Específicos; - Leveza Do Material; - Resistência A Produtos Químicos; - Excelente Durabilidade, Não Sofrendo Corrosão. Normas De Referência: A Norma Da Associação Brasileira De Normas Técnicas Que Rege A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Rígido É A Nbr 5648 - Sistemas Prediais De Água Fria - Tubos E Conexões De Pvc 6,3 , Pn 750 Kpa Com Junta Soldável.Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (20) C. Camboriú (100) C. Concórdia (175) C. Luzerna (30) C. Sta Rosa do Sul (30) C. São Frsco. do Sul (10)	365	PLASTILIT	R\$ 0,31	R\$ 113,15
35	Conexão Soldável Joelho 90° 32mm: Conexão Soldável Tipo Joelho 90°, - Bitola: 32 Mm; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Marrom; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/Cm <sup>2</sup> (75 M.C.A.); Facilidade De Instalação: - As Juntas São Soldadas A Frio Por Meio Do Adesivo Próprio, Dispensando O Uso De Ferramentas E Equipamentos Específicos; - Leveza Do Material; - Resistência A Produtos Químicos; - Excelente Durabilidade, Não Sofrendo Corrosão. Normas De Referência: A Norma Da Associação Brasileira De Normas Técnicas Que Rege A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Rígido É A Nbr 5648 - Sistemas Prediais De Água Fria - Tubos E Conexões De Pvc 6,3 , Pn 750 Kpa Com Junta Soldável.Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (30) C. Camboriú (100) C. Concórdia (325) C. Sta Rosa do Sul (20) C. São Frsco. do Sul (10)	485	PLASTILIT	R\$ 1,65	R\$ 800,25
38	Conexão Tee Em Pvc Marrom 60mm. Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (10) C. Camboriú (30)	40	PLASTILIT	R\$ 12,14	R\$ 485,60
41	Luva De Correr 40 Mm. Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (20) C. Camboriú (100) C. Concórdia (50) C. Luzerna (5) C. Sta Rosa do Sul (10)	185	PLASTILIT	R\$ 13,87	R\$ 2.565,95



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

43	Luva L / R – Com Bucha De Latão – 1". Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (5) C. Camboriú (100) C. Sta Rosa do Sul (10)	115	KRONA	R\$ 13,50	R\$ 1.552,50
44	Luva L / R – Com Bucha De Latão – ¾". Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (20) C. Camboriú (100) C. Sta Rosa do Sul (10)	130	KRONA	R\$ 3,58	R\$ 465,40
45	Registro De Esfera 20mm: Registro De Esfera Soldável. Torneira Para Fechamento/Abertura Com Pegadores Nos Dois Lados. - Bitola: 20mm; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Marrom; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/Cm² (75 M.C.A.); Facilidade De Instalação: - As Juntas São Soldadas A Frio Por Meio Do Adesivo Próprio, Dispensando O Uso De Ferramentas E Equipamentos Específicos; - Leveza Do Material; - Resistência A Produtos Químicos; - Excelente Durabilidade, Não Sofrendo Corrosão. Normas De Referência: A Norma Da Associação Brasileira De Normas Técnicas Que Rege A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Rígido É A Nbr 5648 - Sistemas Prediais De Água Fria - Tubos E Conexões De Pvc 6,3 , Pn 750 Kpa Com Junta Soldável. Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Blumenau (20) C. Camboriú (70) C. Concórdia (50) C. Luzerna (3) C. Sta Rosa do Sul (10)	153	PLASTILIT	R\$ 5,69	R\$ 870,57
51	Tubo Soldável 32mm: Tubo Soldável, - Bitola: 32 Mm; - Comprimento: 6 Metros; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Marrom; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/Cm² (75 M.C.A.); Facilidade De Instalação: - As Juntas São Soldadas A Frio Por Meio Do Adesivo Próprio, Dispensando O Uso De Ferramentas E Equipamentos Específicos; - Leveza Do Material; - Resistência A Produtos Químicos; - Excelente Durabilidade, Não Sofrendo Corrosão. Normas De Referência: A Norma Da Associação Brasileira De Normas Técnicas Que Rege A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Rígido É A Nbr 5648 - Sistemas Prediais De Água Fria - Tubos E Conexões De Pvc 6,3 , Pn 750 Kpa Com Junta Soldável. Exclusivo Me/Epp.	TUBO C/ 6 METROS	C. Blumenau (10) C. Camboriú (150) C. Concórdia (200) C. Sta Rosa do Sul (20) C. São Frsco do Sul (10)	390	PLASTILIT	R\$ 27,99	R\$ 10.916,10
52	Tubo Soldável 85mm: Tubo Soldável, - Bitola: 85 Mm; - Comprimento: 6 Metros; - Material De Fabricação Em Pvc - Cloreto De Polivinila; - Cor: Marrom; - Temperatura Máxima De Trabalho: 20°C; - Pressão De Serviço (A 20°C):- Tubos: 10,0 Kgf/Cm² (100 M.C.A.); Facilidade De Instalação: - As Juntas São Soldadas A Frio Por Meio Do Adesivo Próprio, Dispensando O Uso De Ferramentas E Equipamentos Específicos; - Leveza Do Material; - Resistência A Produtos Químicos; - Excelente Durabilidade, Não Sofrendo Corrosão. Normas De Referência: A Norma Da Associação Brasileira De Normas Técnicas Que Rege A Fabricação Dos Tubos E Conexões De Pvc Rígido É A Nbr 5648 - Sistemas Prediais De Água Fria - Tubos E Conexões De Pvc 6,3 , Pn 750 Kpa Com Junta Soldável. Exclusivo Me/Epp.	TUBO C/ 6 METROS	C. Camboriú (20)	20	PLASTILIT	R\$ 215,73	R\$ 4.314,60



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

80	Adesivo Plástico Para Pvc: Adesivo Plástico Para União Entre Tubos E Conexões Em Pvc Por Meio De Soldagem A Frio. – Composição Química: Produto A Base De Misturas De Solventes Formaldeídos, Cetonas E Resina De Pvc; Produto Inflamável, Com Vapores Tóxicos; Materiais Ou Substâncias Incompatíveis: Materiais Oxidantes Fortes Como Cloro Líquido E Oxigênio Concentrado. Validade: 24 Meses (FRASCO); Estado Físico: Líquido; Forma: Fluída; Cor: Incolor; Odor: Característico; Ph: Não Aplicável, Solvente Não Aquoso; Teor De Voláteis: 86%; Embalagem: Frascos Com 175 Gramas De Adesivo Plástico Incolor. Aplicação: Processo De Soldagem Das Linhas Soldável Marrom Para Água Fria, Registros E Válvulas Soldáveis, Tubulações De Esgoto Normal E Reforçada.Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Camboriú (250) C. Concórdia (200) Luzerna (1) Sta Rosa do Sul (10)	461	KRONA	R\$ 6,99	R\$ 3.222,39
95	Cavadeira Articulada Com Cabo: Cavadeira Articulada, Material Resistente Ao Atrito Da Operação, Com Cabo De Metal De 120 Cm, Fixação Do Cabo Na Cavadeira Por Dois Parafusos Em Cada Cabo, Comprimento Total Com Cabo: 1410 Mm, Peso Total 2,66 Kg; Especificações Da Cavadeira: Fabricação Em Metal Resistente; Acabamento Em Pintura Fosfatizada Na Cor Laranja Escuro; Comprimento: 293 Mm; Largura Da Pá: 110 Mm; Abertura Máxima Entre Pás: 125 Mm; Especificações Do Cabo: Material Fabricação Metal; Acabamento Em Pintura Na Cor Preto; Comprimento: 1200 Mm. Aplicação: Utilizada Na Agricultura, Jardinagem E Construção Civil, Para Cavar E Retirar A Terra Numa Única Operação.Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Camboriú (50) C. Luzerna (1)	51	TRAMONTIN A	R\$ 58,36	R\$ 2.976,36
96	Cavadeira Reta Com Cabo: Cavadeira Reta, Com Olho De 35 Mm De Diâmetro, Acabamento Com Pintura Em Verniz Transparente, Cabo De Madeira (PROVENIENTE De Reflorestamento) Eucalipto Com 120 Cm De Comprimento, Com Furo Tipo Olho Na Ponta Superior Do Cabo Para Pendurar A Ferramenta, Peso Total: 1,68 Kg. Dimensões: Altura Da Cavadeira: 310 Mm; Largura (CORTE): 95 Mm; Diâmetro Olhal: 35 Mm; Comprimento Total Com Cabo: 1410mm. Aplicação: É Utilizada Na Agricultura, Jardinagem E Na Construção Civil, Para Abrir Buracos, Delimitando As Bordas E Afofando A Terra.Exclusivo Me/Epp.	UNIDADE	C. Camboriú (60) C. Luzerna (1) C. Sta Rosa do Sul (6)	67	TRAMONTIN A	R\$ 28,77	R\$ 1.927,59

### 3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

#### 3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1. Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Abelardo Luz, sito à Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC.

3.1.2. Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau, sito à Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP 89070-270.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

---

- 3.1.3. Instituto Federal Catarinense – Campus Brusque, sito à Avenida Hugo Schlosser 605, Jardim Maluche, Brusque/SC, CEP: 88.354-300.
- 3.1.4. Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, sito à Rua Joaquim Garcia, S/C, Caixa Postal nº 2016, Camboriú/SC, CEP 88340-055.
- 3.1.5. Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia, sito à Rodovia SC 283, km 17, Concórdia/SC, CEP 89703-720.
- 3.1.6. Instituto Federal Catarinense – Campus Luzerna, sito à Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna/SC, CEP 89609-000.
- 3.1.7. Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, sito à Rua das Rosas, s/n , Cx. Postal 04, Santa Rosa do Sul/SC, CEP 88965-000.
- 3.1.8. Instituto Federal Catarinense – Campus São Bento do Sul, sito à Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP 89283-064.
- 3.1.9. Instituto Federal Catarinense – Campus São Francisco do Sul, sito à Rodovia Duque de Caxias, 6750, São Francisco do Sul/SC, CEP 89240-000.

#### 4. VALIDADE DA ATA

- 4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

#### 5. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

---

- 5.4.1.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7.** O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1.descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2.não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4.sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1.por razão de interesse público; ou
- 5.9.2.a pedido do fornecedor.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

---

**6. CONDIÇÕES GERAIS**

- 6.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 6.3.** A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Blumenau, 26 de novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Sônia Regina de Souza Fernandes  
Representante legal do IFC

\_\_\_\_\_  
Mauricio Lisboa Koch  
Brasidas Eireli  
Representante legal da Empresa

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

**NOME:**  
**CPF:**

**NOME:**  
**CPF:**