

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00101/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa transporte animal

Descrição Detalhada: Caixa Transporte Animal Material: Polipropileno , Dimensões: 102 X 72 X 76 CM, Características Adicionais: Grade E Janelas Laterais Em Metal , Aplicação: Cão , Tipo: Desmontável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.072,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (20)

2 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.452,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (4)

3 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona , Cor: Verde , Tipo: Impermeável , Material Fundo: Couro , Material Armação: Aço Galvanizado , Material Costura: Linha Náilon , Comprimento: 450 MM, Altura: 300 MM, Largura: 170 MM, Características Adicionais: 5 Cravos Niquelados E Divisão Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 723,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

4 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil , Aplicação: Uso Veterinário , Características Adicionais: Transdutores Multifrequenciais , Componentes: Tela Com Cerca De 15" , Outros Componentes: Memória Para Aproximadamente 100 Imagens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 46.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

5 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Uso: Registrar Dados Gráfico De Temperatura, Características Adicionais 1: Display Lcd, Alimentação Por Pilha Ou Bateria, Tipo: Câmera Termográfica, Padrão: Digital, Portátil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 19.199,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

6 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.399,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (6)

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU/H, Modelo: Fancolete Hidrônico , Vazão Ar: 1.200 M3/H, Características Adicionais 1: Bomba De Dreno , Tipo: Cassete 4 Vias , Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 9.491,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (3)

8 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Modelo: Piso-Teto Inverter , Vazão Ar: 1.500 M3/H, Nível Ruído Interno: 47/45/42 DB, Garantia: 1 ANO, Características Adicionais 1: Com Selo Procel, Funções Refrigera E Ventila , Tipo: Split , Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 10.895,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (11)

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 58.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** null
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$): 9.548,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (8)

10 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Quantidade Bocas: 4 UN, Tipo Fogão: Convencional , Cor: Branca , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Normas Técnicas: Selo Inmetro Gategoria "A" , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** null
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$): 829,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (3)

11 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação , Capacidade: 15 KG, Material Cesto: Aço Inoxidável , Tipo: Automática , Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior , Material Gabinete: Metálico , Voltagem: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** null
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$): 3.169,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

12 - Máquina secar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Secar Roupa Capacidade: 10 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** null
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$): 3.609,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

13 - Secador / soprador

Descrição Detalhada: Secador / Soprador Material: Polímero , Uso: Veterinário , Tipo De Base: Sem Pedestal , Seletor Temperatura: 4 , Tipo: Comercial , Características Adicionais: Sem Rodízios , Tensão Alimentação: Bivolt V, Potência: 2.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** null
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$): 2.437,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

14 - Tosador uso veterinário

Descrição Detalhada: Tosador Uso Veterinário Componentes: Lâmina, Escova De Limpeza, Óleo Lubrificante , Tipo: De Acabamento , Tipo Alimentação: 110 V C/ Adaptador P/ 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.087,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

15 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.379,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

16 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Rotação: 12.000 RPM, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço , Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe , Tipo: Costal , Características Adicionais: Lateral , Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.007,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (4)

17 - Cortador grama

Descrição Detalhada: Cortador Grama Características Adicionais: Motor De 4t, Sem Recolhedor E Faixa De Corte De 48 , Material Lâmina: Aço Sae 1045 , Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 6 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 54.656,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

18 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Tipo Foco: Manual , Quantidade Entrada Rgb: 1 UN, Quantidade Entradas Vídeo: 3 UN, Tipo Zoom: Manual , Luminosidade Mínima: 3.400 LM, Compatibilidade Vídeo: Ntsc, Sdtv, Edtv, Hdtv , Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto , Contraste Mínimo: 16.000:1 , Tipo: Teto E Mesa , Resolução: 1920 X 1080 Full Hd , Freqüência: 50/60 HZ, Voltagem: 100/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.499,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (10)

19 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Vazão: 700 L/H, Potência Consumida: 2,9 KW, Tensão: 220 V, Pressão: 150 BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.875,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

20 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço , Capacidade: 35 L, Características Adicionais: 10 Níveis De Potência, Trava Segurança Eletrônica, , Potência: 1600 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 969,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

21 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Filtro Purificação Água Material: Elemento Tripla Filtração , Vazão: 50 L/H, Aplicação: Purificador Água Libell Acqua Flex , Características Adicionais: Manta Polipropileno,Dolomita,Carvão Ativado Prata , Pressão Máxima: 4 KGF/CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.274,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (4)

22 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 10.362,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

23 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Altura: 230 MM, Tipo Memória: Não Volátil , Tipo Escala: Auto Range , Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade , Precisão Relativa: 0,05 PER, Tipo Seleção: Resolução Automática , Tipo Checagem Célula: Automática , Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03 , Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm , Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.999,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

24 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.896,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

25 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Material Corpo: Aço Inoxidável , Modelo: Microprocessado , Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas , Tipo: Bancada , Resolução: 0,001ph, 0,1 Milivolt E 0,1°C , Precisão: 0,02 Ph 0,2°C 0,2 Milivolt , Faixa Medição: De 0 14 Ph, -1999,9 A 1999,9milivolt , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.295,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

26 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpadade , Tipo: Monofeixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 14.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

27 - Medidor Laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 14.441,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

28 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.468,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

29 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Tipo: Gerador Aerossóis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 6.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

30 - Simulador equipamento saúde

Descrição Detalhada: Tipo Embalagem: Maleta Transporte, Componentes: Memória 10 Cenários Pré-Configurados+3 Adicionais, Aplicação: Guia Referência, Guia Usuário, Software, Outros Componentes: Máx.2 Kg., Par Pás Adesivas Adulto E Pediátrico, Características Adicionais: Saída Serial, Ajuste Volume, Comando Voz Português, Tipo Uso: Treinamento Desfibrilador Externo Semi-Automático, Acessórios: Controle Remoto, Carregador Pilhas/Bateria, C/Pilhas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (4)

31 - Dosímetro digital

Descrição Detalhada: Tipo Display: Lcd 4 Dígitos, Escala: Seleccionável 40 A 140 DB, Normas Técnicas: Ansi S1.25 (1991)/Iso 1999 Bs 402 (1983) E Iec 651, Precisão: +/- 1,5 DB, Acessórios: Estojo, Pilhas, Software, Cabo C/ Microfone, Clipe,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

32 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Decibelímetro Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Conservação: -10 A 60 °C, Voltagem Bateria: 9 V, Faixa Freqüência: 20 Hz A 8 Khz , Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm , Resolução Som: 0,10 DB, Tipo Visor: Digital , Tipo Mudança Escala: Manual E Automática , Aplicação: Medição Nível Ruído , Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca , Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2 , Tipo Alimentação: Bateria , Precisão: +/- 1,50 DB, Faixa Medição: 30 A 130 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 637,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

33 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Conservação: -10 A 60 °C, Voltagem Bateria: 9 V, Faixa Freqüência: 20 Hz A 8 Khz, Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm, Resolução Som: 0,10 DB, Tipo Visor: Digital, Tipo Mudança Escala: Manual E Automática, Aplicação: Medição Nível Ruído, Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca, Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2, Tipo Alimentação: Bateria, Precisão: +/- 1,50 DB, Faixa Medição: 30 A 130 DB,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

34 - Calibrador

Descrição Detalhada: Leitura: 94 E 114 DB, Aplicação: Calibrador De Decibelímetro, Exatidão: 1khz±2% PER, Capacidade: 1/2 POL, Tipo: Acústico Portátil, Alimentação: Bateria: 1 X 9v (Neda1604 Ou 6f22 Ou 006p),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 899,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

35 - Detector Gás

Descrição Detalhada: Tipo Gás: O2, Co, H2s, Lel, Uso: Para Monitoramento Do Ar Em Espaços Confinados, Tipo: Portátil Com Função Explosímetro, Características Adicionais: Display Alfanumérico De Cristal Líquido, Alimentação: Bateria Recarregável, Material Invólucro: Plástico Abs,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.841,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

36 - Luxímetro

Descrição Detalhada: Luxímetro Aplicação: Medição De Intensidade Luminosa , Tipo: Digital / Portátil , Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd), Coleta De Dados , Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.035,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

37 - Termohigrômetro-anemômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro-Anemômetro Tipo: Portátil , Características Adicionais: Com Estojo De Transporte E Solução De Calibragem , Precisão: 3 PE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 441,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

38 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Gerador Aerossóis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

39 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Impedância Entrada: 8 OHM, Aplicação: Propagação Som , Tamanho Alto-Falante: 15 POL, Tipo Tweeter: Drive Titânio 1 Pol , Tipo: Amplificada , Potência: 120 WRMS, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

40 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 5 L/H, Características Adicionais: Com Resistência Blindada E Dispositivo Eletromecân , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.467,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

41 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Componentes: Até 10 Prateleiras , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle , Adicional: Com Vedação , Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo , Volume: Cerca De 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 6.785,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

42 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Uso: Determinar A Permeabilidade Em Solos Granulares , Características Adicionais 1: Acompanha Kit De Instalação E Acessórios , Tipo: Permeâmetro , Padrão: Carga Constante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.745,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

43 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Gerador Aerossóis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 11.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

44 - Mesa plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Aplicação: Trabalhos De Campo , Comprimento: 71 CM, Cor: Branca , Largura: 74,5 CM, Características Adicionais: Dobrável , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 379,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (10)

45 - Gravador, reproduutor

Descrição Detalhada: Sistema Gravação: Vhs, Características Adicionais: Áudio Digital, Rf, Áudio Analógico, Vídeo S-Vhs,Au,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.362,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

46 - Plotter recorte

Descrição Detalhada: Plotter Recorte Área Corte: 30cm X 60cm , Velocidade Corte: Ajustável MM/S, Características Adicionais: Corte De Até 3mm De Espessura , Resolução: 600 DP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.795,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

47 - Rastreador

Descrição Detalhada: Rastreador Alimentação Modem Celular: 6 V, Alimentação Gps: 9.60 V, Tipo Modem: Analogo Amps , Dimensões: 17,50 X 10,50 X 5 CM, Tipo: Dissimulado , Características Adicionais: Magnet M Out Com Expuxo Magnético De 90 Kg, Celu - , Alimentação: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.184,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (3)

48 - Estação total

Descrição Detalhada: Estação Total Aplicação: Topografia , Alcance: 3.000 M Com 1 Prisma E 300 M Sem Prisma , Precisão Linear: 2 Mm + 2 Ppm , Características Adicionais: 1 Carregador, 1 Bateria, 1 Caixa De Transporte, 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 18.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

49 - Tripe Para Equipamento De Topografia

Descrição Detalhada: Tripe Para Equipamento De Topografia Material Base: Alumínio , Material Corpo: Aluminio , Altura Fechado: 101 CM, Altura Aberto: 165 CM, Características Adicionais: Mesa Plana, Trava Dupla E Trava Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 782,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (3)

50 - Pluviometro

Descrição Detalhada: Pluviometro Tipo De Funil: Removível , Tipo: De Bolha Externa , Características Adicionais: Com Sensor De Temperatura, Umidade E Pressão , Resolução: 0,25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 650,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

51 - Pluviometro

Descrição Detalhada: Pluviometro Tipo De Funil: Removível , Tipo: De Bolha Externa , Características Adicionais: Com Sensor De Temperatura, Umidade E Pressão , Resolução: 0,25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 15,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

52 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Gerador Aerossóis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.461,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

53 - Trena eletrônica

Descrição Detalhada: Trena Eletrônica Tipo Visor: Cristal Líquido , Alcance: 50 M, Características Adicionais: Memórias P/Armazenamento De Medidas , Método De Medição: A Laser , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 499,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (3)

54 - Binóculo

Descrição Detalhada: Binóculo Características Adicionais: Imagem Térmica , Ampliação: X2 E X3 , Campo De Visão: 100m - 10km , Acessórios: Mochila, Bateria, Cabo De Controle Remoto/Energia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

55 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Potência Transmissão: 5 W, Frequência Operação: 146 A 174 MHZ, Tipo: Portátil , Características Adicionais: Antena Heliflex Hvf, Codificador PI E Dpl, Espaça , Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Bateria Lítion, Carregador Bateria 110 V, Pre-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.205,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (6)

56 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Potência Transmissão: 40 W, Frequência Operação: 150 A 170 MHZ, Tipo: Móvel Veicular E/Ou Base , Características Adicionais: Controle No Painel Frontal, Alto-Falante Embutido , Operação: 16 Canais, Transistorizado Com Até 2 Canais , Acessórios: Microfone De Mão, Cabo De Força, Manual Operação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.019,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

57 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Aço Inoxidável E Latão Cromado , Peso Máximo: 1,55 KG, Altura: 1,70 M, Aplicação: Estação Repetidora , Tipo: Fixa Base Plano Terra , Características Adicionais: Omnidirecional De 5/8 De Onda , Frequência: 136 A 156 MHZ, Potência Máxima: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 869,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

58 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Componentes: 4 Cubetas Vidro Óptico, Tampa , Banda De Passagem: 4 NM, Tensão: 110 V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.511,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

59 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Display: Digital , Tipo Aparelho: Portátil , Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir , Faixa Medição: Até 95 % Brix

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.278,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

60 - Relógio termo-higrômetro

Descrição Detalhada: Relógio Termo-Higrômetro Altura: 108 MM, Tipo Display: Lcd , Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Tipo: Digital Com Termopar , Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função , Fonte Alimentação: Bateria , Peso: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 161,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

61 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 3,1 L, Características Adicionais: 15 Velocidades , Potência: 1400 W, Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 269,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

62 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De 40 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Adicional: C/ Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.446,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (2)

63 - Desumidificador

Descrição Detalhada: Desumidificador Potência Compressor: 290 W, Aplicação: Uso Geral , Capacidade: Ambiente Com 150 , Características Adicionais: Desumidificação 12 L/Dia , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.477,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

64 - Peças / Componentes Topografia

Descrição Detalhada: Peças / Componentes Topografia Uso: Para Rastrear Sinais De Satélites: Gps, Glonass,S , Tipo: Par De Receptores Gnss Rtk , Características Adicionais: Mínimo 600 Canais Para O Receptor Base E 220 Canai

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 62.990,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

65 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Quantidade Dígitos: 3 UN, Resolução: 0,01 G, Capacidade Máxima: 5.200 G, Tipo Painel: Display Touchscreen Colorido De 4,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.587,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

66 - Banco

Descrição Detalhada: Banco Material: Concreto , Comprimento: 120 CM, Espessura: 5 CM, Profundidade: 45 CM, Altura Encosto: 48 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 510,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (10)

67 - Conjunto escolar

Descrição Detalhada: Conjunto Escolar Material: Madeira E Aço , Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: Cja-06 , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Material Tampo: Mdp , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (100)

68 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Vidro Temperado , Acabamento Superficial Moldura: Temperado , Cor Moldura: Branco , Comprimento: 200 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Canetas , Tipo Fixação: Acessórios Para Instalação , Material Moldura: Película De Proteção Do Vidro , Altura: 120 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (10)

69 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Abertura: 310 MM, Tensão Motor: 220 V, Velocidade Operação: 3,5 M/MIN, Capacidade Lixeira: 100 L, Tipo: Automática , Características Adicionais: Fragmenta Clips, Grampos, Cds E Cartões Pvc, Rodin , Potência: Mínima De 900 W, Capacidade Fragmentação: 25 FL, Nível Ruído: Até 60 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

70 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 55 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.605,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (5)

71 - Guilhotina

Descrição Detalhada: Guilhotina Capacidade Corte: 15 FL, Material: Metal , Tipo: Escritório , Funcionamento: Manual , Comprimento Lâmina: 42 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 267,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)

72 - Alto-falante

Descrição Detalhada: Alto-Falante Aplicação: Caixa Som , Dimensões: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.928,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1)