



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE  
**CONCORRÊNCIA 2/2023**

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

|                             |   |                  |                     |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não   |                  |                     |
| Objeto da compra:           | Contratação de obras para o IFC Campus Blumenau, em regime de empreitada por preço global para o item 1 e empreitada por preço unitário para os demais itens, conforme segue: 1) Continuação das obras do banheiro e lixeira do refeitório, 2) Rede de água fria, 3) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas das passarelas cobertas, e 4) Calçada externa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 11/08/2023 às 08:00 até 28/08/2023 às 09:00  |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 28/08/2023 às 09:00 (horário de Brasília)   |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:55 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:15 | Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: <a href="mailto:compras.blumenau@ifc.edu.br">compras.blumenau@ifc.edu.br</a> o qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:26 | Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> , conforme item 5.16 do Edital. |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:05 | Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MAIOR DESCONTO POR ITEM.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:13 | Lembramos que, segundo o item 5.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1,00% (um por cento).   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:22 | Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 3.14 do Edital.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:28 | Fiquem atentos, pois segundo o item 4.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:37 | Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar em penalização ao licitante.   |

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:13:33 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:25:50 | Informamos a todos que os arquivos modelo das planilhas estão disponíveis no site da licitação, e que foram feitos com o aplicativo LibreOffice.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:26:35 | Favor utilizarem o mesmo aplicativo, pois o Excel pode desconfigurar os arquivos, dando mais trabalho para as licitantes corrigirem as propostas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:22 | Lembramos que o nosso horário é das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:40 | Aguardaremos o envio dos documentos solicitados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:54:47 | O ajuste nas planilhas é necessário porque depois os empenhos serão emitidos apenas com 2 casas decimais, o que pode gerar problemas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 11:20:59 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:00:58 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:07:14 | Informamos que pedidos de prorrogação de prazo de envio de anexos devem ser solicitados antes de terminar o prazo inicial concedido.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:18:33 | Prezados licitantes, faremos o download dos arquivos enviados e caso esteja faltando algum documento, faremos a solicitação. Favor ficarem atentos ao chat.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:03 | Considerando a quantidade de documentos a serem analisados, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 30/08/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:17 | Estejam atentos e logados no dia e hora da retomada.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 09:01:12 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 11:22:54 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 13:01:10 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 16:43:09 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 01/09/2023 às 09:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 09:00:11 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 11:21:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 13:01:55 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 14:40:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 04/09/2023 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto. |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:00:40 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:01:04 | Aguardamos o envio dos anexos, conforme solicitado.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 11:20:08 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:00:43 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:01:28 | Aguardaremos o envio dos documentos enviados.   |

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:19 | Senhores(as) licitantes, informamos que o certame será suspenso para diligências acerca do atestado apresentado pela licitante WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:44 | A abertura da sessão fica agendada para o dia 05/09/2023 às 15:00.   |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:00:15 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:07:40 | O arquivo Diligencia_atestado_WASH_AIR onde consta o e-mail com a tentativa de contato com a emitente do atestado consta no site da licitação, no link <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> |
| Sistema     | 05/09/2023 às 17:03:34 | Senhores licitantes, conforme informado, suspenderemos a sessão, sendo retomada dia 06/09/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 09:00:26 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 11:20:17 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:00:24 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:23 | Informamos que os itens 1, 2 e 4 não têm mais propostas para serem analisadas e serão cancelados.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:35 | Agradecemos a participação de todos.   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 28/08/2023 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 28/08/2023 às 09:13:33 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 1 - Obras civis de edificações residenciais e comerciais**

Continuação da obra do banheiro e da lixeira do refeitório do IFC - Campus Blumenau.

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 243.517,0300  
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF \*\*\*.940.\*\*\*-7 - MARCELO LAUS AURELIO

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado           | Situação                 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | 1,00% (R\$ 241.081,8597) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: 1,00% (R\$ 241.081,8597) Valor negociado: Não informado                            | Quantidade ofertada: 1   |                          |
| 40.461.441/0001-05 - WASH AIR ENGENHARIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                   | 2,00% (R\$ 238.646,6894) | Fornecedor inabilitado   |
| Valor proposta: 0,50% (R\$ 242.299,4449) Valor negociado: Não informado                            | Quantidade ofertada: 1   |                          |

**Lances do Item 1**

28/08/2023 09:08:28 40.461.441/0001-05 2,00% (R\$ 238.646,6894)

**Mensagens do chat do Item 1**

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 28/08/2023 09:00:10 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema   | 28/08/2023 09:01:10 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 28/08/2023 09:11:11 | O item 1 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:21:30 | Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 1, 2 e 4. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos? |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:21:40 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 28/08/2023 09:23:24 | BOM DIA   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 28/08/2023 09:23:41 | NÃO PODEMOS BAIXAR NOSSO PREÇO JA ESTÁ NO LIMITE  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:33:14 | Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 5.20.4 do Edital.  |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:34:10 | Toda a documentação pode ser anexada no item 1, sendo sugerido que esteja em formato zipado.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:35:06 | Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 28/08/2023. Justificativa: Favor enviar os arquivos dos itens 1, 2 e 4, com as planilhas atualizadas conforme último lance.. |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:35:48 | Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:15.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:37:07 | Lembre-se de arredondar para 2 casas após a vírgula, pois o sistema não aceita 4 casas,  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:53:36 | Para o sistema considerar duas casas decimais, com as terceiras e quartas casa zeradas, como a seguir, 238.646,6800, a licitante deve informar o seguinte desconto:  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:53:57 | - Item 01: 2,0051%;- Item 02: 2,0016%;- Item 04: 2,0212%;  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 09:54:08 | Favor ajustar nas planilhas.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 13:03:59 | Prezado(a) licitante, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada e incorrerá em uma das infrações do Art. 7ª da Lei 10.520/2002.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 28/08/2023 13:15:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 28/08/2023. 26 anexos foram enviados pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 09:31:06 | Prezado(a) licitante, bom dia. Ainda estamos analisando a documentação encaminhada, mas já temos alguns apontamentos para fazer.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 09:32:18 | Não conseguimos retirar a certidão negativa municipal da cidade de Orobó/PE, sede da empresa. Os documentos disponibilizados no Sicaf não são válidos, pois são de Brasília/DF. Favor encaminhar.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 09:33:45 | Foram enviados 2 documentos com o Balanço de 2022, com valores muito divergentes e os documentos não estão na forma da lei, ou seja, não foram registrados na Junta Comercial. Favor encaminhar o documento conforme pede o Edital.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 09:35:24 | Não foram enviados os Anexos VII a X, que são indispensáveis à habilitação da licitante. Favor encaminhar.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 09:35:46 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441         | 30/08/2023 09:46:18 | Procederemos então com a convocação do anexo para envio dos documentos solicitados.  |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| /0001-05  |                     |   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 09:47:01 | Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Favor encaminhar os documentos solicitados no chat..   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 09:47:47 | Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:27.   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 10:17:14 | Bom dia, será enviado os documentos restantes e os Anexos conforme pedido   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 10:19:48 | Estamos no aguardo.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:03:05 | Favor encaminhar as declarações, pois facilitam a análise dos documentos técnicos.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:27:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:00 de 30/08/2023. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:33:33 | Prezado(a) licitante boa tarde. Precisamos que indiquem qual profissional será responsável por cada item.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:34:00 | Ou todos serão responsáveis por todos os 3 itens vencidos pela licitante?   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:36:20 | Faremos a convocação do anexo novamente e pedimos que sejam mais específicos, indicando quem será o responsável de cada item.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:36:49 | Temos também diversas correções nas planilhas que deverão ser efetuadas. Listaremos a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:39:40 | Fazer a aplicação do desconto para arredondar para 2 casas decimais, conforme foi indicado na primeira solicitação de envio das planilhas. Os percentuais são os seguintes: Item 01: 2,0051%; Item 02: 2,0016%; Item 04: 2,0212%. Favor efetuar as correções.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:40:17 | Favor enviar as planilhas em pdf também. Todas elas, Cronograma, LDI, Orçamentos...   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:41:41 | ITEM 01 (BANHEIRO: valor final global não coincide com o valor da planilha; não consta a execução das etapas 4 (instalações elétricas) e 6 (alvenarias vedações e divisórias); sugiro revisar o período de execução da subetapa 8.3 (pintura metálica), salvo melhor juízo, deveria ser executada no mesmo período da 3.2 (superestrutura metálica), pois, segundo o orçamento a pintura deve ocorrer em fábrica; |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:42:21 | ITEM 02 (REDE DE ÁGUA): sugiro revisar o período de execução das etapas 2 (movimentação de terra), 6 (infraestrutura), 7 (instalação de combate a incêndio) e 8 (instalações hidráulicas e sanitárias), pois, da maneira em que o cronograma foi  |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:42:58 | ITEM 04 (CALÇADA): sugiro revisar o período de execução da etapa 2 (movimentação de terra), em relação às demais que necessitam de aterro, pois ele aparenta não estar sendo considerado;   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:43:36 | Favor encaminhar a declaração do Anexo IX.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:50:06 | Os Balanços 2022 enviados são os mesmos documentos enviados anteriormente, com valores divergentes e não estão na forma da Lei.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:50:14 | Serão considerados apresentados na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) assim apresentados:   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:50:21 | Por fotocópia das constantes no Livro Diário, com a indicação da numeração das páginas do Livro, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou, |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:50:28 | Constantes no arquivo SPED, acompanhadas dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:50:38 | O Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) deverão estar assinados pelo titular ou representante legal da entidade e por contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.         |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:51:11 | Os documentos enviados não serão aceitos para habilitação. Favor enviar os documentos conforme orientado acima.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 13:52:05 | Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Favor encaminhar os documentos conforme indicado no chat..               |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:03:58 | boa tarde   |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:04:12 | quando aplico os descontos solicitados na planilha  |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:04:55 | o valor fica diferente do que foi acordado aqui no sistema  |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:05:24 | exemplo: quando aplico o desconto na planilha 1 o valor vai para 238.634,27   |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:06:01 | diferente do R\$238.646,68 do sistema   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:12:39 | Conforme explicado, o ajuste é necessário porque depois dá problema na hora de empenhar.  |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:13:29 | Por exemplo, com 2,00% o seu valor é de R\$ 238.646,6894. O sistema de empenho não aceita quatro casas após a vírgula.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:14:53 | Com o desconto de 2,0051%, o valor fica R\$ 238.634,27, ou seja, R\$ 12,41 menor do que a proposta original.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:15:23 | Caso a licitante não aceite, teremos que recusar a proposta.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:16:00 | O erro é do sistema Comprasnet, mas temos que fazer assim para não dar problemas depois.   |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:18:43 | Agora entendi, estamos fazendo as alterações   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:22:00 | Aguardamos as planilhas corrigidas, conforme orientado.  |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:24:17 | Resposta do meu contador: o livro é assinado digitalmente com certificado digital e registrado na junta comercial  |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:24:45 | enviei novamente o balanço de 2022 assinado digitalmente   |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:28:23 | O termo de abertura e o balanço estão assinado digitalmente com certificado digital  |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 14:29:10 | E também foi inserido no SICAF   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:37:28 | Os documentos enviados estão apenas assinados digitalmente, sem registro na Junta.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:56:02 | E precisamos de uma justificativa do porquê de dois balanços encerrados em 31/12/2022, um com receitas de R\$ 559.720,10 e outro com receitas de R\$ 4.456.734,22, este último não compatível com a movimentação do livro diário anexado ao Balanço. |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 14:57:03 | O documento que consta no Sicafe é o mesmo que já foi enviado 2 vezes para nós.  |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 15:15:21 | O primeiro Balanço de 2022 que enviamos estava incompleto e assim que o documento ficou pronto inseri ele no sicafe, mas meu estagiário acabou colocando o Balanço que estava incompleto aqui no sistema   |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 15:16:15 | No Sicafe foi apresentado o Balanço de 2022 atualizado e tudo assinado   |
| pele participante<br>40.461.441/0001-05           | 30/08/2023 15:19:25 | Acabei de enviar o Livro contabil  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441         | 30/08/2023 15:47:11 | Prezado(a) licitante, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação da proposta (planilhas) não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada   |



| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| /0001-05  |                     | e incorrerá em uma das infrações do Art. 7ª da Lei 10.520/2002.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 15:52:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:00 de 30/08/2023. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 16:35:41 | Recebemos a documentação e encaminhamos para a análise do setor técnico.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 30/08/2023 16:36:03 | O Balanço 2022 está de acordo com a legislação.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 09:07:18 | Prezado(a) licitante bom dia. Favor corrigir as planilhas dos itens 2 e 4. O percentual do ISS do item 2 deve seguir o LDI referencial, ou seja, 1,23%. O percentual do ISS do item 4 deve seguir o LDI referencial, ou seja, 1,69%.            |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 09:07:52 | Favor enviar também as propostas (Anexo III) em pdf.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 09:08:47 | Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: Favor enviar a documentação solicitada no chat.. |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 09:27:10 | Favor enviar as planilhas em formato editável e em pdf também.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 10:42:56 | Prezado(a) licitante, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada e incorrerá em uma das infrações do Art. 7ª da Lei 10.520/2002.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 11:09:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 01/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 11:21:10 | Bom dia, desculpe tivemos problemas de internet em nossa região   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 11:21:20 | infelizmente só conseguimos acessar o sistema agora   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 11:22:21 | Teria alguma possibilidade de abrirem o anexo para enviarmos as documentações exigidas?   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 11:23:27 | a proposta anexo 3 foi enviada para vocês em pdf  |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 11:23:43 | está no arquivo planilhas e proposta  |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 11:38:49 | Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), ficamos desde as 7hrs da manhã até agora pouco sem energia, impossibilitados de acessar o sistema Comprasnet. Se pudesse dar uma chance para o envio dos arquivos corrigidos necessários, seríamos gratos.         |
| Sistema para o participante<br>40.461.441         | 01/09/2023 13:04:04 | Prezado licitante, boa tarde. Pelo princípio da vinculação ao Edital e conforme o item 3.14, que diz o seguinte:  |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| /0001-05  |                     |   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:04:09 | Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:04:30 | Não podemos abrir exceções.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:04:57 | No Edital consta o e-mail do órgão para contato.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:05:36 | Entendemos que problemas podem ocorrer, mas não podemos nos responsabilizar pela desconexão dos licitantes.   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 13:06:08 | Boa tarde, entendido  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:06:10 | Sobre a proposta final, anexo III, o documento enviado não reflete a proposta final ajustada.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:07:52 | Faremos a aceitação da proposta para o item 1 no valor acordado de R\$ 238.634,27   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 13:08:52 | Entendido   |
| Sistema   | 01/09/2023 13:09:14 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2023 13:19:14.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:11:00 | O responsável técnico Engenheiro Civil Byron Martins Wallace possui a qualificação técnica requerida para o item.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:12:42 | A licitante não apresentou o atestado de capacidade técnica em nome da empresa para o item 1, conforme exigido no item 8.38 do Edital. Por este motivo, será inabilitada para o item.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:12:50 | Alguma consideração a fazer?  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:13:48 | Não foi enviado também a inscrição no CREA/CAU do responsável pela obra. O documento apresentado encontra-se vencido.   |
| pelo participante<br>40.461.441/0001-05           | 01/09/2023 13:14:37 | Enviamos sim, um momento  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:15:46 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.   |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| pelelo participante<br>40.461.441/0001-05         | 01/09/2023 13:16:31 | enviamos o CRQPF do Eng. Byron do ano errado, estamos com o arquivo certo pronto para envio  |
| pelelo participante<br>40.461.441/0001-05         | 01/09/2023 13:18:12 | Solicitamos um prazo para envio dos documentos restantes até as 15hrs  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:19:37 | Favor encaminhar a proposta final (Anexo III) do item 1 no valor de R\$ 238.634,27.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:21:33 | Como os documentos foram enviados na fase de julgamento, e se referem à habilitação, concederemos o prazo do Edital de 2 horas para o envio dos documentos não enviados, apenas para o item 1: inscrição do Byron e atestado de capacidade da empresa. Apenas estes. Favor não enviar todos os documentos novamente, a fim de otimizar a análise pelo setor técnico. |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:24:14 | Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:44:00 do dia 04/09/2023. Justificativa: Favor encaminhar os documentos solicitados no chat..  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:25:12 | Considerando que teremos que encerrar a sessão 14:40 de hoje, o prazo final para envio é no dia 04/09/2023 às 09:44.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 01/09/2023 13:26:01 | Reitero a necessidade de envio apenas da proposta final em pdf, do registro do Byron e dos atestados da empresa que ainda não tenham sido enviados.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 09:05:07 | Prezado(a) licitante bom dia, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada e incorrerá em uma das infrações do Art. 7ª da Lei 10.520/2002.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 09:05:26 | O prazo se encerra às 09:44.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 09:44:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:00 de 04/09/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 10:10:57 | Prezado(a) licitante, bom dia. Favor encaminhar o contrato mencionado no atestado enviado.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 10:12:04 | Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 04/09/2023. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados..  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 11:12:54 | Favor encaminhar também a CAT do profissional que executou a obra mencionada no atestado. O prazo permanece o mesmo do anexo já solicitado.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 13:01:42 | Boa tarde.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441         | 04/09/2023 13:01:55 | Seu prazo se encerra às 13:50.   |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| /0001-05  |                     |   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 04/09/2023 13:50:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:00 de 04/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 05/09/2023 15:01:23 | Prezado(a) licitante boa tarde. Foram solicitados documentos complementares para a validação do atestado de capacidade técnica apresentado, mas sua empresa não enviou.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 05/09/2023 15:02:05 | Foi apresentado atestado em nome da empresa licitante, porém, para a comprovação da legitimidade do atestado apresentado, conforme preconiza o subitem 8.39.2 do projeto básico (anexo I do edital), foi solicitada a cópia do contrato que deu suporte à contratação, a qual não foi apresentada;                          |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 05/09/2023 15:02:20 | ainda sim, foram realizadas tentativas de contato com a empresa constante no atestado de capacidade técnica através de telefonemas e envio de e-mail, porém, não houve sucesso. Dessa forma, entende-se que a licitante não comprovou qualificação técnica-operacional para a execução do item 01.                          |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 05/09/2023 15:02:36 | A licitante tem alguma consideração a fazer?  |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 05/09/2023 15:02:48 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.   |
| Sistema para o participante<br>40.461.441/0001-05 | 05/09/2023 15:13:16 | Prezado(a) licitante, sua empresa foi inabilitada pelo não envio de documentos de habilitação, conforme item 8.38.1 do Termo de Referência. Documento não enviado: Atestado de capacidade técnica.  |
| Sistema   | 05/09/2023 15:13:39 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/09/2023 15:23:39.  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 15:15:05 | Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 1. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 15:15:08 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.   |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 15:27:01 | Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 5.20.4 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 15:27:58 | Sr. Fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Favor enviar a proposta com o valor do lance final. Favor enviar a planilha em formato editável e em pdf.. |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 15:32:35 | Favor enviar a planilha com o valor de R\$ 241.081,85, ou seja, com apenas 2 casas decimais.  |
| pelelo participante<br>29.310.028/0001-07         | 05/09/2023 16:49:54 | sr pregoeiro solicito prorrogação do prazo de entrega, segundo prerrogativa do edital,  |

| Enviado por                                    | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:52:28 | Boa tarde.  |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:52:35 | Precisa de mais 2 horas?  |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:53:13 | Tem interesse em apresentar as propostas para os itens 2 e 4, os quais fora solicitado e não enviado?   |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:53:39 | É do interesse da Administração o sucesso na homologação de todos os itens.   |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:54:24 | Vamos conceder a prorrogação de 2 horas solicitada.   |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:57:29 | Neste caso, vamos suspender a sessão às 17:00 e seu prazo final para envio das propostas e planilhas dos itens 1, 2 e 4 será no dia 06/09/2023 às 13:08, considerando os 28 minutos restantes do prazo inicial, as 2 horas da prorrogação, e o fato de que a sessão no dia 06/09/2023 ocorrerá das 09:00 às 11:20, sendo retomada às 13:00. |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:58:37 | As planilhas e propostas precisam vir ajustadas com 2 casas após a vírgula. Os valores são:   |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:58:49 | Item 1: R\$ 241.081,85  |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:59:09 | Item 2: R\$ 225.163,17  |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 16:59:26 | Item 4: R\$ 241.875,53  |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 17:00:27 | Favor encaminhar as planilhas em formato edital e em pdf, bem como encaminhar as propostas em pdf (Anexo III).  |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 05/09/2023 17:28:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:28:00 de 05/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07.  |
| pele participante 29.310.028/0001-07           | 05/09/2023 18:12:15 | sr pregoeiro tendo passado por problemas de conexão, solicito prorrogação do prazo , conforme prerrogativa do edital, fizemos o pedido antes do termino do prazo, porem o sistema nao gravou.   |
| Sistema para o participante 29.310.028/0001-07 | 06/09/2023 09:01:39 | Prezado(a) licitante bom dia. Seu pedido de prorrogação de prazo foi registrado no sistema às 16:49. Portanto, antes do fim do prazo.   |
| Sistema para o participante 29.310.028         | 06/09/2023 09:02:21 | Convocaremos o anexo novamente e o prazo final para envio será às 13:08, conforme informado ontem.  |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| /0001-07  |                     |   |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 06/09/2023 09:02:49 | Sr. Fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 06/09/2023. Justificativa: Favor enviar os documentos conforme solicitado no chat.. |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 06/09/2023 09:03:30 | Lembre-se de encaminhar as propostas dos itens 1, 2 e 4 em pdf (Anexo III) e as planilhas em formato editável e em pdf.   |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 06/09/2023 09:05:11 | O sistema encerrou automaticamente a convocação às 17:28, mas como a sessão estava suspensa, estes 28 minutos não foram computadas e a convocação do anexo tem que ser feita pelo pregoeiro novemente.  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 06/09/2023 09:06:32 | Lembre-se de ajustar a proposta e planilhas para os valores indicados nas mensagens já enviadas.  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 06/09/2023 13:00:44 | Prezado(a) licitante, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada e incorrerá em uma das infrações do Art. 7ª da Lei 10.520/2002.  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 06/09/2023 13:08:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:08:00 de 06/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07.  |
| Sistema   | 06/09/2023 13:14:09 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/09/2023 13:24:09.   |

### Eventos do Item 1

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 28/08/2023 09:35:06 | Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/08/2023 13:15:00. Motivo: Favor enviar os arquivos dos itens 1, 2 e 4, com as planilhas atualizadas conforme último lance.. |
| 30/08/2023 09:47:01 | Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 13:27:00. Motivo: Favor encaminhar os documentos solicitados no chat..  |
| 30/08/2023 13:52:05 | Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 15:52:00. Motivo: Favor encaminhar os documentos conforme indicado no chat..  |
| 01/09/2023 09:08:47 | Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 11:09:00. Motivo: Favor enviar a documentação solicitada no chat..  |
| 01/09/2023 13:24:14 | Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2023 09:44:00. Motivo: Favor encaminhar os documentos solicitados no chat..  |
| 04/09/2023 10:12:04 | Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2023 13:50:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados..  |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 05/09/2023 15:27:58 | Fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 17:28:00. Motivo: Favor enviar a proposta com o valor do lance final. Favor enviar a planilha em formato editável e em pdf. |
| 06/09/2023 09:02:49 | Fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2023 13:08:00. Motivo: Favor enviar os documentos conforme solicitado no chat..  |
| 06/09/2023 14:03:46 | Item homologado.  |

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

## Sessão 1

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/09/2023 13:24:09

Intenção de recurso na habilitação:

05/09/2023 15:23:39



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE  
**CONCORRÊNCIA 2/2023**

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

|                             |   |                  |                     |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não   |                  |                     |
| Objeto da compra:           | Contratação de obras para o IFC Campus Blumenau, em regime de empreitada por preço global para o item 1 e empreitada por preço unitário para os demais itens, conforme segue: 1) Continuação das obras do banheiro e lixeira do refeitório, 2) Rede de água fria, 3) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas das passarelas cobertas, e 4) Calçada externa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 11/08/2023 às 08:00 até 28/08/2023 às 09:00  |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 28/08/2023 às 09:00 (horário de Brasília)   |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:55 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:15 | Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: <a href="mailto:compras.blumenau@ifc.edu.br">compras.blumenau@ifc.edu.br</a> o qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:26 | Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> , conforme item 5.16 do Edital. |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:05 | Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MAIOR DESCONTO POR ITEM.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:13 | Lembramos que, segundo o item 5.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1,00% (um por cento).   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:22 | Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 3.14 do Edital.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:28 | Fiquem atentos, pois segundo o item 4.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:37 | Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar em penalização ao licitante.   |



Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:13:33 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:25:50 | Informamos a todos que os arquivos modelo das planilhas estão disponíveis no site da licitação, e que foram feitos com o aplicativo LibreOffice.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:26:35 | Favor utilizarem o mesmo aplicativo, pois o Excel pode desconfigurar os arquivos, dando mais trabalho para as licitantes corrigirem as propostas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:22 | Lembramos que o nosso horário é das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:40 | Aguardaremos o envio dos documentos solicitados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:54:47 | O ajuste nas planilhas é necessário porque depois os empenhos serão emitidos apenas com 2 casas decimais, o que pode gerar problemas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 11:20:59 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:00:58 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:07:14 | Informamos que pedidos de prorrogação de prazo de envio de anexos devem ser solicitados antes de terminar o prazo inicial concedido.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:18:33 | Prezados licitantes, faremos o download dos arquivos enviados e caso esteja faltando algum documento, faremos a solicitação. Favor ficarem atentos ao chat.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:03 | Considerando a quantidade de documentos a serem analisados, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 30/08/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:17 | Estejam atentos e logados no dia e hora da retomada.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 09:01:12 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 11:22:54 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 13:01:10 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 16:43:09 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 01/09/2023 às 09:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 09:00:11 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 11:21:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 13:01:55 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 14:40:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 04/09/2023 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto. |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:00:40 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:01:04 | Aguardamos o envio dos anexos, conforme solicitado.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 11:20:08 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:00:43 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:01:28 | Aguardaremos o envio dos documentos enviados.   |

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:19 | Senhores(as) licitantes, informamos que o certame será suspenso para diligências acerca do atestado apresentado pela licitante WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:44 | A abertura da sessão fica agendada para o dia 05/09/2023 às 15:00.   |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:00:15 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:07:40 | O arquivo Diligencia_atestado_WASH_AIR onde consta o e-mail com a tentativa de contato com a emitente do atestado consta no site da licitação, no link <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> |
| Sistema     | 05/09/2023 às 17:03:34 | Senhores licitantes, conforme informado, suspenderemos a sessão, sendo retomada dia 06/09/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 09:00:26 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 11:20:17 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:00:24 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:23 | Informamos que os itens 1, 2 e 4 não têm mais propostas para serem analisadas e serão cancelados.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:35 | Agradecemos a participação de todos.   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 28/08/2023 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 28/08/2023 às 09:13:33 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 2 - Obras civis de saneamento - captação, adução e distribuição de água e esgoto sanitário**

Rede de abastecimento de água predial do IFC - Campus Blumenau.

|                          |         |                 |                         |
|--------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1       | Valor estimado: | R\$ 227.437,5500        |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação:       | Fracassado e Homologado |

Fracassado por CPF \*\*\*.940.\*\*\*-7 - MARCELO LAUS AURELIO

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado           | Situação                 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | 1,00% (R\$ 225.163,1745) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: 1,00% (R\$ 225.163,1745)      Valor negociado: Não informado                       | Quantidade ofertada: 1   |                          |
| 40.461.441/0001-05 - WASH AIR ENGENHARIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                   | 2,00% (R\$ 222.888,7990) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: 0,50% (R\$ 226.300,3623)      Valor negociado: Não informado                       | Quantidade ofertada: 1   |                          |

**Lances do Item 2**

|                     |                    |                          |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 28/08/2023 09:08:33 | 40.461.441/0001-05 | 2,00% (R\$ 222.888,7990) |
|---------------------|--------------------|--------------------------|

**Mensagens do chat do Item 2**

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 28/08/2023 09:00:11 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema   | 28/08/2023 09:01:11 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 28/08/2023 09:11:12 | O item 2 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 01/09/2023 13:33:26 | Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 2 e 4. Este(s) item(ns) está(ão) com o(s) valor(es) acima do valor de referência. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos? |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 01/09/2023 13:33:31 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.   |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 01/09/2023 13:44:30 | Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 5.20.4 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 01/09/2023 13:44:47 | Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 5.20.4 do Edital.   |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 01/09/2023 13:45:33 | Sr. Fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:06:00 do dia 04/09/2023. Justificativa: Favor enviar as planilhas e Anexo III com o valor da proposta final.. |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 04/09/2023 09:05:48 | Prezado(a) licitante bom dia, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada e incorrerá em uma das infrações do Art. 7ª da Lei 10.520/2002.   |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 04/09/2023 09:06:01 | Seu prezo se encerra às 10:06.   |
| Sistema para o participante<br>29.310.028/0001-07 | 04/09/2023 10:06:00 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:06:00 de 04/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07.   |
| Sistema   | 06/09/2023 13:14:29 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/09/2023 13:24:29.  |

## Eventos do Item 2

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 01/09/2023 13:45:34 | Fornecedor CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.310.028/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2023 10:06:00. Motivo: Favor enviar as planilhas e Anexo III com o valor da proposta final.. |
| 06/09/2023 14:03:46 | Item homologado.  |

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/09/2023 13:24:29



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE  
**CONCORRÊNCIA 2/2023**

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

|                             |   |                  |                     |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não   |                  |                     |
| Objeto da compra:           | Contratação de obras para o IFC Campus Blumenau, em regime de empreitada por preço global para o item 1 e empreitada por preço unitário para os demais itens, conforme segue: 1) Continuação das obras do banheiro e lixeira do refeitório, 2) Rede de água fria, 3) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas das passarelas cobertas, e 4) Calçada externa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 11/08/2023 às 08:00 até 28/08/2023 às 09:00  |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 28/08/2023 às 09:00 (horário de Brasília)   |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:55 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:15 | Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: <a href="mailto:compras.blumenau@ifc.edu.br">compras.blumenau@ifc.edu.br</a> o qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:26 | Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> , conforme item 5.16 do Edital. |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:05 | Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MAIOR DESCONTO POR ITEM.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:13 | Lembramos que, segundo o item 5.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1,00% (um por cento).   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:22 | Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 3.14 do Edital.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:28 | Fiquem atentos, pois segundo o item 4.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:37 | Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar em penalização ao licitante.   |

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:13:33 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:25:50 | Informamos a todos que os arquivos modelo das planilhas estão disponíveis no site da licitação, e que foram feitos com o aplicativo LibreOffice.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:26:35 | Favor utilizarem o mesmo aplicativo, pois o Excel pode desconfigurar os arquivos, dando mais trabalho para as licitantes corrigirem as propostas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:22 | Lembramos que o nosso horário é das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:40 | Aguardaremos o envio dos documentos solicitados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:54:47 | O ajuste nas planilhas é necessário porque depois os empenhos serão emitidos apenas com 2 casas decimais, o que pode gerar problemas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 11:20:59 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:00:58 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:07:14 | Informamos que pedidos de prorrogação de prazo de envio de anexos devem ser solicitados antes de terminar o prazo inicial concedido.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:18:33 | Prezados licitantes, faremos o download dos arquivos enviados e caso esteja faltando algum documento, faremos a solicitação. Favor ficarem atentos ao chat.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:03 | Considerando a quantidade de documentos a serem analisados, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 30/08/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:17 | Estejam atentos e logados no dia e hora da retomada.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 09:01:12 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 11:22:54 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 13:01:10 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 16:43:09 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 01/09/2023 às 09:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 09:00:11 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 11:21:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 13:01:55 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 14:40:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 04/09/2023 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto. |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:00:40 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:01:04 | Aguardamos o envio dos anexos, conforme solicitado.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 11:20:08 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:00:43 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:01:28 | Aguardaremos o envio dos documentos enviados.   |

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:19 | Senhores(as) licitantes, informamos que o certame será suspenso para diligências acerca do atestado apresentado pela licitante WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:44 | A abertura da sessão fica agendada para o dia 05/09/2023 às 15:00.   |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:00:15 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:07:40 | O arquivo Diligencia_atestado_WASH_AIR onde consta o e-mail com a tentativa de contato com a emitente do atestado consta no site da licitação, no link <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> |
| Sistema     | 05/09/2023 às 17:03:34 | Senhores licitantes, conforme informado, suspenderemos a sessão, sendo retomada dia 06/09/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 09:00:26 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 11:20:17 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:00:24 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:23 | Informamos que os itens 1, 2 e 4 não têm mais propostas para serem analisadas e serão cancelados.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:35 | Agradecemos a participação de todos.   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 28/08/2023 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 28/08/2023 às 09:13:33 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 3 - Instalação e Manutenção Sistemas de Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas**

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas para as passarelas com estrutura metálica do IFC - Campus Blumenau.

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 1   | Valor estimado: | R\$ 62.470,6500         |
| Unidade de fornecimento:        | UNIDADE   | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*\_\*5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95, melhor lance: 4,00% (R\$ 59.971,8240)

**Propostas do Item 3****(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado          | Situação            |
|---|-------------------------|---------------------|
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>     | 1,00% (R\$ 61.845,9435) | -                   |
| Valor proposta: 1,00% (R\$ 61.845,9435)      Valor negociado: Não informado                                   | Quantidade ofertada: 1  |                     |
| 08.720.381/0001-95 - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> | 4,00% (R\$ 59.971,8240) | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: 0,01% (R\$ 62.464,4030)      Valor negociado: Não informado                                   | Quantidade ofertada: 1  |                     |
| 40.461.441/0001-05 - WASH AIR ENGENHARIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>                       | 3,00% (R\$ 60.596,5305) | -                   |
| Valor proposta: 0,50% (R\$ 62.158,2968)      Valor negociado: Não informado                                   | Quantidade ofertada: 1  |                     |

**Lances do Item 3**

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 28/08/2023 09:08:26 | 08.720.381/0001-95 | 2,00% (R\$ 61.221,2370) |
| 28/08/2023 09:09:17 | 40.461.441/0001-05 | 3,00% (R\$ 60.596,5305) |
| 28/08/2023 09:10:24 | 08.720.381/0001-95 | 4,00% (R\$ 59.971,8240) |

**Mensagens do chat do Item 3**

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 28/08/2023 09:00:11 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 28/08/2023 09:01:11 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 28/08/2023 09:12:25 | O item 3 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:38:31 | Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 3. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos? |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:38:40 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.  |



| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 28/08/2023 09:39:09 | Bom dia Prezado, estamos no nosso melhor valor do lote, obrigada!   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:41:50 | Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 5.20.4 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:42:36 | Sr. Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 28/08/2023. Justificativa: Favor enviar os arquivos do item 3, com as planilhas atualizadas conforme último lance.. |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:42:49 | Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 5.20.4 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:42:57 | Lembre-se de arredondar para 2 casas após a vírgula, pois o sistema não aceita 4 casas.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:43:19 | Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:23.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:52:06 | Para o sistema considerar duas casas decimais, com as terceiras e quartas casa zeradas, como a seguir, 59.871,8200, a licitante deve informar o seguinte desconto.  |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:52:42 | Item 03: 4,0034%;   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 09:52:51 | Favor ajustar na planilha.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 28/08/2023 11:12:56 | Entendido prezado.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 28/08/2023 11:19:15 | Vamos anexar a planilha conforme orientado, porém verificamos que a mesma está com o valor incorreto, pois colocamos 0% de desconto e a mesma nos dá um valor total de R\$ 62972,61.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 28/08/2023 11:20:32 | Com o desconto orientado de 4,0034% fica o valor de 60451,85.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 11:21:42 | Precisa ajustar para ficar apenas com 2 casas após a vírgula.   |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 28/08/2023 12:43:01 | Prezado, boa tarde ressaltamos que a planilha disponibilizada está com erro, pois o valor total está maior do que no edital para o lote 03.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 13:03:09 | Boa tarde. Consegue esclarecer o que está apontando?  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 28/08/2023 13:08:09 | Boa tarde, sim Prezado, o valor geral da planilha referente ao lote 03, "sem desconto nenhum" está com valor geral de 62972,61.   |

| Enviado por  | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
|  |                     | Com do desconto que o Sr. nos orientou de 4,0034%, fica o valor acima pois o valor da planilha está acima, posso encerrar meu envio para o Sr. verificar as planilhas anexadas ao Sistema por nós?     |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 28/08/2023 13:09:06 | o valor real do lote é 62470,62 conforme edital, mas na planilha está 62972,61   |
| Sistema para o<br>participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 13:10:34 | Manda a planilha que vamos verificar.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 28/08/2023 13:11:20 | Solicitamos prorrogação do prazo de envio até o esclarecimento do erro da planilha disponibilizada.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 28/08/2023 13:11:35 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:35 de 28/08/2023. 44 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95. |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 28/08/2023 13:12:40 | Enviado, no aguardo do esclarecimento.   |
| Sistema para o<br>participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 13:14:38 | Ainda precisa da prorrogação, pois os arquivos foram enviados?   |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 28/08/2023 13:15:24 | Pedi a prorrogação para caso necessite de reenvio.   |
| Sistema para o<br>participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 13:17:40 | Vamos considerar como enviado.   |
| Sistema para o<br>participante<br>08.720.381/0001-95 | 28/08/2023 13:18:52 | Aguardem a nossa verificação e já informaremos.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 28/08/2023 13:19:19 | Obrigada, no aguardo.  |
| Sistema para o<br>participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:07:47 | Prezado(a) licitante bom dia. Precisamos negociar os valores apresentados.   |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 30/08/2023 09:07:47 | Bom dia!   |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 30/08/2023 09:08:35 | A Equipe pregoeira conseguiu visualizar a questão da planilha com o valor acima?   |
| Sistema para o<br>participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:09:22 | No sistema Comprasnet deve apresentar o desconto de 4,0034% e o valor de R\$ 59.969,70.  |
| Sistema para o<br>participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:11:13 | A planilha deve ser corrigida, apresentando o desconto de 4,76905% e o mesmo valor do sistema de R\$ 59.969,70.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95              | 30/08/2023 09:11:37 | Entendido, só me oriente onde devo entrar no sistema para readequar, por favor.  |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:11:51 | Essa alteração é necessária para que o sistema e a planilha apresentem o mesmo valor final da proposta.  |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:12:19 | E necessária considerando que o item 3.5 da planilha de orçamento disponibilizada não estava somando no total.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:12:35 | A licitante aceita estas alterações?   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:12:48 | Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 30/08/2023 09:13:33 | Sim, só preciso de orientação para fazer alteração do percentual no sistema.   |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 30/08/2023 09:19:33 | Ou é o Sr. que colocará o valor do percentual negociado no sistema?  |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:19:43 | No sistema depois solicitarei a negociação e a licitante precisa aceitar.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 30/08/2023 09:20:19 | Sim aceitamos!   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:20:42 | Convocarei o anexo para corrigir as planilhas. Deve enviar apenas a planilha. Os demais documentos de habilitação já foram analisados e não precisa enviá-los novamente.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:21:35 | Sr. Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Favor enviar os documentos conforme orientado no chat.. |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:22:02 | Aguardaremos o envio.  |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 09:22:33 | Lembramos que o intervalo de almoço é das 11:20 às 13:00. Por isso o prazo se encerra às 13:02.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 30/08/2023 10:54:12 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:12 de 30/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95.  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 30/08/2023 11:00:48 | Prezado, encerrei o envio e mandei a planilha em odt, caso queira todos em PDF assinados, estamos a disposição para envio.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 11:21:45 | Favor enviar os pdfs também.   |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 11:22:15 | Sr. Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Favor   |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
|   |                     | enviar os pdfs também..  |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 13:02:00 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:02:00 de 30/08/2023. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95.    |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 16:15:41 | Prezado licitante, informamos que o sistema vai aceitar a proposta no valor de R\$ 59.871,8240, mas o empenho será feito no valor negociado, de acordo com a planilha aceita, no valor de R\$ 59.969,70. |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 16:16:20 | R<br>atificando, o sistema vai aceitar no valor de R\$ 59.971,8240.  |
| Sistema   | 30/08/2023 16:17:13 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/08/2023 16:27:13.  |
| Sistema   | 30/08/2023 16:28:29 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/08/2023 16:38:29.                                       |
| Sistema para o participante<br>08.720.381/0001-95 | 30/08/2023 16:29:04 | Prezado(a) licitante boa tarde, sua empresa teve o(s) item(ns) 3 habilitado(s).  |
| pelo participante<br>08.720.381/0001-95           | 01/09/2023 09:00:44 | Bom dia!   |

### Eventos do Item 3

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 28/08/2023 09:42:36 | Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/08/2023 13:23:00. Motivo: Favor enviar os arquivos do item 3, com as planilhas atualizadas conforme último lance.. |
| 28/08/2023 13:11:35 | Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95 finalizou o envio de anexo.   |
| 30/08/2023 09:21:35 | Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 13:02:00. Motivo: Favor enviar os documentos conforme orientado no chat..                                  |
| 30/08/2023 10:54:12 | Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95 finalizou o envio de anexo.   |
| 30/08/2023 11:22:16 | Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 13:02:00. Motivo: Favor enviar os pdfs também..  |
| 06/09/2023 14:03:45 | Fornecedor COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA, CNPJ 08.720.381/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 4,00% (R\$ 59.971,8240).  |
| 06/09/2023 14:03:46 | Item homologado.   |

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/08/2023 16:27:13

Intenção de recurso na habilitação:

30/08/2023 16:38:29



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE  
**CONCORRÊNCIA 2/2023**

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

|                             |   |                  |                     |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não   |                  |                     |
| Objeto da compra:           | Contratação de obras para o IFC Campus Blumenau, em regime de empreitada por preço global para o item 1 e empreitada por preço unitário para os demais itens, conforme segue: 1) Continuação das obras do banheiro e lixeira do refeitório, 2) Rede de água fria, 3) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas das passarelas cobertas, e 4) Calçada externa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 11/08/2023 às 08:00 até 28/08/2023 às 09:00  |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 28/08/2023 às 09:00 (horário de Brasília)   |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:00:55 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:15 | Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: <a href="mailto:compras.blumenau@ifc.edu.br">compras.blumenau@ifc.edu.br</a> o qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:01:26 | Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> , conforme item 5.16 do Edital. |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:05 | Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MAIOR DESCONTO POR ITEM.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:13 | Lembramos que, segundo o item 5.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1,00% (um por cento).   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:22 | Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 3.14 do Edital.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:28 | Fiquem atentos, pois segundo o item 4.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:02:37 | Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar em penalização ao licitante.   |

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:13:33 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:25:50 | Informamos a todos que os arquivos modelo das planilhas estão disponíveis no site da licitação, e que foram feitos com o aplicativo LibreOffice.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:26:35 | Favor utilizarem o mesmo aplicativo, pois o Excel pode desconfigurar os arquivos, dando mais trabalho para as licitantes corrigirem as propostas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:22 | Lembramos que o nosso horário é das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:44:40 | Aguardaremos o envio dos documentos solicitados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 09:54:47 | O ajuste nas planilhas é necessário porque depois os empenhos serão emitidos apenas com 2 casas decimais, o que pode gerar problemas.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 11:20:59 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:00:58 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:07:14 | Informamos que pedidos de prorrogação de prazo de envio de anexos devem ser solicitados antes de terminar o prazo inicial concedido.  |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:18:33 | Prezados licitantes, faremos o download dos arquivos enviados e caso esteja faltando algum documento, faremos a solicitação. Favor ficarem atentos ao chat.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:03 | Considerando a quantidade de documentos a serem analisados, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 30/08/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 28/08/2023 às 13:36:17 | Estejam atentos e logados no dia e hora da retomada.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 09:01:12 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 11:22:54 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 30/08/2023 às 13:01:10 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 30/08/2023 às 16:43:09 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 01/09/2023 às 09:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 09:00:11 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 11:21:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 01/09/2023 às 13:01:55 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 01/09/2023 às 14:40:35 | Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 04/09/2023 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto. |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:00:40 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 09:01:04 | Aguardamos o envio dos anexos, conforme solicitado.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 11:20:08 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:00:43 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.   |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:01:28 | Aguardaremos o envio dos documentos enviados.   |

Às 14:03 horas do dia 06 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001494202383, Concorrência nº 2/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:19 | Senhores(as) licitantes, informamos que o certame será suspenso para diligências acerca do atestado apresentado pela licitante WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.  |
| Sistema     | 04/09/2023 às 13:56:44 | A abertura da sessão fica agendada para o dia 05/09/2023 às 15:00.   |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:00:15 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 05/09/2023 às 15:07:40 | O arquivo Diligencia_atestado_WASH_AIR onde consta o e-mail com a tentativa de contato com a emitente do atestado consta no site da licitação, no link <a href="https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/">https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2023/concorrencias-2023/concorrenca-2-2023-obras-campus-blumenau/</a> |
| Sistema     | 05/09/2023 às 17:03:34 | Senhores licitantes, conforme informado, suspenderemos a sessão, sendo retomada dia 06/09/2023 às 09:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 09:00:26 | Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 11:20:17 | Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.   |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:00:24 | Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão da Concorrência 2/2023.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:23 | Informamos que os itens 1, 2 e 4 não têm mais propostas para serem analisadas e serão cancelados.  |
| Sistema     | 06/09/2023 às 13:13:35 | Agradecemos a participação de todos.   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 28/08/2023 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 28/08/2023 às 09:13:33 | Início da etapa de julgamento de propostas |



**Item 4 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais**

Reforma da calçada externa do IFC - Campus Blumenau.

|                          |         |                 |                         |
|--------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1       | Valor estimado: | R\$ 244.318,7200        |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação:       | Fracassado e Homologado |

Fracassado por CPF \*\*\*.940.\*\*\*-7 - MARCELO LAUS AURELIO

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado           | Situação                 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | 1,00% (R\$ 241.875,5328) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: 1,00% (R\$ 241.875,5328)      Valor negociado: Não informado                       | Quantidade ofertada: 1   |                          |
| 40.461.441/0001-05 - WASH AIR ENGENHARIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                   | 2,00% (R\$ 239.432,3456) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: 0,50% (R\$ 243.097,1264)      Valor negociado: Não informado                       | Quantidade ofertada: 1   |                          |

**Lances do Item 4**

|                     |                    |                          |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 28/08/2023 09:08:49 | 40.461.441/0001-05 | 2,00% (R\$ 239.432,3456) |
|---------------------|--------------------|--------------------------|

**Mensagens do chat do Item 4**

| Enviado por | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 28/08/2023 09:00:12 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 28/08/2023 09:01:12 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema     | 28/08/2023 09:11:13 | O item 4 está encerrado.  |
| Sistema     | 06/09/2023 13:14:49 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/09/2023 13:24:49. |

**Eventos do Item 4**

| Data/Hora           | Descrição        |
|---------------------|------------------|
| 06/09/2023 14:03:46 | Item homologado. |

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/09/2023 13:24:49