



ESTADO DE SANTA CATARINA  
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFSC

**Edital - Pregão Eletrônico 140/2023**

**TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.555.143/0001-46, com sede na Rua Pedro Theisen Junior, 478 – Aririú – Palhoça – SC – CEP: 88.135-420, neste ato representado pelo seu representante legal, vem, perante essa Administração Pública, **IMPUGNAR** o Edital acima epigrafado, conforme as razões de fato e de direito a seguir apresentadas:

A licitação instaurada cujo objeto “*é a prestação do serviço de eventual aquisição de Medicamentos e Insumos Laboratoriais para atender às necessidades do Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Concórdia, Campus Santa Rosa do Sul e Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*”

Como estabelece a Lei nº 14.133/21, art. 164:

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Trata-se de observações a serem feitas e levadas em consideração por essa administração cuja prévia correção se mostra indispensável a abertura do certame e formulação de propostas.

Em face da importância evidente do procedimento em voga para a administração, por sua amplitude, a fim de evitar prejuízos sérios para o erário público elencamos alguns itens a quais devem ser revistos:

**ITEM 71** - Compressa, tipo gaze, 100% algodão, tipo queijo (rolo), branco, isenta de impurezas, 8 camadas, **31 fios/cm<sup>2</sup>**, 4 dobras, medidas: 91cm x 91m, embalagem plástica individual, prazo de validade de 70% do prazo total de validade do produto no momento da entrega. Marca referência: Clean. **Rolo 400 gramas.**

Em relação ao item acima observamos que o descritivo encontra-se incompatível com as diretrizes das normas e ainda quanto ao valor de referência que não condiz com a realidade de mercado.

- Quanto a menção “31 fios/cm<sup>2</sup>” acreditamos ter havido um equívoc/erro de digitação, pois não existe 31 fios mas sim 13 fios, motivo pelo qual deva ser retificado;
- O descritivo ainda exige “rolo 400gramas”, onde há de se alertar que a NBR ABNT 13841 especifica do referido material adverte quanto as exigência impostas onde deve conter 22,3g/m<sup>3</sup>, ou seja, 1.846 kg e não 400 gramas,
-



motivo que deva ser retificado o descritivo para que esta administração não incorra e compra diversa da pretendida.

Respalado pela Lei 14.133/21 em seu art. 42, I:

*Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:*

*I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)....*

- A seguir ainda quanto ao item supracitado ressaltamos que o valor encontra-se muito aquém uma empresa possa fornecer, o valor de R\$ 69,72 não condiz com o valor de mercado, sugerimos e apresentamos outros processo licitatórios em nossa região comprovando o valor, a qual sugerimos R\$ 179,00 valor este condizente com o mercado atual.

#### LICITAÇÃO – CONSÓRCIO CIN CATARINA – PE17/2024

### RANKING DO PROCESSO

Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA  
Florianópolis  
Registro de Preços Eletrônico - 0017/2024

0038 - COMPRESSA DE GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS POR CM2, MEDINDO 91CM X 91M. NÃO ESTÉRIL. TECIDO 100% ALGODÃO COM 08 CAMADAS, COR BRANCA, DE GRAMATURA 22,3G/M2, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS E IMPERFEIÇÕES. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14108:2017. PESO MÍNIMO DE 1850G POR ROLO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15890) | Valor de Referência: 172,95



 <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO</b> RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - LAJEADO CNPJ: 10.460.008/0001-94      Telefone: (49) 3355-0044 Rua Vitória, 503 CEP: 89828-000 - Lajeado Grande SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> Nr.: 5/2023 - PR
	Processo Administrativo: 20/2023 Data do Processo: 21/12/2023

## Anexo II

### RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

16	300,000	ROLO COMPRESSA DE GAZE (TIPO QUEIJO) EM ROLO, MEDINDO 91CMX91M, COM 13 FIOS POR CM², NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE "PESO" NO MÍNIMO DE 1.8KG ISENTA DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL HÁ 15 SEGUNDOS, SE - COMPRESSA DE GAZE (TIPO QUEIJO) EM ROLO, MEDINDO 91CMX91M, COM 13 FIOS POR CM², NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE "PESO" NO MÍNIMO DE 1.8KG ISENTA DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL HÁ 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT 14108, APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA.	193,0000
----	---------	---	----------

O artigo 23 da Lei de licitações 14.133/21 menciona:

**Art. 23.** O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Cabe ainda ressaltar que a expressão “proposta mais vantajosa à Administração Pública” não considera apenas o preço do produto do objeto da licitação, mas a ele, o preço, alia-se a sua qualidade, **suficiente** para o bom desempenho da função a que será destinado.

A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufera lucro. Acreditamos que houve um equívoco por parte das estimativas de preços, pois o valor de referência não é condizente e fica aquém das necessidades e custos das empresas ora interessadas em participar e fornecer futuramente a esta Administração.



Adiante:

**ITEM 105** - Tira de teste glicose sanguínea, para aparelho Accu-Check Active da Roche, embalagem com 50 unidades, prazo de validade de 70% do prazo total de validade do produto no momento da entrega. Embalagem com 50 unidades.

- Observamos a seguir que o item supracitado encontra-se com valor de referência de R\$ 91,45, pasmém por tratar-se de um valor extremamente elevado, não há relato de em licitações principalmente em nosso Estado de valor de referência tão exorbitante, sendo ainda que sequer será fornecido aparelhos, que no caso seriam incluído por meio de comodato.

Adentramos a mencionar quanto aos valores porque sabido é que a marca a qual cita como marca pretendida (Accu-Check Active da Roche) encontra-se conforme demonstrado muito abaixo do referenciado, qual intuito?

LICITAÇÃO OCORRIDA EM JANEIRO DE 2024

## RANKING DO PROCESSO

Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA  
Florianópolis  
Registro de Preços Eletrônico - 0095/2023

**0001 - TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE, CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21651) | Valor de Referência: 29,50**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marcas/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	02.248.312/0001-44	R\$ 14,20	2.990.922	TIRA DE GLICEMIA	MEDISIGN / TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE	S/A	Não
Fufa-Sc Comércio e Representação Ltda (Desc/Inab/Rejeitado)	07.164.711/0001-40	R\$ 15,00	2.990.922	Accu-Check Active/Roche + 81414020030	Roche (Alemanha)	Ltda/Eireli	Não



## LICITAÇÃO OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2023



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS  
**FUNDO DE SAÚDE DE TIJUCAS**  
R. Cel. Buchella, 1 - Centro, Tijuca - SC, 88200-000 - Telefone: (48) 3263-8100  
Emails: licita1@djuca.sc.gov.br / licita2@djuca.sc.gov.br / licita3@djuca.sc.gov.br / licita4@djuca.sc.gov.br

Pág 2 / 3

1393510 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.			
Item	Produto	Unidade	Valor total
5	1413 - TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA COM PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA, QUE REALIZE O TESTE EM AMOSTRAS CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL, COM VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA DE 2 MICROLITROS E QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE	CAIXA	R\$26,00

Ora se uma das concorrentes oferece um valor tão baixo, chegando a R\$15,00, porque se valeria esta administração em mencionar valor de referência muito acima do que dispõe o mercado, inclusive atual? sugerimos o valor de referência para retificado para R\$ 21,00 valor justo diante das empresas que trabalham apenas com essa marca, possuem valor bem acessível para fornecer.

Por fim vale ressaltar o que dispõe a Lei 14.133/2021 em seu artigo 5º principalmente em relação a economicidade:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).



## DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, restou demonstrada a imperiosa necessidade de se reformular o valor de referência e descritivo em relação ao item 71 e ainda diante do valor excessivo a retificação do valor de referência do item 105.

Apresentadas as razões, requer a impugnante seja processada a competente alteração dos termos ora apontados.

Termos em que pede deferimento.

Palhoça/SC, 03 de junho de 2024.

Alexandre Bianchini de Azevedo  
Assinado digitalmente por ALEXANDRE BIANCHINI DE AZEVEDO  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=05334890000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ALEXANDRE BIANCHINI DE AZEVEDO.92120121753  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-06-03 15:26:18  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

Trade Medical Com. Mat. Hosp. Eirelli  
Alexandre Bianchini de Azevedo  
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

06.555.143/0001-46

Trade Medical Comércio de  
Materiais Hospitalares Eireli

Rua Pedro Theisen Junior, nº 478  
Aririú - CEP: 88.135-420

Palhoça - SC