



PLANTA BAIXA COBERTURA DA PASSAGEM
Escala 1/50

MEMORIAL DESCRITIVO

- Confeção e instalação de cobertura em policarbonato alveolar de 6 mm, na cor fumê, com proteção contra raios ultravioletas, não propaga chamas, totalmente impermeável.
- A Base de concreto armado com ferragem de diâmetro mínimo de 6.3 mm, a base deve ser quadrada de 30 x 30 cm de lados com 50 cm de profundidade.
- Postes de sustentação de tubos de aço redondos com 3mm de espessura de parede do tubo e 2 polegadas de diâmetro externo, cada um com 2,25 metros de altura.
- Distância entre os postes de sustentação será de acordo com o projeto.
- Fixação da base do poste na base inferior de concreto deverá ser com 4 parabolts de no mínimo 5/8 polegadas fixadas com porca e arruela - parabolts, porcas e arruelas devem ser galvanizadas.
- A união com a base superior do tubo deve ser com Perfil de conexão Z com 4 parafusos A325 2.5" com porca auto-travante e arruela lisa - porcas, parafusos e arruelas devem ser galvanizados.
- A pintura da estrutura deverá ser 2 demãos de pintura esmalte sintético com fundo preparador anticorrosivo para aços.
- Garantia por 5 (cinco) anos em toda a estrutura (policarbonato, estrutura metálica, pintura).
- É de responsabilidade da contratada fornecer todo o material, ferramentas e mão de obra necessária para a realização do serviço.



PLANTA BAIXA COBERTURA DA PASSAGEM
Escala 1/50



Detalhe A

Detalhe B

Detalhe C

Detalhe D



CONTRATANTE:		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA CATARINENSE	
		UNIDADE: CAMPUS CONCÓRDIA	
ENDEREÇO:		Rodovia 283, Km 17 - Fragosos Concórdia/ SC	
AUTORIA DO PROJETO:		CONTRATANTE:	
Eng. Civil Tania Valentim de Lima Fantin CREA/SC 098.881-3		Alessandra Carine Portolan Diretora Geral Campus Concórdia	
NOME DO PROJETO: PASSAGENS COBERTAS - BLOCO PEDAGÓGICO			
TÍTULO DO DESENHO: Plantas e Cortes			
OBJETIVO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO	TIPO DE PROJETO: ESTRUTURA METÁLICA		FOLHA: 01
AUTORIA DO DESENHO: TANIA	ÁREA DO PROJETO: 41,00m²		
CIDADE - UF: CONCÓRDIA - SC	REVISÃO Nº: 00		
DATA: 07/2024	ESCALA: INDICADA		
		REFERÊNCIA: MET. 01/01	