

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90621/2024-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Célula De Agitação, Método: P/ Concentração E Purificação De Proteínas, Capacidade: Até 400ML, Característica Adicional: C/ Tubos E Conectores

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.856,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**2 - Agitador magnético**

**Descrição Detalhada:** Agitador magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 20 L, Rotação: Até 2000 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.634,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**3 - Agitador mecânico**

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Com Agitação Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 3500RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.788,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (5)

**4 - Medidor umidade**

**Descrição Detalhada:** Medidor Umidade Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Medição Umidade Dos Cereais, Referência: Ca-25-li, Consumo: 250W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.119,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**5 - Autoclave**

**Descrição Detalhada:** Autoclave Material: Aço Inox, Tipo\*: Vertical, Modelo: Gravitacional, Operação: Automática, Digital, Volume Câmara: Cerca De 150L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes, Outros Componentes: 3 Cestos, Com Impressora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28.248,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**6 - Balança analítica**

**Descrição Detalhada:** Balança Analítica Capacidade: 220G, Resolução: 0,0001MG, Diâmetro Prato: 80MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.528,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (4)

**7 - Balança Precisão**

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.200G, Resolução: 0,01G, Tipo Painel: Display Analógico, Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.791,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**8 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 10KG, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Digital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.717,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**9 - Banho maria**

**Descrição Detalhada:** Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 30L, Componentes: Com Termômetro Digital, Temperatura: Até 100°C, Adicional: Com Agitação De Água, Temporização: Com Temporizador Até 10.000MIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.477,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**10 - Banqueta**

**Descrição Detalhada:** Banqueta Material Estrutura: Aço, Tipo Assento: Giratório, Material Base Assento: Aço, Acabamento Estrutura: Cromado, Revestimento Assento: Curvim, Cor Assento: Azul, Cor Estrutura: Azul, Altura: 70CM, Comprimento: 40CM, Largura: 45CM, Diâmetro Assento: 30CM, Características Adicionais: Assento Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 170,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (70)

**11 - Bico de bünsen**

**Descrição Detalhada:** Bico De Bünsen Material: Base Em Ferro, Componentes: Com Registro, Altura: Cerca De 15CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 123,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (5)

**12 - Bloco digestor**

**Descrição Detalhada:** Bloco Digestor Tipo: Kjeldahl, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Capacidade: Até 50 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 450°C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.724,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**13 - Bomba vácuo**

**Descrição Detalhada:** Bomba Vácuo Material: Aço Carbono, Vácuo Máximo: 700MMHG, Vazão Livre: 20L/MIN, Tensão: 220V, Potência: 150W, Características Adicionais: Compressor Hermético 1/6hp A Base De Óleo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.336,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**14 - Cabine segurança biológica**

**Descrição Detalhada:** Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A, Material: Aço Inoxidável, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Outros Componentes: Tomada, Voltagem: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19.219,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**15 - Cadeira digitador**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Digitador Modelo: Assento Mocho, Material Estrutura: Metálico, Material Assento: Espuma Alta Densidade, Material Encosto: Espuma Alta Densidade, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Ajustável Em Altura E Inclinação, Características Adicionais: Apoio Para Cabeça, Ajuste Na Distância Entre O Enc, Tipo Rodízio: Duplos/Carcaça E Roldanas Nylon Injetados, Quantidade Pés: 5UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 538,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**16 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Azul Anil, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.240,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**17 - Caixa embalagem**

**Descrição Detalhada:** Caixa Embalagem Material: Poliestireno, Comprimento: 11CM, Largura: 11CM, Altura: 35MM, Cor: Incolor, Aplicação: Germinação De Sementes, Características Adicionais: Capacidade 250 MI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (60)

**18 - Calador coleta amostra**

**Descrição Detalhada:** Calador Coleta Amostra Material: Aço Inoxidável, Tipo: Simples, Para Sacaria, Aplicação: Grãos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.216,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**19 - Câmara germinação**

**Descrição Detalhada:** Câmara Germinação Tipo: Eletrônico Digital, Material Haste: Aço Inox Aisi 304, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Criação Insetos, Envelhecimento Precoce Sementes,, Características Adicionais: Simulação De 2 Temperaturas, Dia E Noite, Variação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.219,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**20 - Incubadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo\*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.359,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**21 - Capela exaustão**

**Descrição Detalhada:** Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 600M3/H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.337,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**22 - Carrinho distribuição**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Distribuição Material Bandeja: Chapa Aço 18, Material Estrutura: Chapa Aço 18, Tipo: 2 Bandejas, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Aplicação: Transporte De Processos, Comprimento: 72CM, Largura: 50CM, Altura: 102CM, Características Adicionais: 02 Alças Laterais, Capacidade Mínima 200 Kg, Acabamento Superficial: Galvanizado Com Pintura Epoxi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.412,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**23 - Acessórios para estudo,treinamento**

**Descrição Detalhada:** Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Para Determinação Limite De Liquidez, Apresentação: Aparelho Casagrande/12 Cápsulas De Alumínio/01 Cáp, Aplicação: Curso Técnico Em Edificações

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.617,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**24 - Aquecedor**

**Descrição Detalhada:** Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.500W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 300°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.115,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**25 - Chuveiro Emergência**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Emergência Material: Aço Inoxidável, Cor: Verde, Tipo Haste: Triângular, Crivo Em Aço Inox, Característica Válvula: 3 Kgf /Cm2 (43,5 Psi), Tipo Instalação: Parede, Capacidade Vazão: 120L/MIN, Conexão: 1" Bsp, Aplicação: Uso Coletivo Para Laboratórios E Afins

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 974,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**26 - Quarteador agrícola**

**Descrição Detalhada:** Quarteador Agrícola Material: Aço Inoxidável, Tipo: Johnes, Peso: 4KG, Acessórios: 3 Bandejas De Recepção Com 250 X 200 X 350 Mm, Aplicação: Sementes, Grãos E Forrageiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.493,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**27 - Câmara conservação**

**Descrição Detalhada:** Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 300 - 400L, Acessórios: Pannel Digital, Alarme, Usb, 5 Prateleiras, Características Adicionais: 1 Porta, Tipo: Programado, Voltagem: BivoltV

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**28 - Aparelho Raios X**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Raios X Potência Aparelho: Até 100KV, Aplicação: Uso Veterinário, Características Adicionais: Ajuste Digital E Pannel De Controle, Componentes Adicionais: C/ Bucky Cerca De 150 X 50 X 50 Cm, Acessórios: C/ Deslocamento Horizontal E Vertical

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 147.050,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**29 - Aparelho ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Aplicação: Uso Veterinário, Características Adicionais: Transdutores Multifrequenciais, Componentes: Tela Com Cerca De 15", Outros Componentes: Memória Para Aproximadamente 100 Imagens

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 167.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**30 - Aparelho purificador de água**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna, Voltagem: 110/220V, Vazão: 50L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc, Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.081,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**31 - Dessecador**

**Descrição Detalhada:** Dessecador Material: Vidro, Tipo: Para Vácuo, Diâmetro Interno: Cerca De 30CM, Tipo Tampa: Tampa De Vidro Com Vedação, Acessórios: Com Luva E Torneira, Outros Componentes: Com Placa De Porcelana

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.429,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**32 - Destilador de nitrogênio**

**Descrição Detalhada:** Destilador De Nitrogênio Material Caldeira: Vidro, Material Caixa: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Capacidade Caldeira: 2L, Potência: 1500W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.725,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**33 - Desumidificador**

**Descrição Detalhada:** Desumidificador Capacidade: 18 Litros P/Dia, Características Adicionais: Com Rodízios, Para Ambientes De Ate 300m³, Voltagem: 220V, Aplicação: Desumidificação Ambiental

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.679,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**34 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: P/ Análise De Fibras, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes, Capacidade: Até 30 Amostras, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Temperatura: Controle Temperatura Até 120°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.666,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**35 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Analisador De Proteínas, Método: Interferometria, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Adicional: Com Controle De Temperatura, Característica Adicional: Compatível Com Placa Até 96 Poços

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.326,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**36 - Quarteador agrícola**

**Descrição Detalhada:** Quarteador Agrícola Material: Aço Inoxidável, Tipo: Johnes, Peso: 4KG, Acessórios: 3 Bandejas De Recepção Com 250 X 200 X 350 Mm, Aplicação: Sementes, Grãos E Forrageiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.640,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**37 - Espectrofotômetro**

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 320 A 1000 Nm De Comprimento De OndaNM, Banda De Passagem: 10NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Zero Automático/Fator Colorimétrico E Leituras Em

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.604,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**38 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 180L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.054,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**39 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 250L, Temperatura: Até 300°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**40 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 40L, Temperatura: Até 300°C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.562,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**41 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 80L, Temperatura: Até 70°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.247,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**42 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: P/ Secagem À Vácuo, Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De 150L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Porta Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.378,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**43 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 250L, Temperatura: Até 300°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.286,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**44 - Incubadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo\*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.616,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**45 - Trado**

**Descrição Detalhada:** Trado Material: Aço Inox, Tipo: Holandês, Diâmetro: 1/5POL, Aplicação: Perfuração E Coleta De Solo, Características Adicionais: Comprimento De 100cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 715,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**46 - Fogão elétrico**

**Descrição Detalhada:** Fogão Elétrico Material: Aço Inoxidável, Potência: 2000W, Voltagem: 220V, Largura: 43CM, Altura: 7CM, Profundidade: 21CM, Componentes: 2 Bocas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 245,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**47 - Forno mufla**

**Descrição Detalhada:** Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.200°C, Largura: 150MM, Altura: 150MM, Profundidade: 200MM, Volume: 4,50L, Aplicação: Tratamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.858,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**48 - Refrigerador doméstico**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Doméstico Capacidade: 480L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Cor: Branca, Tipo: Vertical

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.140,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**49 - Peneira**

**Descrição Detalhada:** Peneira Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Grossa, Diâmetro: 60CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 236,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**50 - Peneira**

**Descrição Detalhada:** Peneira Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Grossa, Diâmetro: 60CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 286,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**51 - Peneira**

**Descrição Detalhada:** Peneira Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Grossa, Diâmetro: 60CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 270,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**52 - Liquidificador industrial**

**Descrição Detalhada:** Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Altura: 495MM, Capacidade: 2L, Potência Motor: 800W, Tensão Nominal: 110/220V, Profundidade: 202MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 352,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**53 - Conjunto cadeiras espera**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado Anatômico, Material Estrutura: Longarinas Em Tubo De Aço, Quantidade Assentos: 3UN, Apolo Braço: Com Braços, Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno Injetado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.246,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**54 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Torre, Material Corpo: Metal/Plástico, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Estrutura Articulada, Cabeças De Luz De Giro Indep, Modelo: Bateria Recarregavel, Fluxo Luminoso: 3.000 LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 123,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**55 - Lupa**

**Descrição Detalhada:** Lupa Tipo: De Mesa C/ Iluminação Led, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 10 Vezes, Características Adicionais: Com Braço Regulável E Articulável, Tensão: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 479,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (10)

**56 - Medidor umidade**

**Descrição Detalhada:** Medidor Umidade Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Medição Umidade Dos Cereais, Referência: Ca-25-Ii, Consumo: 250W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.812,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**57 - Agitador mecânico**

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 2500RPM, Adicional: Operação Contínua

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.988,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**58 - Mesa**

**Descrição Detalhada:** Mesa Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Tampo: Madeira Mdf, Material Borda: Pvc, Cor: Ovo, Comprimento: 1,20M, Largura: 65CM, Altura: 0,75M, Espessura Tampo: 25MM, Formato: Retangular, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, Quantidade Pés: 4UN, Padrão Acabamento: Pó Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 644,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**59 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 20MCL, Tipo\*: Multicanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Característica Adicional: 16 Canais, Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 501,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**60 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5000MCL, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 552,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**61 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Trinocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.178,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (8)

**62 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.417,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (10)

**63 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.191,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (9)

**64 - Moinho**

**Descrição Detalhada:** Moinho Material Gabinete: Aço Carbono, Material Tampa: Acrílico Transparente, Tipo: Faca, Componentes: 4 Facas Fixas E 2 Móveis, Voltagem: 110/220V, Potência: 200W, Potência Motor: 1/4CV, Rotação: 1.730RPM, Características Adicionais: Sistema De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.631,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**65 - Paquímetro digital**

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência, Resolução: 0,01MM, Precisão: +/- 0,05MM, Leitura: 6MM, Características Adicionais: Indicação Carga Insuficiente Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 895,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (4)

**66 - Peneira granulométrica**

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Aplicação: Análise Granulométrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 299,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**67 - Peneira granulométrica**

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Aplicação: Análise Granulométrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 345,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**68 - Peneira granulométrica**

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Aplicação: Análise Granulométrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 345,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**69 - Peneira granulométrica**

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Aplicação: Análise Granulométrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 345,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (2)

**70 - Peagômetro**

**Descrição Detalhada:** Peagômetro Tipo: Portátil, Quantidade Pontas Calibragem: 3UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0 A 14PH, Carga Elétrica Máxima: 1.999MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.965,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (3)

**71 - Pinça**

**Descrição Detalhada:** Pinça Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Manuseio De Peso Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (10)

**72 - Pinça laboratório**

**Descrição Detalhada:** Pinça Laboratório Material: Metal, Modelo: Tesoura, Aplicação: Para Frasco E Balão, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento: Cerca De 20CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 88,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (10)

**73 - Refratômetro**

**Descrição Detalhada:** Refratômetro Tipo Aparelho: Abbe De Bancada, Tipo Display: Digital, Aplicação: P/ Amostras Líquidas, Viscosas Ou Sólidas, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.7100 Nd, Componentes: C/ Saída Para Banho Termostático

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.673,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**74 - Quarteador agrícola**

**Descrição Detalhada:** Quarteador Agrícola Material: Acrílico, Tipo: Placa Para Seleção De Semente, Acessórios: Tabuleiro Com 50 Furos, Aplicação: Sementes, Grãos E Forrageiras, Tamanho Do Tabuleiro: 30 X 20CM, Diâmetro Do Orifício: 8MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 366,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**75 - Agitador mecânico**

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homoginizador, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 30.000RPM, Capacidade: Até 2L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.932,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**76 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Tipo: Tensiometro Analogico, Aplicação: Medidor De Umidade Solo, Comprimento Bainha: 20CM, Diâmetro Bainha Exterior: 1CM, Faixa De Medição: 0 A 1000 Mbar, Características Adicionais: Com Cápsula De Porcelana E Vacuômetro De Aço Inox, Uso: Controle Da Irrigação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 357,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)

**77 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Tipo: Tensiometro Analogico, Aplicação: Medidor De Umidade Solo, Comprimento Bainha: 40CM, Diâmetro Bainha Exterior: 1CM, Faixa De Medição: 0 A 1000 Mbar, Características Adicionais: Com Cápsula De Porcelana E Vacuômetro De Aço Inox, Uso: Controle Da Irrigação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 359,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Camboriú/SC (1)