



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Soquete lâmpada

Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Bocal, Base E-27

Quantidade:	245	Valor estimado:	R\$ 3,1900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.**-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05, melhor lance: R\$ 3,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 7,0000	-
Marca/Fabricante: FOXLUX Modelo/versão: BOCAL EM PORCELANA FOXLUX FIXO P/TETO E-27 Valor proposta: R\$ 7,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 245		
52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AL Modelo/versão: SQP-E27 Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 245		
53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: MT2303 Valor proposta: R\$ 3,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 245		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:10:51	55.752.705/0001-57	R\$ 7,5000
08/11/2024 09:12:17	55.752.705/0001-57	R\$ 7,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:00:07	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:01:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:14:18	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/11/2024 09:15:54	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:40:27	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 1 e 20. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:40:31	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:50:25	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:50:36	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 1 e 20 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:50:49	Toda a documentação pode ser anexada no item 1, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:51:13	Sr. Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:32:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:51:46	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:52:00	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 14:32.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 10:52:24	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 11:27:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:09 de 08/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 13:10:45	Prezado(a) licitante boa tarde. Favor enviar a proposta e demais documentos solicitados. Recebemos apenas catálogos. O encerramento do envio de anexos deve ser feito apenas após o envio de todos os documentos.
Sistema para o participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 13:11:19	Sr. Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
pelo participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 13:16:38	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos providenciando.
pelo participante 52.203.880/0001-05	08/11/2024 13:48:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:09 de 08/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05.
Sistema	08/11/2024 14:22:05	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:32:05.
Sistema	11/11/2024 14:23:23	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:33:23.
Sistema para o participante	11/11/2024 14:24:00	Prezado(a) licitante, boa tarde. Sua empresa teve o(s) item(ns) 1 e 20 habilitado(s).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
52.203.880/0001-05	11/11/2024 14:24:00	Prezado(a) licitante, boa tarde. Sua empresa teve o(s) item(ns) 1 e 20 habilitado(s).

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 10:51:13	Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 14:32:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 11:27:09	Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 13:11:19	Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 15:12:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 13:48:09	Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:22:42	Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,0000.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 14:32:05

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 14:33:23



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepot-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Receptáculo lâmpada

Receptáculo Lâmpada Material: Porcelana, Tipo Rosca: E - 40 Mm, Aplicação: Elétrica

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 6,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, melhor lance: R\$ 8,5000, valor negociado: R\$ 6,6500

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 8,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FOXLUX Modelo/versão: Adaptador Soquete Porcelana Foxlux E-40 para E-27 Valor proposta: R\$ 8,5000	Valor negociado: R\$ 6,6500	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 2.		

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:00:07	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:01:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:11:08	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 10:53:45	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 3, 4, 15 e 21. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 10:53:57	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 2. Este(s) item(ns) está(ão) com o(s) valor(es) acima do valor de referência. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 10:54:03	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:04:46	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
pelo participante	08/11/2024 11:05:03	Bom dia. Para o Item 3 até temos uma pequena margem, mas para os demais itens já estamos em

Responsável	Data/Hora	Mensagem
55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:05:03	nosso melhor preço. Para item 3 podemos chegar em R\$ 2,35 É necessário levar em consideração o custo de frete nesses itens, uma vez que sua distribuição não é em um só endereço, conforme consta no edital, dado tal situação, precisamos nos certificar de que os custos não sejam maiores que o eventual lucro. Certo da vossa compreensão, ficamos a disposição.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:05:05	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 2, 3, 4, 15 e 21 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:05:20	Toda a documentação pode ser anexada no item 2, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:05:48	Sr. Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:46:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:05:58	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:06:11	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 14:46.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:06:34	Favor encaminhar o laudo de conformidade do item 21.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 11:07:24	para o item 2, caso a proposta não esteja até o limite do previsto, R\$ 6,66, a proposta será recusada, de acordo com o Item 7.6.3 do Edital.
pelo participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 13:11:23	Boa tarde. Para o Item 02 propota ajustada conforme limite previsto no edital segue na ata de preços.
pelo participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 13:12:43	Para o Item 21 Solicitamos a desclassificação, pois foi constatado que não temos a quantidade suficiente para atender a licitação. Desde já agradecemos.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 13:17:06	Boa tarde. Vocês têm ciência de que se trata de ata de registro de preços, que poderá ser solicitado os itens nos próximos 12 meses, de que não precisam ter estoque nesse momento? Então, querem mesmo pedir a desclassificação?
pelo participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 13:21:09	Temos ciencia, mantemos a solicitação da desclassificação. Obrigado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 13:26:20	Certo. Faremos a desclassificação e encaminharemos para a abertura de processo de penalização, considerando que a licitante infringiu o disposto no item 12.1.2.3 do Edital.
pelo participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 14:25:10	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:10 de 08/11/2024. 18 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 14:38:43	Sr. Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Valor negociado no chat..
pelo participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 14:42:28	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, tendo informado R\$ 6,6500.
Sistema	08/11/2024 14:43:35	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:53:35.
Sistema	12/11/2024 09:52:46	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:02:46.
Sistema para o	12/11/2024 09:55:19	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua empresa teve o(s) item(ns) 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 15 habilitado(s).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 55.752.705/0001-57	12/11/2024 09:55:19	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua empresa teve o(s) item(ns) 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 15 habilitado(s).

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 11:05:48	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 14:46:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 14:25:10	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:22:42	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,5000, valor negociado: R\$ 6,6500.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 14:53:35

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 10:02:46



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepot-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Receptáculo lâmpada

Receptáculo Lâmpada Material: Policarbonato, Tipo Rosca: G13, Formato: Tubular, Características Adicionais: Sistema Engate Rápido, Material Contato: Bronze Fosforoso

Quantidade:	1900	Valor estimado:	R\$ 2,4100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, melhor lance: R\$ 2,4000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 2,4000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NOVA LUMINARIA/DECORLUX Modelo/versão: Soquete engate rápido G13 universal em policarbona Valor proposta: R\$ 2,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
38.109.847/0001-81 - C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 1.890,0000	-
Marca/Fabricante: MEGASUL Modelo/versão: 0001 Valor proposta: R\$ 1.890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 3.		

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:00:07	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:01:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:11:09	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/11/2024 09:15:54	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/11/2024 14:41:02	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:51:02.
Sistema	12/11/2024 09:52:58	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 09:52:58	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:02:58.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:22:42	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,4000.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 14:51:02

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 10:02:58



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Calha lâmpada fluorescente

Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: Lisa, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Potência Lâmpada: 40W

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 29,0600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, melhor lance: R\$ 29,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 29,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LUMEPETRO Modelo/versão: Calha p lâmpada fluorescente chapa LUMEPETRO 2x40W Valor proposta: R\$ 29,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.		

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:00:07	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:01:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:11:09	O item 4 está encerrado.
Sistema	08/11/2024 14:42:51	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:52:51.
Sistema	12/11/2024 09:53:11	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:03:11.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:22:42	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 29,0000.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 14:52:51

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 10:03:11



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Luminária

Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T8, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 16W

Quantidade: 212 Valor estimado: R\$ 144,6400
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 99,9300

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.080.036/0001-47 - 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 69,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Taschibra Modelo/versão: Lumifacil 1200 2x18w Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 136,0000	-
Marca/Fabricante: LUMEPETRO Modelo/versão: LUMINARIA SOB. P/ 2 LAMPADAS LED TUBULAR T8 120CM Valor proposta: R\$ 144,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		
56.607.352/0001-64 - 56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 144,6400	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/SIMILAR Modelo/versão: GENÉRICO/SIMILAR Valor proposta: R\$ 144,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 144,5000	-
Marca/Fabricante: G-light Modelo/versão: G-light Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 134,5536	-
Marca/Fabricante: LUMEPETRO Modelo/versão: LUMEPETRO Valor proposta: R\$ 144,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 113,5536	-
Marca/Fabricante: LUMIPETRO Modelo/versão: LUMIPETRO Valor proposta: R\$ 144,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 99,9300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LUMEPETRO / LUMEPETRO Modelo/versão: 152105 Valor proposta: R\$ 144,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 115,0000	-
Marca/Fabricante: EVOLUTION LED Modelo/versão: luminaria Valor proposta: R\$ 140,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 99,9400	-
Marca/Fabricante: LUMILUZ Modelo/versão: LUMILUZ Valor proposta: R\$ 144,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 212		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:02:49	56.004.897/0001-86	R\$ 99,9400
08/11/2024 09:06:38	50.889.102/0001-88	R\$ 138,5536
08/11/2024 09:08:05	57.412.144/0001-72	R\$ 144,5000
08/11/2024 09:09:30	05.893.370/0001-19	R\$ 99,9300
08/11/2024 09:11:07	31.735.841/0001-70	R\$ 120,0000
08/11/2024 09:11:12	50.889.102/0001-88	R\$ 118,5536

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:11:35	31.735.841/0001-70	R\$ 118,0000
08/11/2024 09:11:37	50.889.102/0001-88	R\$ 116,5536
08/11/2024 09:12:04	55.752.705/0001-57	R\$ 140,0000
08/11/2024 09:12:28	31.735.841/0001-70	R\$ 115,0000
08/11/2024 09:12:34	50.889.102/0001-88	R\$ 113,5536
08/11/2024 09:13:23	42.070.491/0001-97	R\$ 138,5536
08/11/2024 09:13:26	55.752.705/0001-57	R\$ 136,0000
08/11/2024 09:13:28	42.070.491/0001-97	R\$ 134,5536

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:00:08	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:01:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:15:29	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/11/2024 09:15:54	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:00:07	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 5 e 16. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:00:10	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:10:53	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:11:08	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 5 e 16 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:11:18	Toda a documentação pode ser anexada no item 5, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:11:49	Sr. Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:12:07	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:12:14	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 14:52.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 11:12:25	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 13:20:36	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:20:36 de 08/11/2024. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 13:20:36	40.080.036/0001-47.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 14:54:07	Prezado(a) licitante boa tarde. Favor encaminhar a proposta com os itens 5 e 16, bem como a documentação para a aceitação do item 16. Vieram apenas do item 5.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 14:54:24	Sr. Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 14:54:42	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 14:54:49	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 15:56:09	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:09 de 08/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47.
pelo participante 40.080.036/0001-47	08/11/2024 15:58:48	Boa tarde Sr pregoeiro, já foi anexada à proposta ajustada E catalogo dos dois itens Obrigado
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:07:18	Prezado(a) licitante bom dia. O catálogo do item 5 não esclarece as características do item. Em consulta ao site da fabricante Taschibra, pudemos observar que o item não atende ao seguinte ponto da descrição requerida: MATERIAL REFLETOR: ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:07:32	Portanto, sua proposta será recusada.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:08:20	Em relação ao item 16, não localizamos nos documentos enviados e nem no site do INMETRO o registro da lâmpada.
pelo participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:08:24	Bom dia Sr e do item 16 ?
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:08:32	A licitante possui tal documento para nos encaminhar?
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:08:53	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação sobre os dois apontamentos dos itens 5 e 16.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:23:15	Faremos a convocação do anexo para que a licitante envie o registro no INMETRO do produto. Caso não possua, favos nos informar para que possamos dar prosseguimento ao certame.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:23:36	Sr. Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:23:52	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:04.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:28:05	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 5. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante	11/11/2024 09:28:09	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:28:09	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:35:41	Sr Pregoeiro, bom dia! Já estamos com nosso preço no limite.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:38:00	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:38:18	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 5 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:38:44	Sr. Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:39:32	O item 5 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 09:39:32 de 11/11/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:39:53	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:19.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 09:40:02	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 05.893.370/0001-19	11/11/2024 10:25:27	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:27 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19.
Sistema	11/11/2024 10:30:34	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:40:34.
Sistema	12/11/2024 13:26:06	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 13:36:06.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:27:04	Prezado(a) licitante, boa tarde. Sua empresa teve o(s) item(ns) 5, 6 e 22 habilitado(s).

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 11:11:49	Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 14:52:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 13:20:36	Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 14:54:24	Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 16:55:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 15:56:09	Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 09:23:36	Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 13:04:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 09:38:44	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 13:19:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 09:39:32	Convocação do fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 para envio de anexos cancelada automaticamente.
11/11/2024 10:25:27	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:22:42	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 99,9300.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:40:34

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 13:36:06



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6º-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Lâmpada led

Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mínimo 1.805LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Compacta

Quantidade:	1550	Valor estimado:	R\$ 10,1800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 4,6200

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.080.036/0001-47 - 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 7,6900	-
Marca/Fabricante: Lumina Modelo/versão: 20w bulbo Valor proposta: R\$ 7,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
53.070.622/0001-52 - 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: AVANTT/SIMILAR Modelo/versão: AVANTT/SIMILAR Valor proposta: R\$ 12,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: AVANT/OUROLUX Modelo/versão: Lâmpada LED 20W E27 6,5K Branca Valor proposta: R\$ 10,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
56.607.352/0001-64 - 56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 10,1800	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/SIMILAR Modelo/versão: GENÉRICO/SIMILAR Valor proposta: R\$ 10,1800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 7,0000	-
Marca/Fabricante: Ourolux Modelo/versão: Ourolux Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 9,0900	-
Marca/Fabricante: LÂMPADA LED 6500K - 20W - AVANT Modelo/versão: LÂMPADA LED 6500K - 20W - AVANT Valor proposta: R\$ 10,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
40.690.097/0001-26 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 6,3127	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: 6500K Valor proposta: R\$ 10,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
45.740.175/0001-73 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 7,2800	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 20W Valor proposta: R\$ 10,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
38.109.847/0001-81 - C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 6,9900	-
Marca/Fabricante: MAXXY Modelo/versão: 0001 Valor proposta: R\$ 10,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,5882	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 10,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,8982	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R\$ 10,1800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 6,2200	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 10,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
43.471.316/0001-74 - GCM COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 5,2700	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 10,1800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
57.325.351/0001-90 - GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 10,1800	-
Marca/Fabricante: OUROLUX 6500K Modelo/versão: OUROLUX 6500K Valor proposta: R\$ 10,1800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
52.894.977/0001-01 - LD ASTEN COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 7,3100	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: LAMPADA BULBO 20W Valor proposta: R\$ 10,1700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 4,6200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMPALUX / EMPALUX Modelo/versão: AL20762 Valor proposta: R\$ 10,1800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: LÂMPADA LED 20w Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
43.962.484/0001-62 - SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 6,2954	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LLB620YDE Valor proposta: R\$ 10,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,3900	-
Marca/Fabricante: TASCHIBRA Modelo/versão: 220W Valor proposta: R\$ 10,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 4,6700	-
Marca/Fabricante: empalux Modelo/versão: al20762 Valor proposta: R\$ 10,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		
53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 7,5000	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: LED GLOBE E27 Valor proposta: R\$ 10,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1550		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:12:09	40.690.097/0001-26	R\$ 7,6100
08/11/2024 09:12:43	50.889.102/0001-88	R\$ 9,8982
08/11/2024 09:12:54	56.004.897/0001-86	R\$ 5,3900
08/11/2024 09:14:33	55.752.705/0001-57	R\$ 9,0000
08/11/2024 09:14:38	50.889.102/0001-88	R\$ 8,8982

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:18:18	53.760.213/0001-88	R\$ 7,5000
08/11/2024 09:18:20	40.690.097/0001-26	R\$ 7,4900
08/11/2024 09:20:14	47.171.447/0001-97	R\$ 5,3300
08/11/2024 09:20:16	43.962.484/0001-62	R\$ 7,4800
08/11/2024 09:20:26	40.690.097/0001-26	R\$ 7,4151
08/11/2024 09:20:33	43.962.484/0001-62	R\$ 7,4000
08/11/2024 09:20:42	40.690.097/0001-26	R\$ 7,3409
08/11/2024 09:20:48	43.962.484/0001-62	R\$ 7,3260
08/11/2024 09:20:50	40.690.097/0001-26	R\$ 7,2674
08/11/2024 09:20:55	43.962.484/0001-62	R\$ 7,2500
08/11/2024 09:20:55	52.894.977/0001-01	R\$ 7,3100
08/11/2024 09:21:08	40.690.097/0001-26	R\$ 7,1947
08/11/2024 09:21:15	43.962.484/0001-62	R\$ 7,1775
08/11/2024 09:21:21	40.690.097/0001-26	R\$ 7,1227
08/11/2024 09:21:22	43.962.484/0001-62	R\$ 7,1057
08/11/2024 09:21:34	40.690.097/0001-26	R\$ 7,0514
08/11/2024 09:21:35	43.962.484/0001-62	R\$ 7,0346
08/11/2024 09:21:40	40.690.097/0001-26	R\$ 6,9808
08/11/2024 09:21:43	43.962.484/0001-62	R\$ 6,9642
08/11/2024 09:21:49	40.690.097/0001-26	R\$ 6,9109
08/11/2024 09:21:51	43.962.484/0001-62	R\$ 6,8945
08/11/2024 09:22:01	40.690.097/0001-26	R\$ 6,8417
08/11/2024 09:22:05	43.962.484/0001-62	R\$ 6,8255
08/11/2024 09:22:13	40.690.097/0001-26	R\$ 6,7732
08/11/2024 09:22:13	43.962.484/0001-62	R\$ 6,7572
08/11/2024 09:22:27	40.690.097/0001-26	R\$ 6,7054
08/11/2024 09:22:36	43.962.484/0001-62	R\$ 6,6896
08/11/2024 09:22:47	57.412.144/0001-72	R\$ 7,3000
08/11/2024 09:22:48	40.690.097/0001-26	R\$ 6,6383
08/11/2024 09:22:51	43.962.484/0001-62	R\$ 6,6200
08/11/2024 09:23:01	40.690.097/0001-26	R\$ 6,5719
08/11/2024 09:23:13	43.962.484/0001-62	R\$ 6,5538
08/11/2024 09:23:14	40.690.097/0001-26	R\$ 6,5061
08/11/2024 09:23:23	43.962.484/0001-62	R\$ 6,4882

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:23:39	43.471.316/0001-74	R\$ 5,2700
08/11/2024 09:23:40	40.690.097/0001-26	R\$ 6,4410
08/11/2024 09:23:45	47.171.447/0001-97	R\$ 5,2100
08/11/2024 09:23:49	43.962.484/0001-62	R\$ 6,4233
08/11/2024 09:23:59	40.690.097/0001-26	R\$ 6,3765
08/11/2024 09:24:00	43.962.484/0001-62	R\$ 6,3590
08/11/2024 09:24:12	40.690.097/0001-26	R\$ 6,3127
08/11/2024 09:24:27	43.962.484/0001-62	R\$ 6,2954
08/11/2024 09:24:44	05.893.370/0001-19	R\$ 5,1500
08/11/2024 09:24:48	47.171.447/0001-97	R\$ 5,0900
08/11/2024 09:24:48	37.278.673/0001-18	R\$ 6,2200
08/11/2024 09:25:05	05.893.370/0001-19	R\$ 5,0300
08/11/2024 09:25:09	47.171.447/0001-97	R\$ 4,9700
08/11/2024 09:25:26	05.893.370/0001-19	R\$ 4,9200
08/11/2024 09:25:30	47.171.447/0001-97	R\$ 4,8700
08/11/2024 09:25:48	20.473.312/0001-20	R\$ 9,0900
08/11/2024 09:26:12	45.740.175/0001-73	R\$ 7,2800
08/11/2024 09:27:11	42.070.491/0001-97	R\$ 7,5882
08/11/2024 09:27:53	05.893.370/0001-19	R\$ 4,8200
08/11/2024 09:27:57	47.171.447/0001-97	R\$ 4,7700
08/11/2024 09:28:14	05.893.370/0001-19	R\$ 4,7200
08/11/2024 09:28:18	47.171.447/0001-97	R\$ 4,6700
08/11/2024 09:29:44	38.109.847/0001-81	R\$ 7,2700
08/11/2024 09:31:11	05.893.370/0001-19	R\$ 4,6200
08/11/2024 09:32:45	57.412.144/0001-72	R\$ 7,2000
08/11/2024 09:34:10	38.109.847/0001-81	R\$ 7,1900
08/11/2024 09:34:50	57.412.144/0001-72	R\$ 7,0000
08/11/2024 09:36:21	38.109.847/0001-81	R\$ 6,9900

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:11:08	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:12:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:38:22	O item 6 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:00:47	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 6 e 22. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:00:50	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:01:52	Sr Pregoeiro, bom dia! Infelizmente já estamos com nossos preço no limite.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:02:36	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:02:45	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 6 e 22 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:03:16	Sr. Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:44:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:03:26	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:03:39	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 14:44.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:03:48	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 05.893.370/0001-19	08/11/2024 11:38:13	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:13 de 08/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19.
Sistema	08/11/2024 15:02:36	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 15:12:36.
Sistema	12/11/2024 13:26:15	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 13:36:15.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 11:03:16	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 14:44:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 11:38:13	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:22:42	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,6200.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 15:12:36

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 13:36:15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Lâmpada led

Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 6500K

Quantidade:	1845	Valor estimado:	R\$ 15,2400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.**-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97, melhor lance: R\$ 9,9100

Propostas do Item 7**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.080.036/0001-47 - 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 16,5400	-
Marca/Fabricante: Lumina Modelo/versão: 40w bulbo Valor proposta: R\$ 16,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
53.070.622/0001-52 - 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: AVANTT/SIMILAR Modelo/versão: AVANTT/SIMILAR Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: AVANT/OUROLUX Modelo/versão: Lâmpada LED 40W E27 6,5K Branca Valor proposta: R\$ 15,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: Ourolux Modelo/versão: Ourolux Valor proposta: R\$ 40,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.690.097/0001-26 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 14,7015	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: 6500K Valor proposta: R\$ 15,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
45.740.175/0001-73 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 16,2600	-
Marca/Fabricante: APOLLO 6106 T 40W E28 Modelo/versão: APOLLO 6106 T 40W E27 Valor proposta: R\$ 20,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
38.109.847/0001-81 - C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 12,2300	-
Marca/Fabricante: MAXXY Modelo/versão: 0001 Valor proposta: R\$ 15,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 14,0276	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 15,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 12,0876	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R\$ 15,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 12,2400	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 15,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1845

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.471.316/0001-74 - GCM COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 10,6700	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		
57.325.351/0001-90 - GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 15,2400	-
Marca/Fabricante: OUROLUX 6500K Modelo/versão: OUROLUX 6500K Valor proposta: R\$ 15,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		
52.894.977/0001-01 - LD ASTEN COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: LAMPADA BULBO 40W Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 10,0200	-
Marca/Fabricante: EMPALUX / EMPALUX Modelo/versão: AL40762 Valor proposta: R\$ 15,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: LÂMPADA LED 40w Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		
43.962.484/0001-62 - SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 14,1800	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LLB640YC Valor proposta: R\$ 15,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 10,6800	-
Marca/Fabricante: TASCHIBRA Modelo/versão: 220V Valor proposta: R\$ 15,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		
47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 9,9100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: AL40762 Valor proposta: R\$ 15,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		
53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 15,2400	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: LED GLOBE E27 Valor proposta: R\$ 15,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1845		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:12:12	40.690.097/0001-26	R\$ 14,8500
08/11/2024 09:12:49	50.889.102/0001-88	R\$ 14,6976
08/11/2024 09:13:06	56.004.897/0001-86	R\$ 13,2000
08/11/2024 09:13:07	50.889.102/0001-88	R\$ 13,0476
08/11/2024 09:13:14	56.004.897/0001-86	R\$ 12,4000
08/11/2024 09:13:14	50.889.102/0001-88	R\$ 12,2476
08/11/2024 09:13:25	56.004.897/0001-86	R\$ 12,1000
08/11/2024 09:16:56	55.752.705/0001-57	R\$ 15,0000
08/11/2024 09:20:16	43.962.484/0001-62	R\$ 14,8400
08/11/2024 09:20:20	47.171.447/0001-97	R\$ 11,9700
08/11/2024 09:20:29	56.004.897/0001-86	R\$ 11,0000
08/11/2024 09:20:32	40.690.097/0001-26	R\$ 14,7015
08/11/2024 09:20:33	43.962.484/0001-62	R\$ 14,6900
08/11/2024 09:20:38	47.171.447/0001-97	R\$ 10,8900
08/11/2024 09:20:51	56.004.897/0001-86	R\$ 10,6800
08/11/2024 09:20:53	47.171.447/0001-97	R\$ 10,5700

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:21:10	05.893.370/0001-19	R\$ 10,4600
08/11/2024 09:21:11	43.471.316/0001-74	R\$ 10,6700
08/11/2024 09:21:14	47.171.447/0001-97	R\$ 10,3500
08/11/2024 09:21:23	37.278.673/0001-18	R\$ 12,2400
08/11/2024 09:21:29	50.889.102/0001-88	R\$ 12,0876
08/11/2024 09:21:56	45.740.175/0001-73	R\$ 16,2600
08/11/2024 09:22:59	42.070.491/0001-97	R\$ 14,5376
08/11/2024 09:23:06	43.962.484/0001-62	R\$ 14,5200
08/11/2024 09:24:09	42.070.491/0001-97	R\$ 14,3676
08/11/2024 09:24:27	43.962.484/0001-62	R\$ 14,3500
08/11/2024 09:25:28	42.070.491/0001-97	R\$ 14,1976
08/11/2024 09:25:31	43.962.484/0001-62	R\$ 14,1800
08/11/2024 09:26:34	42.070.491/0001-97	R\$ 14,0276
08/11/2024 09:28:04	38.109.847/0001-81	R\$ 12,2300
08/11/2024 09:28:38	05.893.370/0001-19	R\$ 10,2400
08/11/2024 09:28:42	47.171.447/0001-97	R\$ 10,1300
08/11/2024 09:28:59	05.893.370/0001-19	R\$ 10,0200
08/11/2024 09:29:03	47.171.447/0001-97	R\$ 9,9100

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:11:09	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:12:09	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:12:09	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:31:04	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:04:33	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 7 e 25. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:04:35	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:11:39	boa tarde
pelo participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:11:50	já estamos no nosso minimo
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:12:34	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:12:48	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 7 e 25 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:12:55	Toda a documentação pode ser anexada no item 7, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:13:14	Sr. Fornecedor VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat.
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:13:28	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:13:39	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 47.171.447/0001-97	08/11/2024 13:29:49	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:29:49 de 08/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97.
Sistema	08/11/2024 15:08:15	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 15:18:15.
Sistema	11/11/2024 14:49:37	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:59:37.
Sistema para o participante 47.171.447/0001-97	11/11/2024 14:50:24	Prezado(a) licitante, boa tarde. Sua empresa teve o(s) item(ns) 7 e 25 habilitado(s).

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 13:13:14	Fornecedor VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 15:14:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat.
08/11/2024 13:29:49	Fornecedor VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:22:42	Fornecedor VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 9,9100.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 15:18:15

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 14:59:37



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Lâmpada fluorescente

Lâmpada Fluorescente Tipo: Compacto, Tipo Base: Edson - 27, Potência: 11W, Tensão Alimentação: 127V, Características Adicionais: Branca Morna (Amarelada), Vida Média De 6.000 H

Quantidade:	210	Valor estimado:	R\$ 12,7800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.940.***-7 - MARCELO LAUS AURELIO

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.070.622/0001-52 - 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANTT/SIMILAR Modelo/versão: AVANTT/SIMILAR Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 12,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SYLVANYA/OUROLUX Modelo/versão: Lâmpada Fluorescente Espiral 11W 220V Valor proposta: R\$ 12,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 12,7800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 12,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 10,1422	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 12,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 10,0300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 12,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANT / AVANT Modelo/versão: BULBO LED 12W Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:17:32	55.752.705/0001-57	R\$ 12,6000
08/11/2024 09:18:22	50.889.102/0001-88	R\$ 12,4722
08/11/2024 09:23:44	55.752.705/0001-57	R\$ 12,3000
08/11/2024 09:23:45	50.889.102/0001-88	R\$ 12,1722
08/11/2024 09:24:01	55.752.705/0001-57	R\$ 12,0000
08/11/2024 09:24:02	50.889.102/0001-88	R\$ 11,8722
08/11/2024 09:25:13	37.278.673/0001-18	R\$ 11,7500
08/11/2024 09:25:14	50.889.102/0001-88	R\$ 11,6222
08/11/2024 09:25:31	37.278.673/0001-18	R\$ 11,5000
08/11/2024 09:25:31	50.889.102/0001-88	R\$ 11,3722
08/11/2024 09:25:49	37.278.673/0001-18	R\$ 11,2500
08/11/2024 09:25:49	50.889.102/0001-88	R\$ 11,1222
08/11/2024 09:26:07	37.278.673/0001-18	R\$ 11,0000
08/11/2024 09:26:08	50.889.102/0001-88	R\$ 10,8722
08/11/2024 09:26:25	37.278.673/0001-18	R\$ 10,7500
08/11/2024 09:26:26	50.889.102/0001-88	R\$ 10,6222
08/11/2024 09:26:43	37.278.673/0001-18	R\$ 10,5100
08/11/2024 09:26:44	50.889.102/0001-88	R\$ 10,3822
08/11/2024 09:27:01	37.278.673/0001-18	R\$ 10,2700
08/11/2024 09:27:02	50.889.102/0001-88	R\$ 10,1422

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:27:19	37.278.673/0001-18	R\$ 10,0300

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:15:54	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:16:54	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:16:54	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:29:20	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:19:48	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 8, 9, 10, 11 e 12. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:19:50	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:34:49	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:35:06	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 8, 9, 10, 11 e 12 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:35:14	Toda a documentação pode ser anexada no item 8, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:35:32	Sr. Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:35:48	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 13:35:55	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 14:16:14	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:14 de 08/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:22:33	Prezado(a) licitante, boa tarde. Solicitamos o envio de informações mais detalhadas do(s) item(ns) 8, 9, 10, 11 e 12 para que possamos realizar a aceitação.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:23:25	O arquivo Lampada Bulbo LED ECO (10w - 12w - 15w- 20w - 30w - 40w - 50w) refere-se à lâmpadas tipo bulbo, sendo que a descrição do Edital refere-se às lâmpadas do tipo espiral.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:23:34	Favor esclarecer.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:23:47	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:34:58	Convocaremos o anexo novamente para o envio do catálogo correto dos itens. Caso a licitante tenha se enganado, pedimos que solicite a desclassificação no chat.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:35:18	Sr. Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 09:36:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat.
pelo participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:36:59	boa tarde! sim, estamos ofertando a lâmpada LED que é mais econômica, moderna e durável que antigas fluorescentes, que inclusive estão saindo de linha, não são mais utilizadas, achamos que por estarmos ofertando material com qualidade SUPERIOR poderia ser aceito, caso não for possível aceitar, pedimos desculpas pelo transtorno e entenderemos a desclassificação.
pelo participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:37:07	Desde já agradecemos a compreensão e novamente nos desculpamos se não for possível o aceite
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:41:02	Obrigado pelo retorno. Verificaremos com a área técnica para nos próximos processos analisar a mudança. Mas nesse, como no Edital pede tipo espiral, procederemos com a desclassificação.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	08/11/2024 15:41:51	O item 8 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:41:51 de 08/11/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:46:23	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 8 e 12. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:46:26	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:50:17	Boa tarde , iremos verificar
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:55:20	Ja estamos no nosso melhor preço para os itens 08, 12
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:57:02	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:57:13	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 8 e 12 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:57:52	Podem encaminhar apenas os catálogos e a proposta ajusta com todos os itens vencidos pela licitante.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:58:09	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 09:59:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:58:24	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 15:58:42	Considerando o encerramento do expediente às 17h e a retomada da sessão às 9h do dia útil seguinte, seu prazo encerra-se às 09:59 do dia 11/11/2024.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:03:42	Favor encaminhar a proposta com apenas duas casas após a vírgula.
pelo participante	11/11/2024 08:55:08	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:55:08 de 11/11/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.889.102/0001-88	11/11/2024 08:55:08	foram enviados pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/11/2024 11:07:23	Prezado(a) licitante, bom dia. Solicitamos o envio de informações mais detalhadas do(s) item(ns) 8, 12, 13, 14, 17 e 18 para que possamos realizar a aceitação.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/11/2024 11:08:17	Nos documentos apresentados e no site dos fabricantes não encontramos o item 14 com base E-40. Favor indicar o modelo ou enviar o catálogo.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/11/2024 11:08:48	No site da DEMAPE não localizamos as lâmpadas modelo Ovóide. Favor indicar o modelo ou enviar o catálogo.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/11/2024 11:09:10	Para os itens 8, 12, 13, 14 deve ser enviado também o registro do INMETRO.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/11/2024 11:10:02	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/11/2024 14:50:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:00:59	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 8 e 12. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:01:02	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:11:47	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:12:00	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 8 e 12 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:12:11	Toda a documentação pode ser anexada no item 8, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:12:22	Podem encaminhar apenas o catálogo e a proposta ajustada com os itens vencidos pela licitante.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:12:40	Sr. Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 09:13:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:13:11	Considerando o encerramento do expediente às 17h e a retomada da sessão às 9h do dia útil seguinte, seu prazo encerra-se às 09:13 do dia 12/11/2024.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:13:22	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	12/11/2024 09:00:16	Prezado(a) licitante bom dia, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada e incorrerá em uma das infrações do Art. 155 da Lei 14.133/2021.
Sistema para o participante	12/11/2024 09:13:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:00 de 12/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705

Responsável	Data/Hora	Mensagem
55.752.705/0001-57	12/11/2024 09:13:00	/0001-57.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:24:25	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 8. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:24:28	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:28:21	Bom dia
pelo participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:29:26	estamos no nosso menor valor.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:29:54	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:30:10	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 8 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:30:30	Sr. Fornecedor DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 42.070.491/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:30:48	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:30:59	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:11.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 09:31:06	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 10:40:42	Favor enviar a certidão de falência, pois não consta no Sicaf e não consegui emitir no site do Tribunal de Justiça do estado.
pelo participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 11:17:44	Boa tarde, em consulta a especificação exigida, o item ofertado nao atende as especificações e exigencias do órgão, pode desclassificar a empresa DGA COMERCIO.
Sistema para o participante 42.070.491/0001-97	12/11/2024 13:01:02	O item 8 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 13:01:02 de 12/11/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 42.070.491/0001-97 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:06:10	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 8. Este(s) item(ns) está(ão) com o(s) valor(es) acima do valor de referência. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:06:13	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:08:48	Pela descrição da proposta cadastrada para o item 8 no sistema, acreditamos que também seja bulbo de led. Estamos certos?
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:09:14	Se for isso, favor já pedir a desclassificação.
pelo participante	12/11/2024 13:11:36	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Em razão da descontinuidade no Brasil das lâmpadas fluorescentes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:11:36	compactas, ofertamos para o item 8 a lâmpada led. Caso seja possível analisar a possibilidade de aceitação do produto em led, poderemos dar continuidade a negociação.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:13:20	Conforme já informado acima, infelizmente foi descrito lâmpadas espiral. Faremos a recusa dos itens, até pelo princípio da isonomia, pois outros licitantes já tinham ofertado as lâmpadas de bulbo de led e recusamos.
Sistema para o participante 53.070.622/0001-52	12/11/2024 13:15:34	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 8. Este(s) item(ns) está(ão) com o(s) valor(es) acima do valor de referência. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 53.070.622/0001-52	12/11/2024 13:15:37	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 53.070.622/0001-52	12/11/2024 13:28:00	Como não houve manifestação e o valor está acima do valor de referência, de acordo com o Item 7.6.3 do Edital, valores acima da referência não serão adjudicados. Portanto, procederemos com a recusa de sua proposta para o item 8.
Sistema	12/11/2024 13:28:54	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 13:38:54.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 13:35:32	Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 15:36:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 14:16:14	Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 15:35:18	Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 09:36:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 15:41:51	Convocação do fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18 para envio de anexos cancelada automaticamente.
08/11/2024 15:58:09	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 09:59:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 08:55:08	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 11:10:02	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 14:50:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 15:12:40	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 09:13:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
12/11/2024 09:30:30	Fornecedor DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 42.070.491/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 13:11:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
12/11/2024 13:01:02	Convocação do fornecedor DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 42.070.491/0001-97 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/11/2024 13:38:54



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Lâmpada fluorescente compacta

Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica Espiral, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 15W, Tipo Bulbo: Espiral

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 12,3600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, melhor lance: R\$ 11,9400

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.070.622/0001-52 - 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: AVANTTI/SIMILAR Modelo/versão: AVANTTI/SIMILAR Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 11,9400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: Lâmpada Fluorescente Spiral 15W 220V Valor proposta: R\$ 12,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 12,3600	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 12,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 11,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 12,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: AVANT / AVANT Modelo/versão: BULBO LED 15W Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:18:05	55.752.705/0001-57	R\$ 12,2000
08/11/2024 09:25:13	37.278.673/0001-18	R\$ 12,0700
08/11/2024 09:26:02	55.752.705/0001-57	R\$ 11,9400
08/11/2024 09:26:19	37.278.673/0001-18	R\$ 11,8200

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:15:54	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:16:54	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:28:20	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 15:47:00	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 9, 10 e 11. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 15:47:03	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 16:03:59	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 16:04:17	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 9, 10 e 11 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 16:04:29	Toda a documentação pode ser anexada no item 9, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 16:04:50	Sr. Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 10:05:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 16:05:44	Podem encaminhar apenas os catálogos e a proposta ajusta com todos os itens vencidos pela licitante.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 16:05:53	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	08/11/2024 16:06:11	Considerando o encerramento do expediente às 17h e a retomada da sessão às 9h do dia útil seguinte, seu prazo encerra-se às 10:05 do dia 11/11/2024.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 09:45:49	Prezado(a) licitante, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada e incorrerá em uma das infrações do Art. 155 da Lei 14.133/2021.
pelo participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 10:01:26	Possuímos dois fabricantes para fechar a soma total dos itens, este produto está sendo descontinuado pela maioria dos fabricantes, assim sendo, está muito difícil achar grandes quantidades de um só fabricante.
pelo participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 10:03:06	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:06 de 11/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 10:05:30	Bom dia. Como já mencionado neste chat, neste momento estamos fazendo apenas o registro dos preços que serão registrados em ata. O momento da aquisição, caso ela ocorra, é quando a licitante deverá enviar os produtos. Caso não tenha a quantidade total da marca ofertada, poderá solicitar a substituição de marca.
pelo participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 10:08:38	Ótimo, assim nesse tipo de item (descontinuado) nos ajuda muito, obrigado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 13:20:08	Prezado(a) licitante, boa tarde. Solicitamos o envio de informações mais detalhadas do(s) item(ns) 9, 10 e 11 para que possamos realizar a aceitação. Favor enviar o registro do INMETRO dos itens apresentados.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 13:20:26	Sr. Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 13:20:43	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 13:20:50	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 13:29:25	Informamos que localizamos os registros no site do INMETRO e a proposta dos itens 9, 10 e 11 será aceita para a marca ELGIN.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 13:30:01	O item 9 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 13:30:01 de 11/11/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	11/11/2024 13:30:01	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 13:40:01.
Sistema	12/11/2024 09:53:33	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:03:33.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 16:04:50	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 10:05:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 10:03:06	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 13:20:26	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 15:21:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..

Data/Hora	Descrição
11/11/2024 13:30:01	Convocação do fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/11/2024 16:22:43	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,9400.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 13:40:01

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 10:03:33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:22 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepot-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Lâmpada fluorescente compacta

Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 20W, Tensão Nominal: 220V

Quantidade:	160	Valor estimado:	R\$ 13,7200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, melhor lance: R\$ 12,7300

Propostas do Item 10**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.070.622/0001-52 - 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: AVANTT/SIMILAR Modelo/versão: AVANTT/SIMILAR Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 160
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 12,7300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: OUROLUX/SYLVANIA Modelo/versão: Lâmpada Fluorescente Spiral 20W 220V Valor proposta: R\$ 13,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 160
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 12,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 13,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 160
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: AVANT / AVANT Modelo/versão: BULBO LED 20W Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 160

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:18:24	55.752.705/0001-57	R\$ 13,5500
08/11/2024 09:25:13	37.278.673/0001-18	R\$ 13,4100
08/11/2024 09:26:12	55.752.705/0001-57	R\$ 13,2700
08/11/2024 09:26:28	37.278.673/0001-18	R\$ 13,1300
08/11/2024 09:26:39	55.752.705/0001-57	R\$ 12,9900
08/11/2024 09:26:55	37.278.673/0001-18	R\$ 12,8600
08/11/2024 09:28:44	55.752.705/0001-57	R\$ 12,7300
08/11/2024 09:28:59	37.278.673/0001-18	R\$ 12,6000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:15:54	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:16:54	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:16:54	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:31:00	O item 10 está encerrado.
Sistema	11/11/2024 13:30:30	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 13:40:30.
Sistema	12/11/2024 09:53:52	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:03:52.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:22:43	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,7300.
12/11/2024 16:22:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 13:40:30

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 10:03:52



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Lâmpada fluorescente compacta

Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 25W, Tensão Nominal: 220V, Tipo Bulbo: Espiral

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 13,9200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, melhor lance: R\$ 13,7600

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 13,7600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: OUROLUX/SYLVANIA Modelo/versão: Lâmpada Fluorescente Espiral 25W 220V Valor proposta: R\$ 13,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 13,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 13,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:32:48	55.752.705/0001-57	R\$ 13,7600
08/11/2024 09:37:39	37.278.673/0001-18	R\$ 13,6200

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:28:20	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:29:20	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:39:40	O item 11 está encerrado.
Sistema	11/11/2024 13:30:49	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 13:40:49.
Sistema	12/11/2024 09:54:10	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 09:54:10	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:04:10.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:23:29	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,7600.
12/11/2024 16:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 13:40:49

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 10:04:10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Lâmpada fluorescente

Lâmpada Fluorescente Tipo: Fluorescente, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 127/220V, Potência Nominal: 45W

Quantidade:	230	Valor estimado:	R\$ 42,3400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.940.***-7 - MARCELO LAUS AURELIO

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 41,8700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: Lâmpada Fluorescente Spiral 45W 220V Valor proposta: R\$ 42,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 230		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 40,6066	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 42,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 230		
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 40,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 42,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 230		
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 70,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANT / AVANT Modelo/versão: BULBO LED 50W Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 230		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:31:12	55.752.705/0001-57	R\$ 41,8700

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:31:50	50.889.102/0001-88	R\$ 41,4466
08/11/2024 09:38:39	37.278.673/0001-18	R\$ 41,0300
08/11/2024 09:38:40	50.889.102/0001-88	R\$ 40,6066
08/11/2024 09:38:57	37.278.673/0001-18	R\$ 40,2000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:29:20	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:30:20	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:30:20	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:40:58	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:25:34	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 12, 13 e 14. Este(s) item(ns) está(ão) com o(s) valor(es) acima do valor de referência. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:25:37	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:26:06	lembramos que de acordo com o Item 7.6.3 do Edital, valores acima da referência não serão adjudicados.
pelo participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:31:31	Sr Pregoeiro, bom dia! Podemos chegar no valor de referência.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:32:23	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:32:39	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 12, 13 e 14 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:32:48	Toda a documentação pode ser anexada no item 12, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:33:09	Sr. Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:33:24	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:33:33	Considerando o intervalo de almoço das 11:20 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:14.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 09:33:42	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 10:40:29	Favor enviar a certidão de falência, pois não consta no Sicaf e não consegui emitir no site do Tribunal de Justiça do estado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 11:21:55	Sr Pregoeiro, bom dia! Encaminhamos via anexo proposta de preço e catalogos das lampadas led em substituição as lampadas fluorescentes que foram descontinuadas no mercado brasileiro. Informamos que as lampadas led possuem tecnologia superior, com maior eficiencia energetica e luminosidade sendo mais vantajoso para a administração pública. Por gentileza encaminhar para area técnica para avaliação.
pelo participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 11:22:12	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:12 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:03:47	Boa tarde.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:04:19	Vamos analisar, mas já adianto que o primeiro licitante já teve a proposta desclassificada porque não era exatamente como pedido no Edital.
Sistema para o participante 05.893.370/0001-19	12/11/2024 13:05:10	Num próximo Edital faremos a substituição, mas para atendimento ao princípio da vinculação ao Edital, verificaremos a compatibilidade.
Sistema	12/11/2024 13:13:57	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 13:23:57.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 09:33:09	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 13:14:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
12/11/2024 11:22:12	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/11/2024 13:23:57



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Lâmpada fluorescente compacta

Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo Base: Roscável E-27, Fator Potência: Mínimo 92PER, Cor: Branca, Potência Nominal: 85W, Tensão Nominal: 110/220V, Tipo Bulbo: Espiral

Quantidade:	46	Valor estimado:	R\$ 99,1400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.940.***-7 - MARCELO LAUS AURELIO

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 93,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: Lâmpada Fluorescente Spiral 85W 220V Valor proposta: R\$ 99,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 46		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 74,1509	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 99,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 46		
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 75,9100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 99,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 46		
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 150,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN / KIAN Modelo/versão: BULBO LED 85W E27 Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 46		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:32:18	50.889.102/0001-88	R\$ 97,1288

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:36:16	55.752.705/0001-57	R\$ 96,1000
08/11/2024 09:36:16	50.889.102/0001-88	R\$ 94,1390
08/11/2024 09:37:34	55.752.705/0001-57	R\$ 93,1000
08/11/2024 09:37:34	50.889.102/0001-88	R\$ 91,1690
08/11/2024 09:40:19	37.278.673/0001-18	R\$ 90,1600
08/11/2024 09:40:19	50.889.102/0001-88	R\$ 88,2584
08/11/2024 09:40:37	37.278.673/0001-18	R\$ 87,2500
08/11/2024 09:40:37	50.889.102/0001-88	R\$ 85,3775
08/11/2024 09:40:55	37.278.673/0001-18	R\$ 84,3700
08/11/2024 09:40:55	50.889.102/0001-88	R\$ 82,5263
08/11/2024 09:41:13	37.278.673/0001-18	R\$ 81,5200
08/11/2024 09:41:13	50.889.102/0001-88	R\$ 79,7048
08/11/2024 09:41:31	37.278.673/0001-18	R\$ 78,7000
08/11/2024 09:41:31	50.889.102/0001-88	R\$ 76,9130
08/11/2024 09:41:49	37.278.673/0001-18	R\$ 75,9100
08/11/2024 09:41:49	50.889.102/0001-88	R\$ 74,1509

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:31:00	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:32:00	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:43:50	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:37:43	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 13 e 14. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:37:46	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:43:10	Boa tarde senhor pregoeiro, iremos verificar
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:46:57	ja estamos no nosso melhor preço.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:49:07	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:49:17	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 13 e 14 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante	08/11/2024 13:49:28	Toda a documentação pode ser anexada no item 13, sendo sugerido que esteja em formato zipado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:49:28	Toda a documentação pode ser anexada no item 13, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:49:48	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 13:59:46	Favor encaminhar o valor unitário do item com apenas duas casas após a vírgula.
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 14:53:57	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:57 de 08/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:00:15	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 13 e 14. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:00:18	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:06:07	Boa tarde, já ofertamos nosso melhor preço e infelizmente não conseguimos reduzir.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:10:36	Certo. Nos demais itens, a licitante alegou que não trabalha com lâmpadas modelo espiral. Conseguirá atender no caso dos itens 13 e 14?
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:17:29	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 13 e 14 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:17:35	Toda a documentação pode ser anexada no item 13, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:17:56	Sr. Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 09:18:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:18:20	Considerando o encerramento do expediente às 17h e a retomada da sessão às 9h do dia útil seguinte, seu prazo encerra-se às 09:18 do dia 12/11/2024.
Sistema para o participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:18:29	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:20:19	Boa tarde, conforme já informado para os outros itens, não conseguiremos atender, desde já agradecemos a compreensão e pedimos desculpa pelo ocorrido.
pelo participante 37.278.673/0001-18	11/11/2024 15:20:23	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:23 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:27:03	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 13 e 14. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:27:06	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:42:23	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o	11/11/2024 15:42:34	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:42:34	fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 13 E 14 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:42:50	Toda a documentação pode ser anexada no item 8, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 55.752.705/0001-57	11/11/2024 15:43:34	O prazo para envio é o mesmo do item 8, 12/11/24 às 09:13.
Sistema	12/11/2024 13:14:09	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 13:24:09.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 13:49:48	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 15:50:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 14:53:57	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 15:17:56	Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 09:18:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 15:20:23	Fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.278.673/0001-18 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/11/2024 13:24:09



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Lâmpada fluorescente compacta

Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: E-40, Características Adicionais: Temperatura Do Invólucro De 85 C, Fator Potência: > 0,92PER, Cor: Branca, Potência Nominal: 85W, Tensão Nominal: 220V, Tipo Bulbo: Espiral

Quantidade:	35	Valor estimado:	R\$ 113,4400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.940.***-7 - MARCELO LAUS AURELIO

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 111,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: Lâmpada Fluorescente Espiral 85W 220V E40 Valor proposta: R\$ 113,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 88,5756	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 113,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 89,7100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 113,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 150,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN / KIAN Modelo/versão: BULBO LED 85W E40 Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:32:28	50.889.102/0001-88	R\$ 112,2656

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:38:22	55.752.705/0001-57	R\$ 111,1300
08/11/2024 09:38:23	50.889.102/0001-88	R\$ 109,9956
08/11/2024 09:40:25	37.278.673/0001-18	R\$ 108,8900
08/11/2024 09:40:25	50.889.102/0001-88	R\$ 107,7556
08/11/2024 09:40:43	37.278.673/0001-18	R\$ 106,6700
08/11/2024 09:40:43	50.889.102/0001-88	R\$ 105,5356
08/11/2024 09:41:01	37.278.673/0001-18	R\$ 104,4800
08/11/2024 09:41:01	50.889.102/0001-88	R\$ 103,3456
08/11/2024 09:41:19	37.278.673/0001-18	R\$ 102,3100
08/11/2024 09:41:19	50.889.102/0001-88	R\$ 101,1756
08/11/2024 09:41:37	37.278.673/0001-18	R\$ 100,1600
08/11/2024 09:41:37	50.889.102/0001-88	R\$ 99,0256
08/11/2024 09:41:55	37.278.673/0001-18	R\$ 98,0300
08/11/2024 09:41:55	50.889.102/0001-88	R\$ 96,8956
08/11/2024 09:42:13	37.278.673/0001-18	R\$ 95,9200
08/11/2024 09:42:13	50.889.102/0001-88	R\$ 94,7856
08/11/2024 09:42:31	37.278.673/0001-18	R\$ 93,8300
08/11/2024 09:42:31	50.889.102/0001-88	R\$ 92,6956
08/11/2024 09:42:49	37.278.673/0001-18	R\$ 91,7600
08/11/2024 09:42:49	50.889.102/0001-88	R\$ 90,6256
08/11/2024 09:43:07	37.278.673/0001-18	R\$ 89,7100
08/11/2024 09:43:07	50.889.102/0001-88	R\$ 88,5756

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:31:04	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:32:04	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:45:08	O item 14 está encerrado.
Sistema	12/11/2024 13:14:19	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 13:24:19.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/11/2024 13:24:19



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Lâmpada led

Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 8W, Fluxo Luminoso: 900LM, Aplicação: Ambiente Interno, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600MM, Vida Média: 25.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 80%, Fator Potência: > 0,92, Eficiência Luminosa: 100LM/W

Quantidade:	2100	Valor estimado:	R\$ 7,4200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57, melhor lance: R\$ 5,5000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 5,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: Superled Tube T8 9W Bivolt 6500K Valor proposta: R\$ 7,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
40.690.097/0001-26 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,7400	-
Marca/Fabricante: MAXXY Modelo/versão: 9W/6500K Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,5858	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,4200	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.471.316/0001-74 - GCM COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 6,0291	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
57.325.351/0001-90 - GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 7,4200	-
Marca/Fabricante: MAXXY 9W/6500K Modelo/versão: MAXXY 9W/6500K Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
52.894.977/0001-01 - LD ASTEN COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 6,9400	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: LAMPADA TUBULAR T8 9W Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 5,7500	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: LAMPADA TUBULAR LED T8 G13 9W 6500K BIV INMETRO Valor proposta: R\$ 5,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 5,9883	-
Marca/Fabricante: AVANT / AVANT Modelo/versão: LED TUBO 9W 6500K Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
02.480.417/0001-24 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 6,5000	-
Marca/Fabricante: MASTERLED Modelo/versão: 9W Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,6200	-
Marca/Fabricante: TASCHIBRA Modelo/versão: 220V Valor proposta: R\$ 7,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 6,6600	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: T8 10W 60CM Valor proposta: R\$ 7,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:39:24	40.690.097/0001-26	R\$ 5,9300
08/11/2024 09:40:03	56.004.897/0001-86	R\$ 5,6200
08/11/2024 09:40:43	55.752.705/0001-57	R\$ 7,1000
08/11/2024 09:41:14	52.894.977/0001-01	R\$ 7,0900
08/11/2024 09:41:25	55.752.705/0001-57	R\$ 5,5000
08/11/2024 09:41:54	45.127.054/0001-50	R\$ 5,7500
08/11/2024 09:42:10	40.690.097/0001-26	R\$ 5,7400
08/11/2024 09:43:00	02.480.417/0001-24	R\$ 6,5000
08/11/2024 09:47:30	47.171.447/0001-97	R\$ 7,0600
08/11/2024 09:47:47	05.893.370/0001-19	R\$ 6,4900
08/11/2024 09:48:04	43.471.316/0001-74	R\$ 6,4800
08/11/2024 09:48:21	05.893.370/0001-19	R\$ 6,4251
08/11/2024 09:48:35	43.471.316/0001-74	R\$ 6,4100
08/11/2024 09:48:51	05.893.370/0001-19	R\$ 6,3608
08/11/2024 09:49:05	43.471.316/0001-74	R\$ 6,3459
08/11/2024 09:49:23	05.893.370/0001-19	R\$ 6,2971
08/11/2024 09:49:42	43.471.316/0001-74	R\$ 6,2800
08/11/2024 09:49:47	05.893.370/0001-19	R\$ 6,2341
08/11/2024 09:50:13	43.471.316/0001-74	R\$ 6,2172
08/11/2024 09:50:25	05.893.370/0001-19	R\$ 6,1717

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:50:50	43.471.316/0001-74	R\$ 6,1550
08/11/2024 09:51:04	05.893.370/0001-19	R\$ 6,1099
08/11/2024 09:51:22	43.471.316/0001-74	R\$ 6,0900
08/11/2024 09:51:22	05.893.370/0001-19	R\$ 6,0488
08/11/2024 09:51:41	43.471.316/0001-74	R\$ 6,0291
08/11/2024 09:51:46	05.893.370/0001-19	R\$ 5,9883
08/11/2024 09:52:45	42.070.491/0001-97	R\$ 6,9858
08/11/2024 09:52:45	47.171.447/0001-97	R\$ 6,9500
08/11/2024 09:53:18	52.894.977/0001-01	R\$ 6,9400
08/11/2024 09:53:29	47.171.447/0001-97	R\$ 6,8700
08/11/2024 09:54:28	42.070.491/0001-97	R\$ 6,7958
08/11/2024 09:54:31	47.171.447/0001-97	R\$ 6,7500
08/11/2024 09:55:30	42.070.491/0001-97	R\$ 6,6758
08/11/2024 09:55:35	47.171.447/0001-97	R\$ 6,6600
08/11/2024 09:56:34	42.070.491/0001-97	R\$ 6,5858

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:38:22	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:39:22	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:58:35	O item 15 está encerrado.
Sistema	08/11/2024 14:47:14	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:57:14.
Sistema	12/11/2024 09:54:28	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:04:28.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:23:29	Fornecedor 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, CNPJ 55.752.705/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,5000.
12/11/2024 16:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 14:57:14

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 10:04:28



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Lâmpada led

Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 30.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: >0,80, Fator Potência: > 0,92, Equivalência: Fluorescente De 40w

Quantidade:	10459	Valor estimado:	R\$ 7,5800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, melhor lance: R\$ 5,3900

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.080.036/0001-47 - 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 5,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Toctagon Modelo/versão: BF01818w 1200mm 6500k Valor proposta: R\$ 5,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10459		
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 7,4500	-
Marca/Fabricante: AVANT/OUROLUX Modelo/versão: Superled Tube T8 18W Bivolt 6500K Valor proposta: R\$ 7,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10459		
40.690.097/0001-26 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 6,9000	-
Marca/Fabricante: MAXXY Modelo/versão: 18W/6500K Valor proposta: R\$ 7,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10459		
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,8242	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 7,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10459		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,5800	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R\$ 7,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459
43.471.316/0001-74 - GCM COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 6,3900	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 7,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459
57.325.351/0001-90 - GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 7,5800	-
Marca/Fabricante: MAXXY 18W/6500K Modelo/versão: MAXXY 18W/6500K Valor proposta: R\$ 7,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459
45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 5,9300	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: LAMPADA TUBULAR LED T8 G13 18W 6500K BIV INMETRO Valor proposta: R\$ 6,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 6,4098	-
Marca/Fabricante: AVANT / AVANT Modelo/versão: LED TUBO 18W 6500K Valor proposta: R\$ 7,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459
02.480.417/0001-24 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 7,3000	-
Marca/Fabricante: MASTERLED Modelo/versão: MW-LTB-1865 Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,3900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BLUMENAU Modelo/versão: 220V Valor proposta: R\$ 7,5700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459
47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 6,5568	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: T8 20W 120CM Valor proposta: R\$ 7,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10459

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:40:43	40.690.097/0001-26	R\$ 7,5042
08/11/2024 09:41:48	45.127.054/0001-50	R\$ 5,9300
08/11/2024 09:42:47	40.080.036/0001-47	R\$ 5,8000
08/11/2024 09:43:11	02.480.417/0001-24	R\$ 7,3000
08/11/2024 09:43:13	55.752.705/0001-57	R\$ 7,4500
08/11/2024 09:43:15	40.690.097/0001-26	R\$ 7,2900
08/11/2024 09:44:30	56.004.897/0001-86	R\$ 5,3900
08/11/2024 09:44:41	40.080.036/0001-47	R\$ 5,2500
08/11/2024 09:49:00	43.471.316/0001-74	R\$ 7,2800
08/11/2024 09:49:02	47.171.447/0001-97	R\$ 7,2700
08/11/2024 09:49:07	40.690.097/0001-26	R\$ 7,2171
08/11/2024 09:49:09	47.171.447/0001-97	R\$ 7,1500
08/11/2024 09:49:14	40.690.097/0001-26	R\$ 7,1400
08/11/2024 09:49:16	47.171.447/0001-97	R\$ 7,0600
08/11/2024 09:49:20	40.690.097/0001-26	R\$ 7,0500
08/11/2024 09:49:24	47.171.447/0001-97	R\$ 6,9894
08/11/2024 09:49:26	40.690.097/0001-26	R\$ 6,9700
08/11/2024 09:49:30	47.171.447/0001-97	R\$ 6,9195
08/11/2024 09:49:44	40.690.097/0001-26	R\$ 6,9000
08/11/2024 09:49:48	47.171.447/0001-97	R\$ 6,8300

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:49:52	05.893.370/0001-19	R\$ 6,8200
08/11/2024 09:49:54	47.171.447/0001-97	R\$ 6,7617
08/11/2024 09:50:08	05.893.370/0001-19	R\$ 6,7500
08/11/2024 09:50:11	47.171.447/0001-97	R\$ 6,6900
08/11/2024 09:50:25	05.893.370/0001-19	R\$ 6,6800
08/11/2024 09:50:31	47.171.447/0001-97	R\$ 6,6231
08/11/2024 09:50:42	05.893.370/0001-19	R\$ 6,6100
08/11/2024 09:50:54	47.171.447/0001-97	R\$ 6,5568
08/11/2024 09:51:04	05.893.370/0001-19	R\$ 6,5400
08/11/2024 09:51:22	43.471.316/0001-74	R\$ 6,5300
08/11/2024 09:51:31	05.893.370/0001-19	R\$ 6,4746
08/11/2024 09:51:51	43.471.316/0001-74	R\$ 6,4600
08/11/2024 09:51:56	05.893.370/0001-19	R\$ 6,4098
08/11/2024 09:52:14	43.471.316/0001-74	R\$ 6,3900
08/11/2024 09:53:15	42.070.491/0001-97	R\$ 6,8242

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:39:40	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:40:40	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:55:16	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:25:51	Sr. Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:26:35	Favor enviar o anexo do item 16, pois o 5 a sua proposta foi recusada.
pele participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:35:40	Prezado(a) Pregoeiro(a), Venho, respeitosamente, apresentar um esclarecimento referente ao edital em questão. Conforme análise detalhada dos requisitos técnicos descritos no documento, foi identificado que o edital não exige a presença de selo do INMETRO para o item especificado. Gostaria de reforçar que o produto que estamos oferecendo atende integralmente às especificações exigidas no edital
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:41:46	Bom dia. Segue descrição do item 4.1.4 do Termo de Referência, anexo do Edital e que deveria ser de conhecimento de todos os licitantes:
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:42:08	Para a lâmpada de LED com dispositivo de controle integrado à base, cabe registro no INMETRO, considerando a Portaria n 258, de 6 de agosto de 2020, ou substitutiva, bem como a apresentação de Selo de identificação da conformidade nos termos da Portaria n 69, de 16 de fevereiro de 2022.
Sistema para o	11/11/2024 09:42:55	Então, entendemos que o registro é uma exigência legal e de segurança para os produtos a serem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:42:55	adquiridos e instalados em uma instituição de ensino.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 09:43:26	Caso o produto ofertado não possua o registro, favor informar para que possamos dar prosseguimento ao certame.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 13:00:52	Prezado(a) licitante, seu prazo está se encerrando. Caso a documentação não seja encaminhada, sua empresa terá a proposta recusada.
Sistema para o participante 40.080.036/0001-47	11/11/2024 13:05:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:06:41	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 16. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:06:44	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:15:20	Boa Tarde, Sr Pregoeiro, o valor deste item, não consigo, estamos no limite
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:15:40	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:15:52	Podem encaminhar apenas o catálogo e a proposta ajustada com os itens vencidos pela licitante.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:16:03	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 16 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:16:20	Sr. Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:16:35	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:16:42	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 13:47:50	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:50 de 11/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86.
Sistema	11/11/2024 14:01:42	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:11:42.
Sistema	11/11/2024 15:44:33	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 15:54:33.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 15:45:39	Prezado(a) licitante, boa tarde. Sua empresa teve o(s) item(ns) 16, 19 e 21 habilitado(s).

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
-----------	-----------

12/11/2024 16:23

Data/Hora	Descrição
11/11/2024 09:25:51	Fornecedor 40.080.036 ZELIA APARECIDA COSTA RESENDE, CNPJ 40.080.036/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 13:05:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 13:16:20	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 15:17:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/11/2024 13:47:50	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:23:29	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,3900.
12/11/2024 16:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 14:11:42

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 15:54:33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Lâmpada vapor mercúrio

Lâmpada Vapor Mercúrio Tipo: Alta Pressão, Potência: 400W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tensão Alimentação: 220V, Comprimento: 28,60CM, Características Adicionais: Cor Corrigida E Diâmetro De 12,50 Cm

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 46,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.940.***-7 - MARCELO LAUS AURELIO

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 36,5334	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEMAPE Modelo/versão: DEMAPE Valor proposta: R\$ 46,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
43.471.316/0001-74 - GCM COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 32,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOODLUX Modelo/versão: GOODLUX Valor proposta: R\$ 46,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
52.894.977/0001-01 - LD ASTEN COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 33,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W Valor proposta: R\$ 46,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:44:57	50.889.102/0001-88	R\$ 45,5334
08/11/2024 09:50:02	52.894.977/0001-01	R\$ 45,0000
08/11/2024 09:50:02	50.889.102/0001-88	R\$ 44,5334
08/11/2024 09:50:11	52.894.977/0001-01	R\$ 44,0000
08/11/2024 09:50:11	50.889.102/0001-88	R\$ 43,5334
08/11/2024 09:50:14	52.894.977/0001-01	R\$ 43,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:50:14	50.889.102/0001-88	R\$ 42,5334
08/11/2024 09:50:17	52.894.977/0001-01	R\$ 40,0000
08/11/2024 09:50:17	50.889.102/0001-88	R\$ 39,5334
08/11/2024 09:50:19	52.894.977/0001-01	R\$ 39,0000
08/11/2024 09:50:20	50.889.102/0001-88	R\$ 38,5334
08/11/2024 09:50:23	52.894.977/0001-01	R\$ 37,0000
08/11/2024 09:50:23	50.889.102/0001-88	R\$ 36,5334
08/11/2024 09:50:27	52.894.977/0001-01	R\$ 35,0000
08/11/2024 09:50:45	43.471.316/0001-74	R\$ 34,6500
08/11/2024 09:51:05	52.894.977/0001-01	R\$ 34,0000
08/11/2024 09:51:21	43.471.316/0001-74	R\$ 33,6600
08/11/2024 09:52:51	52.894.977/0001-01	R\$ 33,0000
08/11/2024 09:53:10	43.471.316/0001-74	R\$ 32,6700

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:40:58	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:41:58	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:41:58	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:55:11	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 13:42:02	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 17, 18 e 19. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 13:42:05	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 14:00:37	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 14:00:54	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 17, 18 e 19 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 14:01:06	Toda a documentação pode ser anexada no item 17, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 14:01:24	Sr. Fornecedor GCM COMERCIAL LTDA, CNPJ 43.471.316/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 14:01:47	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 14:01:54	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 43.471.316/0001-74	08/11/2024 16:02:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 08/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GCM COMERCIAL LTDA, CNPJ 43.471.316/0001-74.
Sistema para o participante 52.894.977/0001-01	08/11/2024 16:15:34	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 17 e 18. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 52.894.977/0001-01	08/11/2024 16:15:38	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 52.894.977/0001-01	08/11/2024 16:28:04	Boa tarde, sr Pregoeiro. solicitamos declínio pois o preço está inexequível.
Sistema para o participante 52.894.977/0001-01	08/11/2024 16:28:36	Dos itens 17 e 18?
Sistema para o participante 52.894.977/0001-01	08/11/2024 16:32:24	Procederemos com a desclassificação e encaminharemos para a abertura de processo de penalização, pois a licitante infringiu o item 12.1.2.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:35:09	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 17 e 18. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:35:13	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:41:37	vamos verificar
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:43:11	ja estamos no nosso melhor preço
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:43:43	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:43:51	Podem encaminhar apenas o catálogo e a proposta ajustada com os itens vencidos pela licitante.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:44:09	Conseguem enviar junto com a convocação do item 8?
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:46:07	O prazo encerra-se às 09:59 do dia 11/11/2024.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:46:39	Não esqueçam de corrigir os valores unitários e colocarem apenas duas casas após a vírgula.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:47:11	De acordo?
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:50:03	Aguardamos o envio dos documentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 50.889.102/0001-88	08/11/2024 16:50:43	consigo , enviaremos todos os anexos no item 8. obrigado . referentes aos itens 08, 12, 17 e 18
Sistema	11/11/2024 15:15:45	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 15:25:45.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 14:01:24	Fornecedor GCM COMERCIAL LTDA, CNPJ 43.471.316/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 16:02:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
12/11/2024 16:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 15:25:45



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepot-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 70W, Tipo Base: E-27 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 26,7600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.940.***-7 - MARCELO LAUS AURELIO

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 20,7324	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEMAPE Modelo/versão: DEMAPE Valor proposta: R\$ 26,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
43.471.316/0001-74 - GCM COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 19,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 26,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.894.977/0001-01 - LD ASTEN COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 20,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: LAMPADA VAPOR SODIO 70W Valor proposta: R\$ 26,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:45:05	50.889.102/0001-88	R\$ 25,7324
08/11/2024 09:50:46	52.894.977/0001-01	R\$ 25,0000
08/11/2024 09:50:47	50.889.102/0001-88	R\$ 24,7324
08/11/2024 09:50:49	52.894.977/0001-01	R\$ 24,0000
08/11/2024 09:50:50	50.889.102/0001-88	R\$ 23,7324
08/11/2024 09:50:52	52.894.977/0001-01	R\$ 23,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:50:52	50.889.102/0001-88	R\$ 22,7324
08/11/2024 09:50:53	52.894.977/0001-01	R\$ 22,0000
08/11/2024 09:50:54	50.889.102/0001-88	R\$ 21,7324
08/11/2024 09:50:57	52.894.977/0001-01	R\$ 21,0000
08/11/2024 09:50:57	50.889.102/0001-88	R\$ 20,7324
08/11/2024 09:51:01	52.894.977/0001-01	R\$ 20,0000
08/11/2024 09:53:09	43.471.316/0001-74	R\$ 19,8000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:43:50	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:44:50	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:55:10	O item 18 está encerrado.
Sistema	11/11/2024 15:15:54	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 15:25:54.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 15:25:54



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Reator lâmpada vapor sódio

Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400W, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Maior Ou Igual A 0,94, Características Adicionais: Perda Menor Ou Igual A 30w, Tipo De Descarga Da Lâmpada: Alta Pressão

Quantidade:	185	Valor estimado:	R\$ 127,9400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, melhor lance: R\$ 68,1600

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.690.097/0001-26 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 116,3400	-
Marca/Fabricante: INDUWOLT Modelo/versão: RVSE400A226 Valor proposta: R\$ 127,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 88,2912	-
Marca/Fabricante: SAMA Modelo/versão: SAMA Valor proposta: R\$ 127,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 89,5706	-
Marca/Fabricante: IMBRAX Modelo/versão: IMBRAX Valor proposta: R\$ 127,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 116,2200	-
Marca/Fabricante: GOODLUX Modelo/versão: GOODLUX Valor proposta: R\$ 127,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.471.316/0001-74 - GCM COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 67,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOODLUX Modelo/versão: GOODLUX Valor proposta: R\$ 127,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185		
57.325.351/0001-90 - GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 127,9400	-
Marca/Fabricante: INDUWOLT RVSE400A226 Modelo/versão: INDUWOLT RVSE400A226 Valor proposta: R\$ 127,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185		
52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 74,3400	-
Marca/Fabricante: EPI Modelo/versão: RSVE40A226GP Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185		
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 68,1600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JRC Modelo/versão: JRC Valor proposta: R\$ 127,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185		
53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 91,0000	-
Marca/Fabricante: REALTOR Modelo/versão: RVS400WE Valor proposta: R\$ 127,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:46:10	40.690.097/0001-26	R\$ 118,8000
08/11/2024 09:46:54	50.889.102/0001-88	R\$ 117,5206
08/11/2024 09:46:56	40.690.097/0001-26	R\$ 116,3400
08/11/2024 09:46:56	50.889.102/0001-88	R\$ 115,0606
08/11/2024 09:49:11	52.203.880/0001-05	R\$ 113,9000
08/11/2024 09:49:11	50.889.102/0001-88	R\$ 112,6206

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:49:12	52.203.880/0001-05	R\$ 111,4900
08/11/2024 09:49:12	50.889.102/0001-88	R\$ 110,2106
08/11/2024 09:49:12	52.203.880/0001-05	R\$ 109,1000
08/11/2024 09:49:13	50.889.102/0001-88	R\$ 107,8206
08/11/2024 09:49:13	52.203.880/0001-05	R\$ 106,7400
08/11/2024 09:49:13	50.889.102/0001-88	R\$ 105,4606
08/11/2024 09:49:14	52.203.880/0001-05	R\$ 104,4000
08/11/2024 09:49:14	50.889.102/0001-88	R\$ 103,1206
08/11/2024 09:49:20	52.203.880/0001-05	R\$ 102,0800
08/11/2024 09:49:20	50.889.102/0001-88	R\$ 100,8006
08/11/2024 09:49:21	52.203.880/0001-05	R\$ 99,7900
08/11/2024 09:49:21	50.889.102/0001-88	R\$ 98,5106
08/11/2024 09:49:21	52.203.880/0001-05	R\$ 97,5200
08/11/2024 09:49:22	50.889.102/0001-88	R\$ 96,2406
08/11/2024 09:49:22	52.203.880/0001-05	R\$ 95,2700
08/11/2024 09:49:22	50.889.102/0001-88	R\$ 93,9906
08/11/2024 09:49:23	52.203.880/0001-05	R\$ 93,0500
08/11/2024 09:49:23	50.889.102/0001-88	R\$ 91,7706
08/11/2024 09:49:23	52.203.880/0001-05	R\$ 90,8500
08/11/2024 09:49:24	50.889.102/0001-88	R\$ 89,5706
08/11/2024 09:49:24	52.203.880/0001-05	R\$ 88,6700
08/11/2024 09:49:48	56.004.897/0001-86	R\$ 84,3000
08/11/2024 09:49:48	52.203.880/0001-05	R\$ 83,4500
08/11/2024 09:50:23	56.004.897/0001-86	R\$ 81,1000
08/11/2024 09:50:23	52.203.880/0001-05	R\$ 80,2800
08/11/2024 09:50:30	56.004.897/0001-86	R\$ 79,3000
08/11/2024 09:50:30	52.203.880/0001-05	R\$ 78,5000
08/11/2024 09:50:35	56.004.897/0001-86	R\$ 77,2000
08/11/2024 09:50:36	52.203.880/0001-05	R\$ 76,4200
08/11/2024 09:50:50	56.004.897/0001-86	R\$ 75,1000
08/11/2024 09:50:51	52.203.880/0001-05	R\$ 74,3400
08/11/2024 09:50:58	56.004.897/0001-86	R\$ 71,1000
08/11/2024 09:51:02	53.760.213/0001-88	R\$ 91,0000
08/11/2024 09:54:27	37.278.673/0001-18	R\$ 116,2200

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:54:46	43.471.316/0001-74	R\$ 70,3800
08/11/2024 09:55:46	42.070.491/0001-97	R\$ 88,2912
08/11/2024 09:56:36	56.004.897/0001-86	R\$ 68,1600
08/11/2024 09:56:52	43.471.316/0001-74	R\$ 67,4700

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:45:08	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:46:08	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 09:58:53	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:16:08	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 19. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:16:11	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:24:33	Sr Pregoeiro, esse item, infelizmente não consigo, estamos no limite
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:25:46	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:25:58	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 19 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:26:37	Podem encaminhar apenas o catálogo e a proposta ajustada com os itens vencidos pela licitante.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:27:04	Sr. Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 10:27:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:27:21	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:27:34	Considerando o encerramento do expediente às 17h e a retomada da sessão às 9h do dia útil seguinte, seu prazo encerra-se às 10:27 do dia 11/11/2024.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 16:27:45	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 17:01:48	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:48 de 08/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86.
Sistema	11/11/2024 09:54:17	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:04:17.
Sistema	11/11/2024 15:44:47	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 15:54:47.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 16:27:04	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 10:27:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 17:01:48	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:23:29	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 68,1600.
12/11/2024 16:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:04:17

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 15:54:47



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:23 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Relé fotelétrico

Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Potência Nominal: 1000W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Quantidade:	730	Valor estimado:	R\$ 24,9700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.**-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05, melhor lance: R\$ 12,1700

Propostas do Item 20**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.736.424/0001-85 - 53.736.424 ELISANGELA ALVES MINCHUERRI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: Fotocelula Blindada 1000w Valor proposta: R\$ 24,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 730
20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 22,0300	-
Marca/Fabricante: QUALITRONIX Modelo/versão: RELE FOTOCELULA CORUJITO BIVOLT QR51 C/FIO QUALITR Valor proposta: R\$ 24,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 730
40.690.097/0001-26 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 20,1800	-
Marca/Fabricante: DREI-K Modelo/versão: RFL01/BR01 Valor proposta: R\$ 24,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 730
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 24,9700	-
Marca/Fabricante: EXATRON Modelo/versão: EXATRON Valor proposta: R\$ 24,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 20,1903	-
Marca/Fabricante: EXATRON Modelo/versão: EXATRON Valor proposta: R\$ 24,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 23,9400	-
Marca/Fabricante: QUALITRONIX Modelo/versão: QUALITRONIX Valor proposta: R\$ 24,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
57.325.351/0001-90 - GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 24,9700	-
Marca/Fabricante: DREI-K RFL01/BR01 Modelo/versão: DREI-K RFL01/BR01 Valor proposta: R\$ 24,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
54.217.415/0001-40 - HOLMAG COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: Dreik Modelo/versão: RFRMT Valor proposta: R\$ 24,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
10.229.307/0001-12 - ISOLUX COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: qualitronix Modelo/versão: QR 54 Valor proposta: R\$ 24,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 12,1700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECNOLINSA/EPI Modelo/versão: CJRELE+BASE Valor proposta: R\$ 24,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.072.683/0001-68 - PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 15,7000	-
Marca/Fabricante: RELÉ GRB BASE FIXA JGV Modelo/versão: FIXA Valor proposta: R\$ 15,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 12,5000	-
Marca/Fabricante: exatron Modelo/versão: rele Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 12,6000	-
Marca/Fabricante: EXATRON Modelo/versão: 1000W Valor proposta: R\$ 24,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		
53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 12,3000	-
Marca/Fabricante: QUALITRONIX Modelo/versão: QR51 Valor proposta: R\$ 24,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 730		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:56:15	40.690.097/0001-26	R\$ 23,9900
08/11/2024 09:56:34	31.735.841/0001-70	R\$ 15,0000
08/11/2024 09:56:55	52.203.880/0001-05	R\$ 14,8500
08/11/2024 09:57:02	56.004.897/0001-86	R\$ 14,0000
08/11/2024 09:57:02	52.203.880/0001-05	R\$ 13,8600
08/11/2024 09:57:12	56.004.897/0001-86	R\$ 13,0000
08/11/2024 09:57:12	52.203.880/0001-05	R\$ 12,8700
08/11/2024 09:57:48	56.004.897/0001-86	R\$ 12,6000
08/11/2024 09:57:48	52.203.880/0001-05	R\$ 12,4700
08/11/2024 09:58:30	53.736.424/0001-85	R\$ 23,5000

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:58:35	31.735.841/0001-70	R\$ 12,5000
08/11/2024 09:58:37	40.690.097/0001-26	R\$ 23,4900
08/11/2024 09:59:17	50.889.102/0001-88	R\$ 23,2403
08/11/2024 09:59:24	40.690.097/0001-26	R\$ 23,2300
08/11/2024 09:59:28	50.889.102/0001-88	R\$ 22,9803
08/11/2024 09:59:34	40.690.097/0001-26	R\$ 22,9700
08/11/2024 09:59:37	50.889.102/0001-88	R\$ 22,7203
08/11/2024 09:59:41	40.690.097/0001-26	R\$ 22,7100
08/11/2024 09:59:47	50.889.102/0001-88	R\$ 22,4603
08/11/2024 09:59:51	40.690.097/0001-26	R\$ 22,4500
08/11/2024 09:59:51	53.736.424/0001-85	R\$ 22,5000
08/11/2024 09:59:52	50.889.102/0001-88	R\$ 22,2003
08/11/2024 10:00:01	40.690.097/0001-26	R\$ 22,1900
08/11/2024 10:00:01	53.736.424/0001-85	R\$ 22,0000
08/11/2024 10:00:07	50.889.102/0001-88	R\$ 21,7503
08/11/2024 10:00:12	40.690.097/0001-26	R\$ 21,7400
08/11/2024 10:00:17	50.889.102/0001-88	R\$ 21,4903
08/11/2024 10:00:21	40.690.097/0001-26	R\$ 21,4800
08/11/2024 10:00:22	50.889.102/0001-88	R\$ 21,2303
08/11/2024 10:00:32	40.690.097/0001-26	R\$ 21,2200
08/11/2024 10:00:37	50.889.102/0001-88	R\$ 20,9703
08/11/2024 10:00:44	40.690.097/0001-26	R\$ 20,9600
08/11/2024 10:00:48	50.889.102/0001-88	R\$ 20,7103
08/11/2024 10:00:56	40.690.097/0001-26	R\$ 20,7000
08/11/2024 10:00:57	50.889.102/0001-88	R\$ 20,4503
08/11/2024 10:01:03	40.690.097/0001-26	R\$ 20,4400
08/11/2024 10:01:07	50.889.102/0001-88	R\$ 20,1903
08/11/2024 10:01:14	40.690.097/0001-26	R\$ 20,1800
08/11/2024 10:03:08	53.760.213/0001-88	R\$ 12,3000
08/11/2024 10:03:08	52.203.880/0001-05	R\$ 12,1700
08/11/2024 10:03:55	10.229.307/0001-12	R\$ 17,0000
08/11/2024 10:04:31	20.473.312/0001-20	R\$ 22,0300
08/11/2024 10:04:55	37.278.673/0001-18	R\$ 23,9400

Mensagens do chat do Item 20

12/11/2024 16:23

7 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:55:10	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:56:10	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:06:56	O item 20 está encerrado.
Sistema	08/11/2024 14:21:43	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:31:43.
Sistema	11/11/2024 14:23:37	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:33:37.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:23:29	Fornecedor LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, CNPJ 52.203.880/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,1700.
12/11/2024 16:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 14:31:43

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 14:33:37



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepot-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Lâmpada led

Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 130W, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Iluminação Pública Poste

Quantidade:	295	Valor estimado:	R\$ 216,4200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.**-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, melhor lance: R\$ 178,0000, valor negociado: R\$ 177,5000

Propostas do Item 21**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 176,2200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARTHOLED Modelo/versão: Luminária Publica LED 120w IP66 Para Poste 6,5K Valor proposta: R\$ 216,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: Led Modelo/versão: Led Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 216,4200	-
Marca/Fabricante: PERFECTLED Modelo/versão: PERFECTLED Valor proposta: R\$ 216,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 212,8358	-
Marca/Fabricante: PERFECT LED Modelo/versão: PERFECT LED Valor proposta: R\$ 216,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 200,0000	-
Marca/Fabricante: BRISA Modelo/versão: LUMI PUBLICA COM INMETRO IP66 5000K 50000HORAS Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 215,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: LUMINÁRIA LED STREET 100W Valor proposta: R\$ 215,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 178,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PERFECT LED Modelo/versão: PERFECT LED Valor proposta: R\$ 216,4000 Valor negociado: R\$ 177,5000 Quantidade ofertada: 295		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 09:59:02	56.004.897/0001-86	R\$ 195,0000
08/11/2024 09:59:23	50.889.102/0001-88	R\$ 212,8358
08/11/2024 10:02:57	55.752.705/0001-57	R\$ 213,0000
08/11/2024 10:03:15	55.752.705/0001-57	R\$ 193,0000
08/11/2024 10:05:19	56.004.897/0001-86	R\$ 191,0000
08/11/2024 10:06:42	55.752.705/0001-57	R\$ 189,0000
08/11/2024 10:06:59	56.004.897/0001-86	R\$ 187,0000
08/11/2024 10:07:24	55.752.705/0001-57	R\$ 185,0000
08/11/2024 10:07:31	56.004.897/0001-86	R\$ 182,0000
08/11/2024 10:08:18	55.752.705/0001-57	R\$ 180,0000
08/11/2024 10:08:42	56.004.897/0001-86	R\$ 178,0000
08/11/2024 10:09:25	55.752.705/0001-57	R\$ 176,2200

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:55:11	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:56:11	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:11:26	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:43:29	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 21. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:43:32	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:51:17	Boa Tarde, Sr Pregoeiro
pelo participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:52:45	consigo, negociar
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:54:02	Verifique o valor e nos informe.
pelo participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:54:33	177,50
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:55:10	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:55:25	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 21 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:55:45	Sr. Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:55:58	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:56:05	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 13:57:22	Favor encaminhar laudo de conformidade do produto, de acordo com as normas do INMETRO, conforme consta na descrição do item.
pelo participante 56.004.897/0001-86	08/11/2024 14:40:32	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:32 de 08/11/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86.
Sistema	11/11/2024 09:54:53	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:04:53.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 09:55:41	Sr. Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Valor negociado no chat.
pelo participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 10:01:35	Sr Pregoeiro, bom dia, já negociamos, inclusive foi enviado a proposta readequada, com catalogos, etc
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 10:03:08	Bom dia. Sim, mas para validar o valor negociado enviado na proposta, a licitante precisa aceitar a negociação para que o sistema registre o preço negociado.
pelo participante 56.004.897/0001-86	11/11/2024 10:04:25	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86. A negociação do item 21 foi aceita pelo fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86, tendo informado R\$ 177,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 15:45:05	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 15:55:05.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 13:55:45	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 15:56:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat.
08/11/2024 14:40:32	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 178,0000, valor negociado: R\$ 177,5000.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:04:53

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 15:55:05



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Luminária

Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Características Adicionais: Potência Nominal 8 W, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial

Quantidade:	260	Valor estimado:	R\$ 82,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19, melhor lance: R\$ 62,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 82,9000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 82,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 260
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 82,9000	-
Marca/Fabricante: SEGURIMAX Modelo/versão: SEGURIMAX Valor proposta: R\$ 82,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 260
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 82,9000	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 82,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 260
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 62,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMPALUX / EMPALUX Modelo/versão: IE34011 Valor proposta: R\$ 82,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 260

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 63,0000	-
Marca/Fabricante: Blumenau Modelo/versão: LUMINÁRIA, TIPO: EMERGÊNCIA Valor proposta: R\$ 72,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 260

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 10:04:32	05.893.370/0001-19	R\$ 71,0000
08/11/2024 10:04:38	31.735.841/0001-70	R\$ 70,0000
08/11/2024 10:04:50	05.893.370/0001-19	R\$ 69,0000
08/11/2024 10:05:10	31.735.841/0001-70	R\$ 68,0000
08/11/2024 10:05:20	05.893.370/0001-19	R\$ 67,0000
08/11/2024 10:05:27	31.735.841/0001-70	R\$ 65,0000
08/11/2024 10:05:38	05.893.370/0001-19	R\$ 64,0000
08/11/2024 10:06:20	31.735.841/0001-70	R\$ 63,0000
08/11/2024 10:06:32	05.893.370/0001-19	R\$ 62,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:55:16	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:56:16	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:08:33	O item 22 está encerrado.
Sistema	08/11/2024 15:04:00	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 15:14:00.
Sistema	12/11/2024 13:26:30	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 13:36:30.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor OGT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.893.370/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 62,0000.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 15:14:00

Intenção de recurso na habilitação:

12/11/2024 13:36:30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepot-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Luminária

Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 30UN, Aplicação: Edificações, Tensão Nominal: Bivolt Automático 127/220V, Potência Nominal Lâmpada: 2W, Componentes: Chave Teste

Quantidade:	785	Valor estimado:	R\$ 13,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.**-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70, melhor lance: R\$ 10,5000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: Elgin Valor proposta: R\$ 20,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 785
45.740.175/0001-73 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 11,8500	-
Marca/Fabricante: SEGURIMAX Modelo/versão: 30 leds Super Slim Valor proposta: R\$ 13,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 785
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,5000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 13,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 785
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 10,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: LUMINÁRIA, TIPO: EMERGÊNCIA Valor proposta: R\$ 10,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 785

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 11,8100	-
Marca/Fabricante: SEGURIMAX Modelo/versão: EMERGENCIA 30 LEDS Valor proposta: R\$ 13,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 785

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 10:07:47	47.171.447/0001-97	R\$ 13,3650
08/11/2024 10:08:17	45.740.175/0001-73	R\$ 12,7500
08/11/2024 10:08:21	47.171.447/0001-97	R\$ 12,7000
08/11/2024 10:08:49	45.740.175/0001-73	R\$ 12,1100
08/11/2024 10:08:55	47.171.447/0001-97	R\$ 11,9900
08/11/2024 10:09:23	45.740.175/0001-73	R\$ 11,8500
08/11/2024 10:09:32	47.171.447/0001-97	R\$ 11,8100

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:58:35	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 09:59:35	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:11:33	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/11/2024 10:12:11	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:42:46	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 23 e 24. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:42:50	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:44:13	Senhor pregoeiro, boa tarde! Já estamos em nosso melhor oferta possível.
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:45:09	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:45:24	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 23 e 24 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:45:32	Toda a documentação pode ser anexada no item 23, sendo sugerido que esteja em formato zipado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:45:47	Sr. Fornecedor PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:46:07	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 13:46:15	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelelo participante 31.735.841/0001-70	08/11/2024 14:01:22	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:22 de 08/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70.
Sistema	11/11/2024 09:59:36	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:09:36.
Sistema	11/11/2024 16:11:00	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 16:21:00.
Sistema para o participante 31.735.841/0001-70	11/11/2024 16:11:30	Prezado(a) licitante, boa tarde. Sua empresa teve o(s) item(ns) 23 e 24 habilitado(s).

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 13:45:47	Fornecedor PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 15:46:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 14:01:22	Fornecedor PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,5000.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:09:36

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 16:21:00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Luminária

Luminária Tipo: De Saída, Material Corpo: Acrílico, Material Refletor: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Características Adicionais: Com Sensor, Potência Nominal: 8W, Tensão Nominal: 110/220V

Quantidade:	301	Valor estimado:	R\$ 52,3400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***_5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para PROJETO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70, melhor lance: R\$ 42,0000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 52,3400	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 52,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 301		
31.735.841/0001-70 - PROJETO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 42,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Blumenau Modelo/versão: LUMINÁRIA, TIPO: DE SAÍDA, Valor proposta: R\$ 42,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 301		
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 52,3400	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: INTELBRAS Valor proposta: R\$ 52,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 301		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 24.		

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:58:53	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 09:59:53	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:09:54	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/11/2024 10:10:03	O item 24 está encerrado.
Sistema	11/11/2024 09:59:50	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:09:50.
Sistema	11/11/2024 16:11:09	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 16:21:09.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.735.841/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 42,0000.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:09:50

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 16:21:09



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Refletor

Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120 , Temperatura De Cor: 6000/4000K

Quantidade:	490	Valor estimado:	R\$ 30,3200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97, melhor lance: R\$ 22,9600

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.736.424/0001-85 - 53.736.424 ELISANGELA ALVES MINCHUERRI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: MiniA Modelo/versão: Refletor 100w BF IP66 Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 490		
55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MGC Modelo/versão: Refletor Holofote 100w Led Branco Frio 6500k Valor proposta: R\$ 30,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 490		
45.740.175/0001-73 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: RFT-100W Modelo/versão: RFT-100W Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 490		
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 30,3200	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 30,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 490		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.093.855/0001-08 - DODISA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 30,3200	-
Marca/Fabricante: dvs Modelo/versão: dvs Valor proposta: R\$ 30,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 490
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 30,0068	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R\$ 30,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 490
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 29,9900	-
Marca/Fabricante: MTX / MTX Modelo/versão: FF100 Valor proposta: R\$ 30,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 490
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: Refletor LED 100 6500K Preto Valor proposta: R\$ 25,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 490
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 30,3200	-
Marca/Fabricante: MUNDILUX Modelo/versão: MUNDILUX Valor proposta: R\$ 30,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 490
47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 22,9600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ATHLANTA Modelo/versão: REFLETOR 100W Valor proposta: R\$ 30,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 23,2000	-
Marca/Fabricante: SUPER LED Modelo/versão: TG-10 Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 490

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 10:09:03	50.889.102/0001-88	R\$ 30,0068
08/11/2024 10:12:18	53.760.213/0001-88	R\$ 23,2000
08/11/2024 10:12:30	55.752.705/0001-57	R\$ 30,0000
08/11/2024 10:12:44	53.736.424/0001-85	R\$ 28,0000
08/11/2024 10:16:04	47.171.447/0001-97	R\$ 22,9600
08/11/2024 10:16:18	05.893.370/0001-19	R\$ 29,9900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 10:06:56	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 10:07:56	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:19:19	O item 25 está encerrado.
Sistema	08/11/2024 15:12:59	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 15:22:59.
Sistema	11/11/2024 14:49:56	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:59:56.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 47.171.447/0001-97 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,9600.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/11/2024 15:22:59

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 14:59:56



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Sensor eletrônico

Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 360 , Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60HZ, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Teto

Quantidade:	35	Valor estimado:	R\$ 33,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12, melhor lance: R\$ 33,5000

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 33,9000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 33,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
10.229.307/0001-12 - ISOLUX COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 33,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: qualitronix Modelo/versão: QA 23 Valor proposta: R\$ 33,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 10:10:20	10.229.307/0001-12	R\$ 33,5000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 10:08:33	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 10:09:33	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:09:33	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:19:35	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:44:04	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 26, 27 e 28. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:44:07	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
pelo participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:45:46	boa tarde Sr Pregoeiro
pelo participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:46:13	os valores de referencia já estão baixo, estamos em nosso limite
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:46:59	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:47:14	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO) do(s) item(ns) 26, 27 e 28 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:47:23	Toda a documentação pode ser anexada no item 26, sendo sugerido que esteja em formato zipado.
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:47:40	Sr. Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:47:55	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 6.20.4 do Edital.
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:48:02	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
pelo participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 13:58:02	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:02 de 08/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12.
pelo participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 14:00:57	Sr Pregoeiro, queira abrir novamente o anexo, os itens 26 e 27 foi feito proposta com o valor de referencia.
pelo participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 14:01:07	peço desculpas
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 14:03:19	Sr. Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
pelo participante 10.229.307/0001-12	08/11/2024 14:09:26	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:26 de 08/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12.
Sistema	11/11/2024 10:07:40	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:17:40.
Sistema	11/11/2024 16:26:37	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 16:36:37.
Sistema para o participante 10.229.307/0001-12	11/11/2024 16:27:17	Prezado(a) licitante, boa tarde. Sua empresa teve o(s) item(ns) 26, 27 e 28 habilitado(s).

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 13:47:40	Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de

12/11/2024 16:38

5 de 6

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 13:47:40	encerramento: 08/11/2024 15:48:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 13:58:02	Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 14:03:19	Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 16:04:00. Motivo: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
08/11/2024 14:09:26	Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 33,5000.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:17:40

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 16:36:37



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Sensor eletrônico

Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180 , Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60HZ, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Parede

Quantidade:	95	Valor estimado:	R\$ 32,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12, melhor lance: R\$ 32,5000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 32,9000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 32,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 95
10.229.307/0001-12 - ISOLUX COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 32,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: qualitronix Modelo/versão: QA 21 Valor proposta: R\$ 32,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 95

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 10:11:27	10.229.307/0001-12	R\$ 32,5000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 10:10:03	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 10:11:03	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:11:03	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:21:04	O item 27 está encerrado.
Sistema	11/11/2024 10:07:55	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:17:55.
Sistema	11/11/2024 16:26:47	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 16:26:47	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 16:36:47.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 32,5000.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:17:55

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 16:36:47



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 09:00 horas do dia 08 de novembro do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública

Item 29 - Lâmpada incandescente

Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 100WATT, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro

Quantidade:	155	Valor estimado:	R\$ 6,7300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 09:00:03	Item deserto.
08/11/2024 09:00:07	Item homologado.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
PREGÃO 90618/2024

Às 16:38 horas do dia 12 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473002055202479, Pregão nº 90618/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/10/2024 às 08:00 até 08/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:32	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:38	Nosso horário será das 09:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:48	Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:01:53	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90618-2024-aquisicao-de-lampadas-ifc/ , conforme item 6.16 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:06	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:14	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:20	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	08/11/2024 às 09:02:27	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:02:53	Lembramos que, segundo o item 6.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00, e de R\$ 50,00 para itens com valor ...
Sistema	08/11/2024 às 09:02:58	...estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:05	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:12	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:20	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:34	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	08/11/2024 às 09:03:47	Senhores(as) licitantes, os itens 1 a 5 estão abertos para lances. Deem suas melhores propostas.
Sistema	08/11/2024 às 09:04:27	Senhores(as) licitantes, o(s) item(ns) 2 está(ão) com os valores acima do preço de referência. Deem seus lances.
Sistema	08/11/2024 às 09:08:13	Atenção ao item 5, pois o objeto desejado se assemelha ao do endereço eletrônico https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-sobrepor-tubular-alto-rendimento-2-lampadas-retangular-120cm-lumepetro-82194
Sistema	08/11/2024 às 09:29:18	Fiquem atentos, pois segundo o item 5.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/11/2024 às 09:29:27	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/11/2024 às 10:27:51	Senhores(as) licitantes, informamos que faremos a análise das propostas classificadas em primeiro lugar.
Sistema	08/11/2024 às 10:28:10	Aguardem alguns instantes que já convocamos para o julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 10:39:46	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	08/11/2024 às 11:13:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	08/11/2024 às 13:00:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	08/11/2024 às 13:37:05	Prezados licitantes, faremos todas as convocações dos anexos e depois a análise das propostas enviadas.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:35	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:04	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 09:00:23	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 4.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 09:02:21	No dia 08/11/2024 às 17:29 recebemos um e-mail com pedido intempestivo de prorrogação de prazo de envio de anexos da licitante GCM COMERCIAL LTDA, no qual foi esclarecido o mencionado item 4.13 do Edital citado antes.
Sistema	11/11/2024 às 09:03:12	Lembramos que forma informados ainda os contatos alternativos, a saber o endereço de e-mail, para, apenas em caso de desconexão e com prova visual (print das telas), não ser possível solicitar a prorrogação de prazo pelo chat do certame, meio principal de contato entre a Administração e os licitantes.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:07	Feitos os esclarecimentos, pedimos que quaisquer pedidos de prorrogação de prazos seja feito pelo chat, e em caso de impossibilidade, pode ser feito por e-mail, desde que fique provada a impossibilidade do uso do chat.
Sistema	11/11/2024 às 09:04:26	E o mais importante: estejam atentos às mensagens no chat e aos prazos concedidos.
Sistema	11/11/2024 às 11:20:07	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	11/11/2024 às 13:00:08	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:05	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:30	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:37	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	11/11/2024 às 14:06:45	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	11/11/2024 às 17:00:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/11/2024 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 11:20:29	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 11:20, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/11/2024 às 13:00:20	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90618/2024.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:10	Agradecemos a participação de todos. Acolheremos as indicações referentes aos produtos descontinuados e faremos alterações nos próximos editais. Tenham todos uma boa semana.
Sistema	12/11/2024 às 13:32:49	Aos licitantes que tiveram itens homologados, em breve entraremos em contato por e-mail para envio das atas de registro de preços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
08/11/2024 às 10:27:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Sensor eletrônico

Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180 , Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60HZ, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Parede

Quantidade:	130	Valor estimado:	R\$ 63,8000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12, melhor lance: R\$ 54,0000

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 63,8000	-
Marca/Fabricante: EXATRON Modelo/versão: EXATRON Valor proposta: R\$ 63,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 130
54.217.415/0001-40 - HOLMAG COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: Dreik Modelo/versão: SK200 Valor proposta: R\$ 63,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 130
10.229.307/0001-12 - ISOLUX COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 54,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: qualitronix Modelo/versão: QA 26 Valor proposta: R\$ 63,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 10:12:53	10.229.307/0001-12	R\$ 62,0000
08/11/2024 10:19:05	54.217.415/0001-40	R\$ 61,0000
08/11/2024 10:19:31	10.229.307/0001-12	R\$ 60,0000
08/11/2024 10:21:06	54.217.415/0001-40	R\$ 59,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/11/2024 10:21:13	10.229.307/0001-12	R\$ 58,0000
08/11/2024 10:22:52	54.217.415/0001-40	R\$ 57,0000
08/11/2024 10:22:59	10.229.307/0001-12	R\$ 56,0000
08/11/2024 10:24:55	54.217.415/0001-40	R\$ 55,0000
08/11/2024 10:25:07	10.229.307/0001-12	R\$ 54,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 10:11:26	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2024 10:12:26	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:12:26	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2024 10:27:08	O item 28 está encerrado.
Sistema	11/11/2024 10:08:11	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 10:18:11.
Sistema	11/11/2024 16:26:55	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 16:36:55.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 16:38:12	Fornecedor ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.229.307/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 54,0000.
12/11/2024 16:38:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/11/2024 10:18:11

Intenção de recurso na habilitação:

11/11/2024 16:36:55