



Manual de utilização dos sistemas de ancoragens

Ancoragens mezanino

Requisitos para utilizador do sistema:

Curso de NR-35 dentro da validade.

EPI's necessários para utilização do sistema:

Calçado de segurança;

Capacete com jugular;

Cinto paraquedista com fixação peitoral;

Corda de 12mm com tamanho de 7 metros, que será utilizada como linha de vida temporária;

Trava-quedas de corda;

Forma de acesso:

Escada tesoura, trepadeira, ou andaime;

Ferramenta de clipagem da linha de vida na ancoragem:

Vara de manobra

Procedimento:

- 1- Fazer o nó "oito" na corda de linha de vida;
- 2- Clipar o nó no MGO (mosquetão de grande orifício)
- 3- Com auxílio da vara de manobra, clipar o MGO com a linha de vida na ancoragem;
- 4- Instalar o trava-quedas na corda.

Linha de vida Telhado

Requisitos para utilizador do sistema:

Curso de NR-35 dentro da validade.

EPI's necessários para utilização do sistema:

Calçado de segurança;

Capacete com jugular;

Cinto paraquedista com fixação peitoral;

Corda de 12mm com tamanho de 15 metros, que será utilizada como linha de vida temporária;

Trava-quedas de corda;

Talabarte "Y"

Procedimento:

- 1- Utilizando o acesso comum ao telhado, o usuário deve fazer a clipagem do trole no cabo de aço da linha de vida;
- 2- Clipar o talabarte no trole;
- 3- Se for necessário o deslocamento fora da área da linha da linha de vida definitiva, montar sistema de linha de vida temporária:
 - 3.1- Clipar o trole no cabo de aço da linha de vida;
 - 3.2- Clipar mosquetão de aço oval no trole;
 - 3.3- Fazer o nó "oito" e clipar o nó no mosquetão.
 - 3.4- Ao chegar as extremidades do telhado, mesmo utilizando a linha de vida, sempre que possível, fazer a clipagem do talabarte em uma ancoragem, criando ponto de "backup"

Trabalhos nas fachadas utilizando ancoragens do telhado:

Requisitos para utilizador do sistema:

Equipe composta por no mínimo 2 profissionais de acesso por cordas, com um deles sendo N2 (nível 2), que ficará responsável pelos procedimentos de trabalho;

Apresentar certificado de acesso por cordas dentro da validade.

Procedimento:

- 1- Utilizar a linha de vida com linha de vida auxiliar para chagar até os pontos de ancoragem;
- 2- Fazer a clipagem com nó "oito, nove, ou coelho" nas ancoragens tipo A1;
- 3- Seguir com procedimento padrão de acesso por cordas, conforme NBR-15595.

