



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

PREGÃO 90059/2025

Às 22:12 horas do dia 12 de fevereiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALDELIR FERNANDO LUIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23473001538202537, Pregão nº 90059/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos elétricos e eletrônicos para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Brusque, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Ibirama, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, Campus Sombrio, Campus São Bento do Sul, Campus São Francisco do Sul e Campus Videira, conforme condições do Edital.		
Entrega de propostas:	De 17/11/2025 às 08:00 até 01/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2025 às 09:00:12	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/12/2025 às 09:00:25	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	01/12/2025 às 09:00:31	Nosso horário será das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	01/12/2025 às 09:00:38	Meu nome é Marcelo Laus Aurélio e serei o pregoeiro responsável pela condução do certame. Qualquer comunicação com este pregoeiro nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras.blumenau@ifc.edu.br ou qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Este pregoeiro está em teletrabalho e não atenderá ligações telefônicas durante a sessão.
Sistema	01/12/2025 às 09:00:46	Senhores(as) Licitantes, caso haja desconexão do pregoeiro por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2025/pregoes-eletronicos-2025/pregao-eletronico-n-90059-2025-materiais-e-equipamentos-eletricos-e-eletronicos-ifc/ , conforme item 7.16 do Edital.
Sistema	01/12/2025 às 09:00:57	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	01/12/2025 às 09:01:03	Assim, caso a licitante vencedora do certame apresente restrições no CADIN, no momento da emissão do empenho ou da assinatura do contrato, deverá regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Sistema	01/12/2025 às 09:01:10	Portanto, pedimos que as licitantes já verifiquem sua situação no CADIN, para não frustrar o objetivo principal das licitações, que é o atendimento das demandas da Administração, pois terá impacto não só nesse certame, mas em todas as licitações que participar.
Sistema	01/12/2025 às 09:01:21	Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste Pregão é MENOR PREÇO POR ITEM .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2025 às 09:01:45	Lembramos que, segundo o item 7.8 do Edital: O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% para itens com valor estimado de até R\$ 50,00, R\$ 1,00 para itens com valor estimado entre R\$ 50,01 e R\$ 100,00, 1% para itens com valor estimado entre R\$ 100,01 e R\$ 2.000,00,
Sistema	01/12/2025 às 09:01:47	e de R\$ 50,00 para itens com valor estimado acima de R\$ 2.000,00.
Sistema	01/12/2025 às 09:01:56	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 5.16 do Edital.
Sistema	01/12/2025 às 09:02:05	Fiquem atentos, pois segundo o item 6.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	01/12/2025 às 09:02:11	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	01/12/2025 às 09:02:24	Senhores(as) licitantes, favor informarem os lances com no máximo duas casas após a vírgula. Valores com mais de 2 casas terão que ser corrigidos, a menor, sem arredondamentos para cima, na proposta.
Sistema	01/12/2025 às 09:13:46	Fiquem atentos, pois segundo o item 6.4 do Edital: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	01/12/2025 às 09:13:54	Então, atenção na disputa de lances para não terem que solicitar a recusa da proposta, o que poderá acarretar penalização ao licitante.
Sistema	01/12/2025 às 09:35:27	Atenção às descrições dos itens. No item 14, o valor estimado se refere a duas unidades.
Sistema	01/12/2025 às 09:40:33	Licitantes do item 14, mais uma vez alerta para a atenção à descrição do item e a quantidade a ser entregue pelo valor ofertado.
Sistema	01/12/2025 às 10:14:30	Lembrem-se que todos os fios deverão atender às normas da ABNT e ter registro no INMETRO. Atenção na oferta de lances e marcas ofertadas, pois os itens acima serão cobrados no julgamento da proposta.
Sistema	01/12/2025 às 12:00:32	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensa agora e será retomada às 13:00.
Sistema	01/12/2025 às 13:01:25	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	01/12/2025 às 13:51:22	Senhores licitantes, lembrem-se que os valores ofertados ficarão vigentes por 12 meses. Atenção aos lances.
Sistema	01/12/2025 às 13:58:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/12/2025 às 13:58:33	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	01/12/2025 às 13:59:46	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão para verificarmos as propostas classificadas em primeiro lugar. Às 15:00 retornaremos.
Sistema	01/12/2025 às 13:59:55	Estejam atentos e conectados.
Sistema	01/12/2025 às 15:00:56	Favor aguardarem mais 30 minutos. Ainda estamos analisando. 15:30 daremos retorno.
Sistema	01/12/2025 às 15:30:32	Faremos a convocação das propostas finais a partir de agora.
Sistema	01/12/2025 às 15:31:24	Alguns itens possuem margem de preferência. Assim, a classificação obedecerá a declaração das licitantes que indicaram que os produtos ofertados se enquadram nas margens de preferência indicadas.
Sistema	01/12/2025 às 15:31:59	A comprovação de tal declaração será necessário com documentos que suportem tal declaração, que serão solicitados no momento do pedido de envio da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2025 às 15:34:27	Será consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , antes da emissão do empenho e/ou da assinatura de contrato, por força do art. 6ª-A da lei 10.522/2002, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato.
Sistema	01/12/2025 às 16:57:08	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensão hoje e retomada dia 02/12/2025 às 13:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	02/12/2025 às 13:01:31	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	02/12/2025 às 13:01:59	Prosseguiremos com a convocação das propostas.
Sistema	02/12/2025 às 13:39:58	Para a próxima convocação, e assim como em vários itens, que serão mencionados por este pregoeiro, faremos um esclarecimento.
Sistema	02/12/2025 às 13:41:40	Estaremos aplicando o benefício da margem de preferência, conforme disposto no item 7.18 do Edital. Assim, as licitantes que declararam que os produtos ofertados se enquadram na margem de preferência indicada no Edital, deverão apresentar, junto com a proposta, os documentos comprobatórios da declaração.
Sistema	02/12/2025 às 13:44:31	Para ficar mais claro, segue o que ocorreu no item 18: a licitante RAVESI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA apresentou o valor da proposta em R\$ 2.100,00. Duas outras licitantes declararam que os itens ofertados se enquadram na margem de preferência.
Sistema	02/12/2025 às 13:45:50	Mesmo os valores das propostas sendo mais altos que o da licitante RAVESI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, as outras duas licitantes têm preferência na apresentação da proposta e serão declaradas vencedoras, caso provem que o produto se enquadra na margem de preferência.
Sistema	02/12/2025 às 13:49:03	Caso restem dúvidas a respeito do tema margem de preferência, podem encaminhar e-mail para compras.blumenau@ifc.edu.br que esclareço e divulgo aqui no chat para todos.
Sistema	02/12/2025 às 14:00:59	Lembramos que a documentação que comprove a margem de preferência só será solicitada daqueles licitantes que declararam que o item estava enquadrado e se beneficiaram disso.
Sistema	02/12/2025 às 14:03:30	Caso a licitante oferte um item que esteja enquadrado na margem de preferência, mas ela tenha dado o melhor lance, a documentação não será necessária, pois não se beneficiou do disposto no item 7.18 do Edital, que trata da margem de preferência.
Sistema	02/12/2025 às 14:13:05	Em caso de instabilidade do sistema Comprasnet, estou solicitando que enviem (ainda dentro do prazo) a proposta por e-mail e informem (também por e-mail) o número do protocolo informado pelo SERPRO, quando do registro da reclamação e do pedido de solução para o problema.
Sistema	02/12/2025 às 14:13:51	Só aceitarei documentos por e-mail caso a licitante já tenha informado ao gestor do sistema o erro apresentado, com o respectivo protocolo de abertura de chamado.
Sistema	02/12/2025 às 14:45:09	Pedimos que aguardem uns instantes, pois faremos a recusa das propostas e a nova classificação nos itens 22, 29, 31, 161, 170 e 220.
Sistema	02/12/2025 às 17:01:45	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensão hoje e retomada dia 03/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	03/12/2025 às 09:01:51	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	03/12/2025 às 09:05:04	Já verificamos algumas propostas enviadas e encaminhamos para a análise do setor técnico, as quais daremos retorno a partir de agora.
Sistema	03/12/2025 às 09:05:29	As demais, que não mencionarmos neste momento, daremos retorno no decorrer da sessão.
Sistema	03/12/2025 às 09:18:41	Prosseguiremos com a negociação e convocação das propostas.
Sistema	03/12/2025 às 11:59:53	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensão e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	03/12/2025 às 13:00:57	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2025 às 17:03:14	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 04/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	04/12/2025 às 09:00:19	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	04/12/2025 às 09:01:50	Responderemos aos pedidos feitos depois que a sessão foi encerrada ontem.
Sistema	04/12/2025 às 09:03:22	Reiteramos que as possíveis infrações estão elencadas no item 14 do Edital e, por força de lei, este pregoeiro reportará à Autoridade Competente, que decidira pela instauração de processo administrativo de penalização.
Sistema	04/12/2025 às 09:03:57	Todos os licitantes assinaram as declarações, afirmando terem ciência do edital e suas regras. Estou apenas cumprindo a lei que rege as licitações.
Sistema	04/12/2025 às 09:19:17	Pedimos que os licitantes revisem as propostas e lances enviados, inclusive dos itens que não estão classificados em primeiro lugar, solicitando possíveis desclassificações no chat, evitando que tenhamos que convocar propostas que depois as licitantes solicitarão a desclassificação.
Sistema	04/12/2025 às 12:01:20	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	04/12/2025 às 13:01:11	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	04/12/2025 às 15:26:13	Informamos que todos os itens tiveram as propostas solicitadas.
Sistema	04/12/2025 às 15:27:05	Faremos a análise das propostas recebidas a partir de agora. Mantenham-se atentos e conectados,
Sistema	04/12/2025 às 15:33:35	Atenção aos itens referentes aos recursos:
Sistema	04/12/2025 às 15:33:42	13.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
Sistema	04/12/2025 às 15:33:54	13.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
Sistema	04/12/2025 às 15:34:24	Caso o recurso seja apresentado fora dos prazos estabelecidos, será considerado precluso.
Sistema	04/12/2025 às 15:52:53	Faremos as análises das propostas e possíveis desclassificações. Ao final deste processo, faremos as convocações que forem necessárias, otimizando assim o processo e não convocando um mesmo licitante várias vezes, se preciso for.
Sistema	04/12/2025 às 17:03:42	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 05/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	05/12/2025 às 09:01:31	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	05/12/2025 às 09:02:35	Todos os anexos foram enviados.
Sistema	05/12/2025 às 09:02:46	Prosseguiremos com a aceitação das propostas.
Sistema	05/12/2025 às 11:59:54	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 14:00.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:14	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	05/12/2025 às 16:58:50	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 08/12/2025 às 13:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	08/12/2025 às 13:00:48	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	08/12/2025 às 13:06:58	Informamos que estamos enfrentando dificuldades e demorando mais para fazer as aceitações porque muitos licitantes estão indicando nas propostas apenas a marca dos itens ofertados, sem indicar os modelos, nos enviando catálogos com dezenas (ou centenas) de páginas, atrasando o processo.
Sistema	08/12/2025 às 13:07:48	Informamos ainda que tal situação deverá ser esclarecida pelos licitantes, quando solicitados, indicando de forma clara e correta a marca e modelo dos itens ofertados, sob pena de recusa das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 17:02:56	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 09/12/2025 às 13:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	09/12/2025 às 13:00:47	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	09/12/2025 às 16:24:24	Estamos passando por instabilidades climáticas na cidade de Blumenau, ocorrendo quedas de energia. Suspendemos a sessão e retomaremos dia 10/12/2025 às 09:00.
Sistema	10/12/2025 às 09:00:45	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Dispensa Eletrônica 90045/2025.
Sistema	10/12/2025 às 09:00:59	Continuamos analisando as propostas recebidas.
Sistema	10/12/2025 às 09:01:21	lembrando que, caso haja desconexão do agente de contratação por mais de 10 (dez) minutos, o aviso de suspensão será publicado no site https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2025/dispensas-cotacoes-eletronicas-2025/dispensa-de-licitacao-no-90045-2025-aquisicao-de-materiais-para-instalacao-eletrica-de-ar-condicionado-campus-blumenau/
Sistema	10/12/2025 às 09:01:53	Ainda temos previsão de muita chuva e ventos, o que pode afetar o abastecimento de energia elétrica.
Sistema	10/12/2025 às 12:00:10	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	10/12/2025 às 13:00:14	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	10/12/2025 às 17:04:10	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 11/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	11/12/2025 às 09:00:43	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	11/12/2025 às 11:58:38	Senhores(as) Licitantes, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 12/12/2025 às 10:00.
Sistema	12/12/2025 às 10:00:21	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	12/12/2025 às 11:57:08	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	12/12/2025 às 13:01:04	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	12/12/2025 às 16:59:34	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 15/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	15/12/2025 às 09:01:19	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	15/12/2025 às 10:02:59	Esclarecemos a todos que, conforme o item 8.1 do Edital, a cada nova convocação para envio de anexos, fazemos a verificação das condições de participação no certame, que devem ser mantidas durante todo o processo e até o fim da vigência das atas que se originarem deste certame.
Sistema	15/12/2025 às 10:04:20	Lembramos ainda que, a verificação de impedimentos indiretos segue uma dinâmica e é verificada, quando estes são apontados pelo relatório do Sicaf, caso a caso, podendo se configurar, ou não, tentativa de burla ao impedimento de licitar.
Sistema	15/12/2025 às 10:05:08	Prosseguiremos com a convocação dos anexos.
Sistema	15/12/2025 às 11:58:21	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:00.
Sistema	15/12/2025 às 13:01:11	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	15/12/2025 às 14:57:31	Senhores(as) Licitantes, considerando necessidades administrativas internas, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 16/12/2025 às 13:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	16/12/2025 às 13:01:09	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2025 às 16:58:27	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 17/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	17/12/2025 às 09:00:21	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	17/12/2025 às 12:00:47	Senhores(as) Licitantes, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 18/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	18/12/2025 às 08:53:11	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	18/12/2025 às 08:54:00	Informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 18/12/2025 às 13:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	18/12/2025 às 08:54:23	Pedimos desculpas, mas surgiu uma demanda urgente que requer atenção dessa Administração.
Sistema	18/12/2025 às 13:00:24	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	18/12/2025 às 13:06:31	Prosseguiremos com a análise das propostas recebidas e com novas convocações, à medida que houver recusa de propostas analisadas.
Sistema	18/12/2025 às 16:12:03	Já solicitamos todos os anexos e estamos aguardando o envio.
Sistema	18/12/2025 às 17:00:18	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 17:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 19/12/2025 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	19/12/2025 às 09:00:34	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	19/12/2025 às 12:00:12	Senhores(as) Licitantes, considerando o intervalo de almoço às 12:00, informo que a sessão será suspensa e a convocação dos anexos será retomada às 13:30.
Sistema	19/12/2025 às 13:30:38	Boa tarde Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	19/12/2025 às 15:45:50	Senhores(as) Licitantes, considerando que entraremos em recesso no período de 22/12/2025 a 02/01/2026, informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 05/01/2026 às 09:00.
Sistema	19/12/2025 às 15:46:18	Estejam atentos e conectados na volta da sessão. Faremos a habilitação quando retornarmos.
Sistema	05/01/2026 às 09:00:26	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	05/01/2026 às 09:06:13	Informo a todos que, por força da Portaria Normativa 25/2025, nosso expediente em janeiro será de 6 horas ininterruptas.
Sistema	05/01/2026 às 09:06:46	Assim, a sessão ficará aberta das 09:00 às 13:00.
Sistema	05/01/2026 às 09:07:58	Quaisquer situações podem ser tratadas no e-mail compras.blumenau@ifc.edu.br , as quais serão incluídas depois no processo, para conhecimento de todos.
Sistema	05/01/2026 às 09:08:15	A portaria está publicada no endereço eletrônico https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2025/pregoes-eletronicos-2025/pregao-eletronico-n-90059-2025-materiais-e-equipamentos-eletricos-e-eletronicos-ifc/
Sistema	05/01/2026 às 13:00:40	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 06/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	06/01/2026 às 09:00:21	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	06/01/2026 às 09:08:16	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão, conforme Item 5.16 do Edital.
Sistema	06/01/2026 às 09:09:16	Caso tenham algum problema para anexar os arquivos, favor nos comunicar no e-mail compras.blumenau@ifc.edu.br , antes do fim do prazo concedido.
Sistema	06/01/2026 às 10:30:44	Senhores(as) licitantes, estamos dando início à fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2026 às 10:31:51	Conforme o item 9.31 do Termo de Referência, a qualificação econômico-financeira, referente ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, será exigida apenas quando o valor total dos itens adjudicados para o licitante ultrapassar o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), com base no art. 70, III, lei 14.133/2021 c/c Decreto 11.871/2023. O licitante enquadrado como MEI, utilizando-se o entendimento disposto no ...
Sistema	06/01/2026 às 10:32:02	...Acórdão 133/2022 – Plenário, caso se enquadre na regra anterior, deverá apresentar a documentação exigida.
Sistema	06/01/2026 às 10:32:36	Mantenham o Sicaf atualizada, agilizando o processo de análise da habilitação.
Sistema	06/01/2026 às 13:00:21	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 07/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	07/01/2026 às 09:00:29	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	07/01/2026 às 13:01:28	Estamos apenas aguardando o prazo final para a intenção de recurso e logo após finalizaremos a sessão.
Sistema	07/01/2026 às 13:04:56	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 08/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	08/01/2026 às 09:01:15	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	08/01/2026 às 13:04:18	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 12/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	12/01/2026 às 09:00:21	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	12/01/2026 às 13:00:05	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 13/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	13/01/2026 às 09:01:13	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	13/01/2026 às 13:02:04	Estamos apenas aguardando o prazo de intenção de recurso terminar para encerrarmos a sessão.
Sistema	13/01/2026 às 13:10:01	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 14/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	14/01/2026 às 09:00:15	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	14/01/2026 às 11:21:30	O sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, conforme disposto nos itens 7.21 a 7.23 do Edital.
Sistema	14/01/2026 às 11:22:07	Retornaremos o item 10 para a fase de disputa, de modo que as licitantes empatadas possam dar um lance final.
Sistema	14/01/2026 às 11:22:21	Caso não haja lances, o sistema fará o sorteio entre as propostas.
Sistema	14/01/2026 às 13:00:11	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 15/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	15/01/2026 às 09:00:41	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	15/01/2026 às 13:00:43	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 16/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	16/01/2026 às 09:00:55	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	16/01/2026 às 12:59:54	Estamos apenas aguardando o prazo de intenção de recursos para encerrar a sessão de hoje.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2026 às 13:06:30	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 19/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	19/01/2026 às 09:00:16	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	19/01/2026 às 12:49:28	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 20/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	20/01/2026 às 09:00:27	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	20/01/2026 às 13:00:12	Senhores(as) Licitantes, considerando o término do expediente às 13:00, informo que a convocação dos anexos será suspensa hoje e retomada dia 21/01/2026 às 09:00. Os prazos de envio de anexos serão suspensos, sendo retomados quando o pregão for reaberto.
Sistema	21/01/2026 às 09:00:03	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 90059/2025.
Sistema	21/01/2026 às 09:26:48	Estamos próximos de encerrar a sessão. Lembramos que a intenção de recurso e, de acordo com o item 13.3.1 do Edital, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.
Sistema	21/01/2026 às 09:27:55	Cada fase tem o seu prazo, ou seja, no momento da habilitação a licitante até poderá manifestar intenção de recurso, mas se teor versar sobre a aceitação, o recurso será considerado intempestivo.
Sistema	21/01/2026 às 09:30:05	Informamos ainda que, os itens que não tiverem intenção de recurso serão homologados.
Sistema	21/01/2026 às 09:30:30	Em breve entraremos em contato por e-mail para o envio da ata de registro de preços.
Sistema	21/01/2026 às 09:31:22	Mantenham o Sicaf atualizado e as licitantes que foram informadas de pendências no Cadin devem regularizá-las, pois ficarão impedidas de assinar a ata.
Sistema	21/01/2026 às 09:33:23	Agradecemos a participação de todos e estamos à disposição no e-mail compras.blumenau@ifc.edu.br
Sistema	09/02/2026 às 09:00:29	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está aberta a sessão 2 do Pregão 90059/2025.
Sistema	09/02/2026 às 09:01:42	Conforme decisão publicada no site da licitação, endereço https://licitacoescontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2025/pregoes-eletronicos-2025/pregao-eletronico-n-90059-2025-materiais-e-equipamentos-eletricos-e-eletronicos-ifc/ , o recurso para o item 9 foi deferido.
Sistema	09/02/2026 às 09:02:04	Assim, a proposta será recusada e retomaremos com a fase de julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 09:08:14	Lembramos que voltamos ao horário de expediente normal. Portanto, nosso horário será das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
Sistema	09/02/2026 às 11:50:52	Informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 10/02/2026 às 10:00.
Sistema	10/02/2026 às 10:00:19	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão 2 do Pregão 90059/2025.
Sistema	10/02/2026 às 12:01:32	Informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 11/02/2026 às 10:00.
Sistema	11/02/2026 às 10:00:57	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão 2 do Pregão 90059/2025.
Sistema	11/02/2026 às 11:41:42	Informo que a sessão será suspensa hoje e retomada dia 12/02/2026 às 10:00.
Sistema	12/02/2026 às 10:00:09	Bom dia Senhores(as) Licitantes, está reaberta a sessão 2 do Pregão 90059/2025.
Sistema	12/02/2026 às 10:14:38	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/12/2025 às 09:00:12	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
01/12/2025 às 13:58:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Alicates amperímetro

Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 4 A 1000A, Voltagem: 400 A 1000 Ac/Dc 4 A 1000, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 1.819,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 45.476,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.871.***-5 - ALDELIR FERNANDO LUIZ para VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.614.581/0001-26, melhor lance: R\$ 840,0000 (unitário) / R\$ 21.000,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.425.550/0001-98 - 39.425.550 THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.850,0000 (unitário) R\$ 46.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nacional Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 1.850,0000 (unitário) R\$ 46.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
52.346.736/0001-10 - 52.346.736 MICKAELE ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: MINIPA Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.818,0000 (unitário) R\$ 45.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Alicates amperímetro Modelo/versão: Alicates amperímetro Valor proposta: R\$ 1.818,0000 (unitário) R\$ 45.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.744.301/0001-18 - ABREU, MARTINS & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.220,0000 (unitário) R\$ 30.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: Alicate amperímetro digital 1000A True RMS AC CAT Valor proposta: R\$ 1.220,0000 (unitário) R\$ 30.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.462,2000 (unitário) R\$ 36.555,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: VA-400 Valor proposta: R\$ 1.819,0500 (unitário) R\$ 45.476,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.840.547/0001-51 - AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 47.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALICATE Modelo/versão: ALICATE Valor proposta: R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 47.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
56.040.654/0001-01 - AMAN DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.579,4700 (unitário) R\$ 39.486,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: ET-3880 Valor proposta: R\$ 1.819,0500 (unitário) R\$ 45.476,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.447,5780 (unitário) R\$ 36.189,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: Minipa Modelo/versão: Minipa Valor proposta: R\$ 1.818,0000 (unitário) R\$ 45.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.507,0000 (unitário) R\$ 37.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Minipa Modelo/versão: ET-3880 Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
35.613.151/0001-08 - ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.764,1500 (unitário) R\$ 44.103,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FLUKE Modelo/versão: Alicate volt. amperímetro digital, True-RMS 325 Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.563,6700 (unitário) R\$ 39.091,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: ET-3880 Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
54.152.070/0001-94 - FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: MINIPA Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 687,0000 (unitário) R\$ 17.175,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MINIPA DO BRASIL Modelo/versão: ET-3710C Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 1.219,0000 (unitário) R\$ 30.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIKARI Modelo/versão: HA HIKARI Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
07.783.734/0001-33 - N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.800,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIMARCAS Modelo/versão: Alicate amperímetro Valor proposta: R\$ 1.800,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
48.340.933/0001-54 - ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.746,5100 (unitário) R\$ 43.662,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MINIPA/HIKARI Modelo/versão: MINIPA/HIKARI Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 680,0000 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: POLITERM Modelo/versão: POL-08+ Valor proposta: R\$ 1.810,0000 (unitário) R\$ 45.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.586.396/0001-57 - VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 798,0000 (unitário) R\$ 19.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VENUZTECH Modelo/versão: VZ-HT208D Valor proposta: R\$ 990,5000 (unitário) R\$ 24.762,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.614.581/0001-26 - VOLTCOM DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 840,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: ET-3880 Valor proposta: R\$ 1.819,0000 (unitário) R\$ 45.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2025 às 09:02:12	62.723.838/0001-60	R\$ 980,0000
01/12/2025 às 09:02:13	12.134.879/0001-43	R\$ 1.799,9900
01/12/2025 às 09:03:50	27.586.396/0001-57	R\$ 970,0000
01/12/2025 às 09:03:50	62.723.838/0001-60	R\$ 960,0000
01/12/2025 às 09:04:32	18.854.939/0001-89	R\$ 900,0000
01/12/2025 às 09:04:33	62.723.838/0001-60	R\$ 891,0000
01/12/2025 às 09:04:58	18.854.939/0001-89	R\$ 800,0000
01/12/2025 às 09:04:59	62.723.838/0001-60	R\$ 792,0000
01/12/2025 às 09:05:22	56.040.654/0001-01	R\$ 1.799,9800
01/12/2025 às 09:05:25	12.134.879/0001-43	R\$ 1.781,9900
01/12/2025 às 09:05:28	56.040.654/0001-01	R\$ 1.781,9800
01/12/2025 às 09:05:31	12.134.879/0001-43	R\$ 1.764,1700
01/12/2025 às 09:05:34	56.040.654/0001-01	R\$ 1.764,1600
01/12/2025 às 09:05:37	12.134.879/0001-43	R\$ 1.746,5200
01/12/2025 às 09:05:40	56.040.654/0001-01	R\$ 1.746,5100
01/12/2025 às 09:05:43	12.134.879/0001-43	R\$ 1.729,0500
01/12/2025 às 09:05:46	56.040.654/0001-01	R\$ 1.729,0400
01/12/2025 às 09:05:50	12.134.879/0001-43	R\$ 1.711,7500
01/12/2025 às 09:05:52	56.040.654/0001-01	R\$ 1.711,7400
01/12/2025 às 09:05:56	12.134.879/0001-43	R\$ 1.694,6300
01/12/2025 às 09:05:59	56.040.654/0001-01	R\$ 1.694,6200
01/12/2025 às 09:06:02	12.134.879/0001-43	R\$ 1.677,6800
01/12/2025 às 09:06:05	56.040.654/0001-01	R\$ 1.677,6700
01/12/2025 às 09:06:06	18.854.939/0001-89	R\$ 750,0000
01/12/2025 às 09:06:06	62.723.838/0001-60	R\$ 742,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2025 às 09:06:08	12.134.879/0001-43	R\$ 1.660,9000
01/12/2025 às 09:06:11	56.040.654/0001-01	R\$ 1.660,8900
01/12/2025 às 09:06:14	12.134.879/0001-43	R\$ 1.644,2900
01/12/2025 às 09:06:17	56.040.654/0001-01	R\$ 1.644,2800
01/12/2025 às 09:06:20	12.134.879/0001-43	R\$ 1.627,8400
01/12/2025 às 09:06:23	56.040.654/0001-01	R\$ 1.627,8300
01/12/2025 às 09:06:28	12.134.879/0001-43	R\$ 1.611,5600
01/12/2025 às 09:06:29	56.040.654/0001-01	R\$ 1.611,5500
01/12/2025 às 09:06:34	12.134.879/0001-43	R\$ 1.595,4400
01/12/2025 às 09:06:35	56.040.654/0001-01	R\$ 1.595,4300
01/12/2025 às 09:06:40	12.134.879/0001-43	R\$ 1.579,4800
01/12/2025 às 09:06:42	56.040.654/0001-01	R\$ 1.579,4700
01/12/2025 às 09:06:47	12.134.879/0001-43	R\$ 1.563,6800
01/12/2025 às 09:07:24	09.614.581/0001-26	R\$ 850,0000
01/12/2025 às 09:08:10	18.854.939/0001-89	R\$ 727,0000
01/12/2025 às 09:08:10	62.723.838/0001-60	R\$ 719,0000
01/12/2025 às 09:08:22	54.152.070/0001-94	R\$ 800,0000
01/12/2025 às 09:09:19	27.586.396/0001-57	R\$ 798,0000
01/12/2025 às 09:09:27	09.255.284/0001-31	R\$ 1.548,0432
01/12/2025 às 09:09:30	12.134.879/0001-43	R\$ 1.548,0300
01/12/2025 às 09:09:32	09.255.284/0001-31	R\$ 1.507,0000
01/12/2025 às 09:09:36	12.134.879/0001-43	R\$ 1.506,9900
01/12/2025 às 09:10:00	18.854.939/0001-89	R\$ 702,0000
01/12/2025 às 09:10:00	62.723.838/0001-60	R\$ 694,0000
01/12/2025 às 09:10:08	05.379.350/0001-24	R\$ 1.491,9201
01/12/2025 às 09:10:09	12.134.879/0001-43	R\$ 1.491,9100
01/12/2025 às 09:10:18	35.613.151/0001-08	R\$ 1.799,9900
01/12/2025 às 09:10:41	09.614.581/0001-26	R\$ 840,0000
01/12/2025 às 09:11:37	18.854.939/0001-89	R\$ 687,0000
01/12/2025 às 09:11:37	62.723.838/0001-60	R\$ 680,0000
01/12/2025 às 09:12:11	05.854.663/0001-97	R\$ 1.563,6700
01/12/2025 às 09:13:04	05.379.350/0001-24	R\$ 1.219,0000
01/12/2025 às 09:14:36	48.340.933/0001-54	R\$ 1.781,9900
01/12/2025 às 09:15:27	35.613.151/0001-08	R\$ 1.781,9800

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2025 às 09:16:58	48.340.933/0001-54	R\$ 1.764,1600
01/12/2025 às 09:17:49	35.613.151/0001-08	R\$ 1.764,1500
01/12/2025 às 09:19:20	48.340.933/0001-54	R\$ 1.746,5100
01/12/2025 às 09:20:53	53.211.921/0001-60	R\$ 1.476,9909
01/12/2025 às 09:20:59	12.134.879/0001-43	R\$ 1.476,9800
01/12/2025 às 09:22:32	53.211.921/0001-60	R\$ 1.462,2102
01/12/2025 às 09:22:33	12.134.879/0001-43	R\$ 1.462,2000
01/12/2025 às 09:24:06	53.211.921/0001-60	R\$ 1.447,5780

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2025 às 09:00:14	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/12/2025 às 09:01:14	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2025 às 09:26:07	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:35:38	Prezado(a) licitante boa tarde. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 9. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:35:40	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Pelo participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:38:33	boa tarde pregoeiro
Pelo participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:39:16	infelizmente já demos nosso melhor preço na etapa de lances! Não somos como conceder mais descontos - trata-se de um pregão SRP onde temos que manter os valores por 12 meses. Contamos com vossa compreensão.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:42:26	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 7.24.4 do Edital.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:42:47	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO, quando necessário) do(s) item(ns) 9 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:43:10	Sr. Fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., CNPJ 62.723.838/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:44:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:43:27	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:43:43	Considerando o encerramento do expediente às 17h e a retomada da sessão às 13h do dia útil seguinte, seu prazo encerra-se às 14:44 do dia 02/12/2025.
Pelo participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:44:01	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:01 de 01/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., CNPJ 62.723.838/0001-60.
Pelo participante 62.723.838/0001-60	01/12/2025 às 16:44:20	ok, anexamos nossa proposta , folheto e documentação para análise do setor requisitante!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	03/12/2025 às 09:10:49	Prezado(a) licitante, bom dia. Recebemos a sua proposta para o(s) item(ns) 9 e ela se encontra em análise pelo setor técnico.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	15/01/2026 às 09:07:34	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua proposta para o(s) item(ns) 9 foi aceita.
Sistema	15/01/2026 às 09:08:18	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2026 09:18:18.
Sistema	19/01/2026 às 09:11:34	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/01/2026 09:21:34.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	19/01/2026 às 09:11:49	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua empresa teve o(s) item(ns) 9 habilitado(s).
Sistema	21/01/2026 às 09:50:19	A fase de recurso do item 9 está aberta até 26/01/2026.
Sistema	27/01/2026 às 00:00:05	A fase de recurso do item 9 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 29/01/2026.
Sistema	30/01/2026 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 9 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	30/01/2026 às 08:27:28	O item 9 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 09/02/2026 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	09/02/2026 às 09:05:32	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua proposta para o(s) item(ns) 9 foi recusada pelo seguinte motivo: após recurso analisado e revisão pelo setor técnico, foi constatado que o item não tendia a descrição do Edital.
Sistema	09/02/2026 às 09:06:03	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/02/2026 09:16:03.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:06:52	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 9. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:06:54	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:19:33	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 7.24.4 do Edital.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:20:30	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO, quando necessário) do(s) item(ns) 9 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:20:53	Sr. Fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:21:12	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 7.26.4 do Edital.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:21:56	Atenção: ao ser consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , foi constatada irregularidade no CPF do sócio.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:22:20	Favor regularizar, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato/ata.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:22:33	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:22:40	Estamos encerrando a interação e aguardamos o envio dos documentos solicitados.
Pelo participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:36:49	Bom dia , peço a minha desclassificação pois houve um aumento nos preços do fabricante nos meses de dezembro e janeiro.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:40:27	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua proposta para o(s) item(ns) 9 foi desclassificada, conforme solicitado. Como o pedido ocorreu após a etapa competitiva, houve infração ao item 14.1.2.3 do Edital, a qual ensejará na posterior abertura de processo de penalização.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	09/02/2026 às 09:40:43	O item 9 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:40:43 de 09/02/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:48:14	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 9. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:48:16	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:58:17	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 7.24.4 do Edital.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:58:30	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO, quando necessário) do(s) item(ns) 9 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:58:58	Sr. Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:59:13	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 7.26.4 do Edital.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:59:22	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 09:59:28	Estamos encerrando a interação e aguardamos o envio dos documentos solicitados.
Pelo participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 11:44:36	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:36 de 09/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	09/02/2026 às 11:49:22	Prezado(a) licitante, bom dia. Recebemos a sua proposta para o(s) item(ns) 9 e ela se encontra em análise pelo setor técnico.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	10/02/2026 às 10:01:29	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua proposta para o(s) item(ns) 9 foi recusada pelo seguinte motivo: Solicitado display de 4 dígitos e 10000 contagens. Equipamento ofertado é de 6000 contagens.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:04:58	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 9. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:05:01	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:16:27	Como não houve manifestação e o valor está dentro do valor de referência, procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Item 7.24.4 do Edital.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:16:29	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO, quando necessário) do(s) item(ns) 9 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:17:06	Sr. Fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:17:21	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 7.26.4 do Edital.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:17:31	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:17:42	Considerando o intervalo de almoço das 12:00 às 13:30, seu prazo encerra-se às 13:18.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 10:17:49	Estamos encerrando a interação e aguardamos o envio dos documentos solicitados.
Pelo participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 11:46:26	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:26 de 10/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 11:59:10	Prezado(a) licitante, bom dia. Recebemos a sua proposta para o(s) item(ns) 9 e ela se encontra em análise pelo setor técnico.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	10/02/2026 às 12:00:17	Atenção: ao analisar o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), no endereço eletrônico https://cadin.pgfn.gov.br/#/home , foi constatada irregularidade no CPF do sócio. Favor verificar e regularizar, pois a inclusão dos licitantes no cadastro impedirá a emissão do empenho e a assinatura de contrato/ata.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	11/02/2026 às 10:03:26	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua proposta para o(s) item(ns) 9 foi recusada pelo seguinte motivo: Equipamento ofertado não atende as seguintes especificações do edital: Medição de corrente CC, Medição de Capacitância, Medição de Frequência, Medição de Temperatura, Função INRUSH.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:04:00	Prezado(a) licitante bom dia. Sua empresa é detentora da(s) melhor(es) proposta(s) para o(s) item(ns) 9. É possível negociarmos o(s) item(ns) para a obtenção de preços mais vantajosos?
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:04:03	Prezado(a) licitante, fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestação.
Pelo participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:10:52	Bom dia, estamos no melhor valor possível, Sr.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:12:02	Certo, Obrigado. Procederemos então com a convocação do anexo para envio da proposta adequada ao último lance ofertado conforme Item 7.24.4 do Edital.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:12:10	Favor encaminhar documentos complementares (folders, catálogos, manuais, indicação do site do fabricante, certificação do INMETRO, quando necessário) do(s) item(ns) 9 para que seja avaliado pelo setor técnico e seja aceita a proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:12:29	Sr. Fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.614.581/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:12:43	Após a convocação do anexo, concederemos o prazo de 2 horas para o envio, conforme Item 7.26.4 do Edital.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:13:02	Considerando o intervalo de almoço das 12:00 às 13:00, seu prazo encerra-se às 13:13.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:13:08	Favor encerrar a convocação assim que enviar o anexo, de modo que recebamos os documentos no momento que enviarem, sem precisar aguardar o fim do prazo de envio concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 10:13:15	Estamos encerrando a interação e aguardamos o envio dos documentos solicitados.
Pelo participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 11:23:49	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:49 de 11/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.614.581/0001-26.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	11/02/2026 às 11:40:38	Prezado(a) licitante, bom dia. Recebemos a sua proposta para o(s) item(ns) 9 e ela se encontra em análise pelo setor técnico.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	12/02/2026 às 10:01:23	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua proposta para o(s) item(ns) 9 foi aceita.
Sistema	12/02/2026 às 10:01:31	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2026 10:11:31.
Sistema para o participante 09.614.581/0001-26	12/02/2026 às 10:12:47	Prezado(a) licitante, bom dia. Sua empresa teve o(s) item(ns) 9 habilitado(s).
Sistema	12/02/2026 às 10:12:52	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2026 10:22:52.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
01/12/2025 às 16:43:10	Fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., CNPJ 62.723.838/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:44:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
01/12/2025 às 16:44:01	Fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., CNPJ 62.723.838/0001-60 finalizou o envio de anexo.
26/01/2026 às 20:35:01	Fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.614.581/0001-26 registra recurso.
30/01/2026 às 08:27:28	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
09/02/2026 às 09:20:53	Fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
09/02/2026 às 09:58:58	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
09/02/2026 às 11:44:36	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 finalizou o envio de anexo.
10/02/2026 às 10:17:06	Fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..

Data/Hora	Descrição
10/02/2026 às 11:46:26	Fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 10:12:29	Fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.614.581/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Favor enviar os documentos solicitados no chat..
11/02/2026 às 11:23:49	Fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.614.581/0001-26 finalizou o envio de anexo.
12/02/2026 às 22:12:52	Fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.614.581/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 840,0000.
12/02/2026 às 22:12:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/01/2026 09:18:18
Intenção de recurso na habilitação:	19/01/2026 09:21:34
Recurso:	26/01/2026 23:59:59
Contrarrazão:	29/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

09.614.581/0001-26 - VOLTCOM DO BRASIL LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	15/01/2026 09:10:16
Intenção de recurso na habilitação:	19/01/2026 09:17:45
Recurso:	(Cadastrado) 26/01/2026 20:35:01
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	30/01/2026 08:27:28
-----------------------------------	-----------	---------------------

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/02/2026 10:11:31
Intenção de recurso na habilitação:	12/02/2026 10:22:52